

WATERVERGUNNING

Z-22-079254/D-22-067190



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 1 februari 2023
Datum aanvraag: 28 april 2022
OLO-nummer: 6937851
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 21 dagen
Procedure opgeschort: ja, met 202 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 9 januari 2023
Aanvrager: Provincie Zuid-Holland, Wijkerlaan 25, 2271ER Voorburg
Gemachtigde: Antea Nederland B.V., Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout
Locatie activiteit: N211, ter hoogte van de Wippolderlaan, Wieringen
Aanvraagnaam: N211 watervergunning
Referentiecode: 10405082.161
Project: N211 Wippolderlaan, Fase 1

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Provincie Zuid-Holland (PZH) is voornemens de N211 Wippolderlaan te reconstrueren. De N211 vormt de verbinding tussen Rijksweg A4 (afslag Den Haag Zuid) en Hoek van Holland. Ook ontsluit deze weg samen met de N222 Westlandroute de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland. De aanpassing van de N211 komt voort uit de MIRT-verkenning Haaglanden. De komende jaren worden aan en in de omgeving van Rijksweg A4 meerdere aanpassingen uitgevoerd om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De N211 Wippolderlaan is één van de drukste provinciale wegen in Nederland. Op de weg staan regelmatig files in zowel de ochtend- als avondspits. Door de verwachte groei van het verkeer in de regio zullen de komende jaren ook de files verder toenemen.

Het voornemen bestaat om de N211 Wippolderlaan tussen de aansluiting met de N222 Westlandroute en de aansluiting met Rijksweg A4 uit te breiden van 2x2 naar 2x3 rijstroken en de aansluiting met de N222 Westlandroute en de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld ongelijkvloers uit te voeren. Bij de reconstructie wordt rekening gehouden met het (gedeeltelijk) herinrichten van de Zwethzone.

De werkzaamheden hebben invloed op het watersysteem in het gebied. In deze fase, fase 1 van het project N211 Wippolderlaan, wordt er een kabel verlegd. Hierdoor zijn er andere werkzaamheden noodzakelijk. Zo dienen er bijvoorbeeld oppervlaktewateren te worden gedempt en gegraven en duikers te worden aangebracht en verlengd. Om dit te kunnen reguleren worden er watervergunningen opgesteld. Deze eerste vergunning, zogenoemd fase 1, richt zich op het voorbereidende werk dat benodigd is voor de gewenste aanpassing aan de N211 Wippolderlaan. Naarmate het project zich vordert zullen meerdere vergunningen volgen, voor de verschillende fases.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Hieronder worden alle werkzaamheden nader toegelicht. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen.

In deze vergunning, fase 1, zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:

- Het dempen en graven van water in verschillende watergangen;
- Het verwijderen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
- Het realiseren van een tijdelijke dam met duiker in secundaire polderwatergang (POL41108330);
- Het verlengen van duiker (41101497);
- Het aanbrengen van kabels en leidingen;
- Het plaatsen van een beschoeiing.

Dempen en graven van water

Voor de uit te voeren werkzaamheden, die volgen uit de te verleggen kabel, is het noodzakelijk om verschillende oppervlaktewateren te dempen en compenserend oppervlaktewater te graven. Het water dat wordt gedempt wordt minimaal met dezelfde hoeveelheid gecompenseerd. Daarnaast wordt het gedempte water gecompenseerd in hetzelfde peilgebied als waar de demping plaatsvindt; peilgebied ONW 1 met peilbesluit GPG2017ONW 1. Hierdoor is er sprake van een sluitende waterbalans en hebben de werkzaamheden geen negatief effect op de bergingscapaciteit binnen het watersysteem. In hoofdstuk 4.2.2. zijn er voor het dempen en graven van het water voorschriften opgenomen.

Hieronder volgt een toelichting op het te dempen en te graven wateroppervlak en de waterbalans:

Dempen

Er wordt in totaal 812 m² water gedempt. Dit gebeurt twee verschillende locaties, locatie 1 en 2.

Op locatie 1, watergang POL41108330, wordt er een tijdelijke dam met duiker gerealiseerd. Deze demping bedraagt 126 m².

Op locatie 2, watergang POL41103670, wordt de oever verbreed in verband met de verlegging van de kabel. Hiervoor wordt er 686 m² water gedempt.

Graven

Er wordt in totaal 826 m² gegraven. Dit gebeurt bij het perceel van Van der Drift Hoveniers, dit is aan de zuidkant van de primaire polderwatergangen met leggercodes POL41103950 en POL41103960. Zoals aangegeven op pagina 3 van de bijlage "20221220 – Toelichting aanvraag Watervergunning_Definitief.pdf" betreft het te graven water in deze fase deellocatie 1A en 1 B, in de eindsituatie zal ook deellocatie 2 zijn gegraven. Deellocatie 2 kan op dit moment niet worden gegraven vanwege een mogelijke verontreiniging die nog onderzocht dient te worden. Deellocatie 2 wordt zodoende nu niet meegenomen in de waterbalans.

Waterbalans (GPG2017ONW 1) NAP -4,47 m

De waterbalans hieronder laat de situatie zien nadat de werkzaamheden van fase 1 zijn uitgevoerd, ten opzichte van de huidige situatie (nul situatie). Er wordt meer gegraven dan dat er wordt gedempt. Dit surplus kan in de toekomst worden ingezet.

	Te dempen	Te graven
Locatie 1	126 m ²	
Locatie 2	686 m ²	
Van der Drift Hoveniers		826 m ²
<i>Totaal te dempen</i>	812 m ²	
<i>Totaal te graven</i>		826 m ²
Waterbalans na werkzaamheden fase 1	+14 m²	

Het verwijderen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers

Voor de verlegging van de kabel ter hoogte van locatie 2 wordt de watergang deels gedempt. Hierdoor wordt ook de bestaande natuurvriendelijke oever (in het vervolg te noemen "NVO") verwijderd. Deze NVO is onderdeel van de natte ecologische zone met leggercode NO411-02-01N.

De te verwijderen NVO heeft een lengte van circa 90 meter en een oppervlakte van 360 m². Vanwege de benodigde demping kan deze NVO niet geheel op deze locatie worden gecompenseerd. De oever wordt namelijk rechter getrokken dan in de huidige situatie, wat resulteert in een kortere lengte. Daarom wordt de NVO gecompenseerd op twee locaties:

- Ter hoogte van de te verwijderen NVO; lengte 81 m, oppervlakte 316 m²;
- Verder naar het oosten, waar de huidige NVO eigenlijk stopt; 19 m, oppervlakte 71 m².

In totaal wordt er dus 100 meter en 387 m² NVO teruggebracht. De nieuw aan te leggen NVO's worden ingericht volgens het profiel dat is opgenomen in de tekening met tekeningnummer 405082-WV-0-0001, bijgevoegd bij document "20221220 – Toelichting aanvraag Watervergunning_Definitief.pdf". Daarnaast worden de NVO's hetzelfde ingericht als de bestaande NVO's. De te verwijderen NVO wordt hiermee volledig gecompenseerd. Zodoende wordt op de langere termijn geen achteruitgang verwacht van de ecologie en de waterkwaliteit. In hoofdstuk 4.2.3. zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

Het realiseren van een tijdelijke dam met duiker in secundaire polderwatergang (POL41108330)

In verband met het realiseren van een gestuurde boring voor de aanleg van kabels en leidingen is het noodzakelijk om de secundaire polderwatergang (POL41108330) tijdelijk deels te dempen. Deze locatie wordt aangeduid als "locatie 1" in het bijgeleverde document "20221220 – Toelichting aanvraag Watervergunning_Definitief.pdf"

Dit is noodzakelijk in verband met de ruimte voor de booropstelling. Dit wordt gedaan door direct naast de booropstelling een tijdelijke dam met duiker te realiseren. Na de uitvoering van de gestuurde boring wordt deze dam met duiker verwijderd. De duiker wordt 30 meter lang, met een diameter van 1,3 meter. In verband met de benodigde gronddekking voor de booropstelling (0,70 meter), is er gekozen voor deze diameter van de duiker. Hierdoor voldoet de duiker aan de beleidsregels; 1/3^e luchtregel, maar komt de duiker voor een gedeelte in de bodem te liggen. Dit is geïllustreerd met dwarsprofiel "DP-A-A" in tekening met tekeningnummer 405082-WV-0-0001 bijgevoegd bij het genoemde toelichtingsdocument. Vanwege de tijdelijkheid van de duiker en de uitvoering van de duiker worden er geen problemen verwacht voor de doorstroming van de watergang. In hoofdstuk 4.2.4. zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

Het verlengen van duiker (41101497)

In fase 1 wordt vanwege de te verleggen kabel een deel van het water van locatie 2 (POL41103670) gedempt. Hierdoor dient ook de bestaande duiker met leggercode 41101497 te worden verlengd. De duiker wordt verlengd met ongeveer 22 meter.

Hiermee krijgt de duiker een totale lengte van 96 meter. De huidige duiker heeft een diameter van 1 meter, hierop zal de verlenging aansluiten. De verlengde duiker zal, zoals nu ook het geval is, uitkomen voorbij de natuurvriendelijke oever. De verlenging van de duiker verslechtert de doorstroombaarheid van de duiker. In een van de volgende fases van het project N211 wordt de gehele duiker inclusief verlenging verwijderd en vervangen door een duiker op een locatie naar het oosten. Dit maakt de verlenging van deze duiker van tijdelijke aard. Gezien de tijdelijkheid kan er met de verlenging worden ingestemd. Dit wordt bekrachtigd door het feit dat er naar alternatieven is gezocht voor de duiker en de verlegging van de kabel. Deze zijn niet gevonden, de huidige aanpak is de enige optie gebleken die voor alle partijen acceptabel is. In hoofdstuk 4.2.5. zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

Het aanbrengen van kabels en leidingen

Onderdeel van de werkzaamheden is het aanbrengen van kabels en leidingen (in het vervolg te noemen "K&L"), waaronder een gestuurde boring. Op de locatie waar de K&L komen te liggen zijn geen waterkeringen gelegen. De gestuurde boring kruist een primaire watergang. Zodoende is het aanbrengen van de K&L niet vergunningplichtig, de gestuurde boring valt onder het meldingsplicht. Omdat de aanleg van de K&L zorgt voor het noodzakelijk uitvoeren van andere wél vergunningsplichtige werkzaamheden, is het aanbrengen van de kabels en leidingen opgenomen in deze vergunning. Voor de K&L en de gestuurde boring zijn enkele voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4.3.1.

Het plaatsen van een beschoeiing

Langs de primaire watergangen met leggercodes POL41103950, POL41103960, POL41104070 en (deels langs) POL41104600 wordt een oeverbeschoeiing geplaatst. Deze oeverbeschoeiing heeft een lengte van circa 391 meter. De oeverbescherming dient ter versteviging van de kade. In deze kade wordt er namelijk een kabels en leidingen sleuf aangebracht. De oeverbeschoeiing dient te worden aangebracht in de bestaande lijn van de oever. De oeverbeschoeiing is niet vergunningplichtig, maar gezien deze deel uitmaakt van het geheel aan werkzaamheden is deze in overleg meegenomen in deze vergunning. Voor het plaatsen van de beschoeiing zijn enkele voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4.3.2.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend en zijn er geen specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;

- Startdatum werkzaamheden.
U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
- 2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en aanwezig zijn.
- 3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Delfland is bereikbaar via de "Poldertelefoon" op nummer: 0653578056.
4. Bij het vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de maatvoering worden gebracht zoals is opgenomen in het bijgevoegde document "20221220 – Toelichting aanvraag Watervergunning_Definitief.pdf".
Over de gehele breedte van de verbreding van het water, dient de watergang minimaal dezelfde diepte te krijgen als het wateroppervlak waar deze op aansluit; te weten leggerdiepte 1 meter.
3. Er moet ten minste 826 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 812 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 14 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Natuurvriendelijke oevers

1. De aan te leggen natuurvriendelijke oevers moeten aan de volgende criteria voldoen:
 - Type: plasberm
 - Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn: 1 m;
 - Breedte droge deel, gemeten vanuit grens natte deel tot beschermingszone: 3,30 m;
 - Lengte, gemeten langs de watergang: 100 (81+19) m;
 - Talud tussen natte en droge deel is 1:3
2. De natuurvriendelijke oevers moeten worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
3. De natuurvriendelijke oevers moeten worden ingericht zoals de bestaande, te verwijderen, en de omliggende natuurvriendelijke oevers. Dit zoals is opgenomen in het document "20221220 – Toelichting aanvraag Watervergunning_Definitief.pdf", onderdeel "Memo Toelichting inrichting natuurvriendelijke oever (NVO)" en tekening met tekeningnummer 405082-WV-0-0001 met bijbehorende dwarsprofiel "DP-B-B".

4.2.4 Tijdelijke dam met duiker in secundaire polderwatergang (POL41108330)

1. De tijdelijke dam mag geen groter oppervlak hebben dan 126 m².
2. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
3. De tijdelijke dam moet zijn voorzien van een duiker. Deze duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 30 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 1,3 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -5,47 m (= 1 m beneden het schouwpeil)

Watervergunning	Z-22-079254/D-22-067190
-----------------	-------------------------

Schouwpeil	NAP -4,47 m (Vast peil)
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 0,5 m aan beide zijden

4. Vervormen of verzakken van de duiker moet worden voorkomen.
5. De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
8. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.
9. De tijdelijke dam met duiker dient na de uitvoering van de werkzaamheden, het aanbrengen van kabels en leidingen door middel van een gestuurde boring, te worden verwijderd.
10. Na het verwijderen van de tijdelijke dam met duiker moet de watergang weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Hierbij is het terugbrengen van het oorspronkelijke profiel leidend

4.2.5 Te verlengen duiker (41101497)

1. De verlengde duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 96 m, bestaande lengte 74 m + verlenging 22 m.
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 1 m, zoals bestaand
Hoogte binnenonderkant	NAP -5,25 m (= 0,78 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -4,47 m (Vast peil)
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 0,5 m aan beide zijden

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De duiker dient uit te komen voor de aan te leggen natuurvriendelijke oever.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Deze verlenging is van tijdelijke aard. De gehele duiker, origineel plus de verlenging, dient te worden verwijderd in een volgende fase van het project N211 Wippolderlaan. Dit zoals opgenomen in de eindsituatie van het waterhuishoudingsplan.
8. Na het verwijderen van deze duiker dient de natuurvriendelijke oever zonodig te worden hersteld.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De gestuurde boring voor het aanleggen van de kabels en leidingen moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 1,30 m onder de vaste bodem van de primaire watergang (POL41108270).
3. De gestuurde boring dient met behulp van een boorspoeling te worden gerealiseerd.

4. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
6. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
7. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.
8. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.

4.3.2 Oeverbeschoeiing

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, Wijkerlaan 25, 2271ER Voorburg, voor het:
 - Het dempen van 812 m² en het graven van 826 m² water in verschillende watergangen;
 - Het verwijderen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
 - Het realiseren van een tijdelijke dam met duiker in secundaire polderwatergang (POL41108330);
 - Het verlengen en hebben van een duiker (41101497);
 - Het aanbrengen en hebben van kabels en leidingen;
 - Het plaatsen en hebben van een beschoeiing.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Email "RE_ Overleg herstart vergunning dempen watergang N211.msg", ontvangen op 20 december 2022, met daarin het daarin het document "20221220 - Toelichting aanvraag Watervergunning_Definitief.pdf".

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.