



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
21 juli 2022
UW KENMERK

ZAAKNUMMER
Z-22-084155
DOCUMENTNUMMER
D-22-053170
DELFT
6 februari 2023

Oeverwind Vlaardingen B.V.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

[Redacted]

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Oeverwind Vlaardingen B.V., Aletta Jacobskade 101, 3137 TH Vlaardingen
Gemachtigde: Pondera Consult B.V., Amsterdamseweg 13-2, 6814 CM Arnhem
Datum aanvraag: 21 juli 2022
Betreft: Wijziging watervergunning

Overwegingen

Op 29 oktober 2019 is vergunning verleend aan Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens "De Windvogel" B.A. (kenmerk 2019-016427/D2019-09-003144), voor het hebben van twee windturbines in de buitendijks gelegen beschermingszone van de Delflandsedijk.

De aanvrager heeft verzocht om de vergunning op naam te zetten van Oeverwind Vlaardingen B.V., Aletta Jacobskade 101, 3137 TH Vlaardingen, met instemming van deze organisatie, blijkens een bij de aanvraag gevoegde machtiging.

Tijdens de aanvraagprocedure is gebleken dat de aangevraagde windturbines van een ander type zijn dan in 2019 vergund. Wegens de verschillen in afmetingen en gewicht bleek het noodzakelijk het onderzoek naar de effecten op de veiligheid van de waterkering, uitgevoerd in 2019, te actualiseren. Dit heeft geresulteerd in een geactualiseerd rapport "Windpark Oeverwind te Vlaardingen, Herziening effecten op de waterveiligheid en de rioolpersleiding", ref. BI2033-RHD-WM-AM-RP-GT-0001, d.d. 27 juni 2022. Tevens is een monitoringsplan opgesteld: rapport "Windpark Oeverwind Vlaardingen, Geotechnisch monitoringsplan bouw- en gebruiksfase", ref. BI2033-RHD-AM-WM-RP-GT-0003, d.d. 3 juni 2022. Deze documenten zijn onderwerp geweest van een beoordeling door Deltares in opdracht van Delfland. Dit heeft geresulteerd in een briefrapport met kenmerk 11208307-002-GEO-0001 d.d. 12 juli 2022.

Op verzoek van de aanvrager is het bouwen van de windturbines, inclusief de aanleg en het hebben van de onderhoudsplateaus en toegangswegen in de beschermingszone van de Delflandsedijk geregeld in een aparte vergunning, nr. Z-22-084156/D-22-067082. Met onderhavig wijzigingsbesluit worden, evenals in vergunning nr. Z-22-084156/D-22-067082, de voorschriften toegevoegd op gebied van monitoring en voor de fase dat de windmolens weer verwijderd worden. Ook de geldigheidsduur van vergunning nr. Z-22-084156/D-22-067082 is opgenomen in dit wijzigingsbesluit.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2011, gewijzigd 2020).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning nr. 2019-016427/D2019-09-003144, d.d. 29 oktober 2019, als volgt te wijzigen:

1. de tenaamstelling (vergunninghouder) te wijzigen in: Oeverwind Vlaardingen B.V., Aletta Jacobskade 101, 3137 TH Vlaardingen;
2. onderdeel a en b van het besluit worden vervangen door:
 - a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Oeverwind Vlaardingen B.V., Aletta Jacobskade 101, 3137 TH Vlaardingen, voor het hebben van twee windturbines in de buitendijks gelegen beschermingszone van de primaire waterkering Delflandse dijk, elk met:
 - i. een maximum gewicht van 197 ton en
 - ii. een maximale tiphoogte van 138,5 meter ten opzichte van het maaiveld;
 - b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Funderingstekening WT-1", nr. T – 14 h. d.d. 13 juni 2022;
 - tekening "Funderingstekening WT-2", nr. T – 15 h, d.d. 13 juni 2022;
3. aan het besluit toe te voegen onderdeel c:
 - c. de vergunning te verlenen tot 1 oktober 2046.
4. voorschrift 4.1.2 te verwijderen;
5. aan voorschrift 4.2.1 toe te voegen het volgende leden:
 3. Er moet altijd een actueel monitoringsplan beschikbaar zijn voor inzage door Delfland.
 4. Aanpak, bewaking en rapportage van de metingen dienen te worden uitgevoerd door een erkend meetbedrijf.
 5. Het monitoringsplan moet een doelmatige werkwijze beschrijven om op een betrouwbare wijze de effecten op de waterkering en de rioolpersleiding te

monitoren, inclusief een beschrijving van de wijze waarop de nulsituatie is vastgelegd.

6. In het monitoringsplan moet minimaal het volgende worden opgenomen:
 - trillingsmetingen (trillingssnelheid en grondversnellingen) ter plaatse van de fundering, de rioolpersleiding en de waterkering;
 - sonderingen nabij de fundering ter controle van de relatieve dichtheid van de ondergrond.
7. In het monitoringsplan moet zijn beschreven bij welke meetwaarden de waakzaamheid moet worden vergroot (signaalwaarden) en bij welke meetwaarden welke acties of mitigerende maatregelen nodig zijn (interventiewaarde of actiewaarde). Signaal-, actie- en interventie-waarden zijn grenswaarden in het kader van deze vergunning. Overschrijding of onderschrijding (wat voor betreffende grenswaarde van toepassing is) van grenswaarden moet direct worden gemeld aan Delfland.
8. De monitoring moet volgens het monitoringsplan worden ingericht en uitgevoerd.
9. Voordat met een monitoringsplan wordt gewerkt moet het aan Delfland zijn voorgelegd.
10. Een wijziging van het monitoringsplan moet minimaal vier weken voor het doorvoeren van de wijziging aan Delfland worden overlegd

6. na voorschrift 4.2.1 toe te voegen het volgende voorschrift:


4.2.2 Verwijderen windmolens

1. De vergunninghouder moet de windmolens, fundering en aanverwante werken weer verwijderen voordat de geldigheid van deze vergunning is verstreken. Voor de verwijdering van de windmolens moet een aanvullende vergunning worden aangevraagd bij Delfland.
2. Tenminste twee jaar voordat de geldigheidsduur van deze vergunning verstrijkt, moet de vergunninghouder bij Delfland een plan indienen hoe de windmolens en alle aanverwante werken weer worden verwijderd. In dit plan moet worden beschreven hoe:
 - de windmolens, funderingsplaten, paalfunderingen, kabelverbindingen en verhardingen worden verwijderd;
 - de oorspronkelijke laagopbouw van de bodem wordt hersteld en erosiebestendig wordt afgewerkt.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard/uitgebreide procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.