

# WATERVERGUNNING

## Z-23-094485/D-23-074104



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 21 april 2023  
Datum aanvraag: 10 maart 2023  
OLO-nummer: 7650943  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd: nee  
Procedure opgeschort: nee  
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk  
Gemachtigde: HaskoningDHV Nederland B.V., Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort  
Locatie activiteit: Waterpark 12, 2291 AK Wateringen  
Aanvraagnaam: Watervergunning Herenstraat - Wateringen  
Referentiecode: BH6470

#### Nieuwe activiteit

Op 13 maart 2023 is telefonisch contact geweest met de gemachtigde namens de aanvrager waaruit is gebleken dat, naast de aangevraagde lozing, ook een wijziging van een oppervlaktewaterlichaam gaat plaatsvinden. In overleg met gemachtigde is deze activiteit toegevoegd aan de aanvraag.

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Vanwege wateroverlast in de Herenstraat in Wateringen wordt er een extra overstort op de gemengde riolering aangebracht. Deze overstort wordt aangesloten op het secundair polderwater (POL41107520) tussen de woningen aan het Waterpark nrs. 12 en 14.

Voor de aanleg van deze overstort wordt een uitstroombak aangelegd op de oeverlijn, waarbij de constructie grotendeels in het secundair polderwater aanwezig is.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

**Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Gemeentelijk rioleringsplan

De raad van de gemeente Westland heeft in 2018 het Beheerkader afvalwater, hemelwater en grondwater 2018-2022 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) vastgesteld<sup>1</sup>. Delfland heeft op 17 augustus 2017 een positief advies uitgebracht op dit rioleringsplan (DMS: 1326028). In het plan is aangegeven dat er nader onderzoek gaat plaatsvinden naar wateroverlast, op onder meer langs de Herenstraat en Oosteinde.

Onderzoek<sup>2</sup> heeft aangetoond dat de berging met afval- en hemelwater in de riolering vrijwel maximaal wordt benut en de kans dat dit bij een bui met een hogere intensiteit kan leiden tot zogenoemde water-op-straat.

Voor het afkoppelen van het verhard oppervlak van de gemengde riolering zijn in 2012 de rioleringsplannen Wateringen-Noord<sup>3</sup> en Wateringen-Zuid<sup>4</sup> opgesteld ter vervanging van de bestaande riolering. Voor de emissieberekening is CZV-vracht de gehele kern berekend, ervan uitgaande dat de afkoppelplannen geheel zijn uitgevoerd. Door dit is scenario sprake van een afname van de CZV-vracht voor de gehele kern Wateringen. De bestaande overstorten van de gemengde riolering zullen bij een hevige neerslag in werking treden. Door de aanleg van de (nood)overstort met een hogere drempelhoogte, zal deze pas bij extreme neerslag in werking treden. Deze (nood)overstort kan een positieve bijdrage leveren om de mate van wateroverlast te reduceren dan wel weg te nemen. Onder meer op basis van deze bevindingen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland op 6 augustus 2019 ingestemd met de voorgestelde maatregelen.

De lozing via de (nood)overstort valt daarom onder § 3.8 uit het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor deze werkzaamheden geldt op basis van artikel 1.10 uit het voorgenoemde Besluit geen meldingsplicht.

De onderhavige watervergunning heeft daarom uitsluitend betrekking op het realiseren van de constructie langs het secundair polderwater (POL41107520).

Constructie (nood)overstortvoorziening

De constructie wordt voorzien binnen huidige oeverlijn van het secundair polderwater (POL41107520), waarbij de bak maximaal 1 meter uit de oeverlijn zal steken. Doordat deze bak in een doodlopende uitsparing van het secundair polderwater wordt geplaatst, heeft deze constructie geen impact op de doorstroming en (buiten)gewoon onderhoud van dit polderwater.

Er is sprake van een open uitstroombak, waarbij het water in de bak nog kan bijdragen aan het bergend vermogen in de polder. De demping voor de constructie is dermate beperkt (ruimschoots <1 m<sup>2</sup>), dat geen compenserend water gegraven hoeft te worden.

Door het aansluiten van de bestaande beschoeiing op de aan te leggen constructie, wordt de oever voldoende beschermd tegen afkalving en/of uitspoeling. De stabiliteit van de oever blijft daarom voldoende gewaarborgd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

<sup>1</sup> Besluit 'Voorstel tot vaststelling van de beheerkader afvalwater, hemelwater en grondwater 2018-2022' met documentnummer 18-0143090, vastgesteld op 11 december 2018.

<sup>2</sup> Notitie 'onderzoek & oplossingsrichtingen wateroverlast Oosteinde Wateringen', opgesteld door Haskoning Nederland B.V. met kenmerk WATBD5853-103-100N001WM van 22 juli 2019.

<sup>3</sup> Rapport 'Rioleringsplan Wateringen-Noord – functioneel Ontwerp Riolering', opgesteld door Haskoning Nederland B.V. met kenmerk 9W7568K2/R002/901756/422390, definitief van 11 oktober 2012.

<sup>4</sup> Rapport 'Rioleringsplan Wateringen-Zuid – functioneel Ontwerp Riolering', opgesteld door Haskoning Nederland B.V. met kenmerk 9W7568K3/R002/901756/905253, definitief van 11 oktober 2012.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### **4.2 Oppervlaktewateren**

#### **4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### **4.3 Werken**

#### **4.3.1 Constructie**

1. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
2. De constructie wordt binnen de doorgaande oeverlijnen aangelegd en mag maximaal 1 meter uit de oeverlijn uitsteken.
3. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden, anders dan noodzakelijk is voor het aanleggen en hebben voor de constructie.
4. De constructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. De ruimte achter de constructie moet geheel worden aangevuld.
6. De huidige oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt op de constructie, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. De vergunninghouder moet het water tot 1 m rondom de constructie zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft (bijvoorbeeld verwijderen drijf vuil en bagger).
8. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.


### **5 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, voor het:
  - Aanleggen, hebben en houden van een uitstroomvoorziening langs secundair polderwater.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werk:
  - Tekening 'nieuwe situatie', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met BH6470-TE-DO-3201, versie 3.0 van 7 april 2023.

**6 Ondertekening**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.