



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK

Wijziging aanvraag
7464655, IKC
Noord Pijnacker

ZAAKNUMMER

Z-23-106828

DOCUMENTNUMMER

D-23-104062

DELFT

29 december 2023

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1
2641 EZ Pijnacker

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

De wijziging betreft een inhoudelijke wijziging, namelijk het verwijderen van een kleine restverontreiniging welke niet is meegenomen in de afgegeven watervergunning met kenmerk Z-22-091189/D-23-069493 van 20 februari 2023. Daarnaast wordt de uitvoeringstermijn verlengd met een half jaar in verband met het aflopen van de uitvoeringstermijn op 20 februari 2024.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
OLO-nummer: 8245267
Datum aanvraag: 6 december 2023
Betreft: Wijziging aanvraag 7464655, IKC Noord Pijnacker

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

De restverontreiniging is aangegeven in bijlage 2 van document: 2310259JH-01 plan van aanpak Groen van Prinstererlaan o.w. Pijnacker CONCEPT. Deze restverontreiniging ligt op een vergelijkbare verontreinigingscontour als originele verontreiniging locaties A en B van de al verleende vergunning. De restverontreiniging bevindt zich op een maximale diepte van 1,20 m-mv over een oppervlakte van 16 m². Het gaat om een verontreiniging van koper en lood welke niet mobiel is.

De benodigde afgraving ten behoeve van de sanering vindt plaats in de beschermingszone van de waterkering en de zone waterstaatswerk (deels in de kruin). De werkzaamheden vinden plaats in de buitenzijde van de waterkering. De ontgraving heeft dezelfde kenmerken als de al uitgevoerde ontgravingen van locatie A en B uit van de verleende vergunning. Deze ontgraving ligt op een vergelijkbare locatie ten opzichte van de waterkering, heeft een vergelijkbare diepte en een vergelijkbaar tot kleiner oppervlak. Zodoende is de geotechnische toetsing macro-stabiliteit, opgenomen in de verleende vergunning, ook voor deze ontgraving van toepassing.

Voor de ontgraving ten behoeve van de restsanering gelden dezelfde voorschriften als gesteld in de verleende vergunning. In de verleende vergunning zijn in hoofdstuk 4.2.3 voorschriften opgenomen over het aanvullen van de ontgraving na verwijdering van de verontreiniging. Lid 3 wordt door middel van dit wijzigingsbesluit aangepast. Dit zodat specifiek wordt aangegeven met welk type grond de ontgraving restverontreiniging moet worden opgevuld.

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Gezien de sanering van de restverontreiniging overeenkomt met de werkzaamheden ten behoeve van saneringslocaties A en B uit de al verleende vergunning, voldoet de originele toetsing van de werkzaamheden ook voor deze restverontreiniging. Zodoende zijn de werkzaamheden voor het saneren van de restverontreiniging door middel van dit wijzigingsbesluit toegevoegd aan de verleende vergunning.

Uit bovenstaande toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met het gestelde toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning Z-22-091189/D-23-069493 d.d. 20 februari 2023 als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift Uitvoeringstermijn in hoofdstuk 4.1.2 wordt vervangen door:
"De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen anderhalf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning."
2. Voorschrift 4.2.3 Aanvullen, lid 3 wordt vervangen door:
"De ontgravingen in de waterkering moeten worden aangevuld met een daartoe geschikte kleisoort. Ter plaatse van saneringslocatie A, kruin en buitentalud, moet deze klei voldoen aan de erosiebestendigheid 1, ter plaatse van saneringslocatie B (beschermingszone) moet deze klei voldoen aan de erosiebestendigheid 2. De ontgraving ten behoeve van de restsanering vallen binnen de kruin en het buitentalud. De te gebruiken klei moet zodoende voldoen aan de erosiebestendigheid 1. Dit zoals bedoeld in artikel 22.06.06 en 22.06.07, lid 1 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020). Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland."


3. Aan onderdeel a van het besluit wordt het volgende toegevoegd:
 - Ontgraven van de waterkering ter hoogte van saneringslocatie "Restverontreiniging koper en lood";
 - Het aanvullen van de waterkering ter hoogte van saneringslocatie "Restverontreiniging koper en lood" met daartoe geschikte grond.
4. Aan onderdeel b van het besluit wordt het volgende document toegevoegd:
"Document met titel: 2310259JH-01 plan van aanpak Groen van Prinstererlaan o.w. Pijnacker CONCEPT, documentkenmerk: 2310/259/JH-01, versie: concept, datum: 22 november 2023"

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal flourish extending to the right.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.