

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z47835/O92917

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 30 november 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688AK te Oirschot. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3342567. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z47835/O92917. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van duikers in een b-watergang en het verleggen van een b-watergang.

Dit is nabij het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oirschot, sectie M, nummer 569. Dit is in overig gebied. De activiteit vindt plaats in/nabij 2 watergangen, die bij het waterschap bekend zijn onder de codes BERE-0834-H01 en OWL 2015-1.H01, en worden beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van Montfortlaan 20 te Oirschot.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Verleggen b-watergang en leggen duikers in een b-watergang.

Verleggen b-watergang;

De kruising op de Montfortlaan en de Straten te Oirschot wordt gereconstrueerd en er worden parkeerplaatsen aangelegd.

Hierbij is het noodzakelijk dat er een b-watergang wordt verlegd en duikers worden aangelegd om de aangrenzende percelen en parkeerplaats te kunnen bereiken.

Het een en ander is weergegeven in bijlage 1 van deze vergunning.

Het verleggen van een b-watergang is volgens artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunningsplichtig.

De aanvraag wordt getoetst aan beleidsregel 6 “Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen” volgens de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Er is geen sprake van vermindering van bergend vermogen en afvoercapaciteit van de b-watergang omdat na het dempen van de oude b-watergang, een nieuwe b-watergang wordt gegraven.

Conclusie:

Er is geen sprake van vermindering van bergend vermogen en afvoercapaciteit van de b-watergang na het dempen van de oude b-watergang, omdat er een b-watergang wordt gegraven.

Daarom passen de gevraagde activiteiten binnen beleidsregel 6 “Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen” volgens de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

De b-watergang mag worden gedempt en opnieuw worden aangelegd.

Om een goede werking van het aansluitende watersysteem te kunnen garanderen worden voorschriften opgenomen.

Aanleggen duikers;

Er wordt gevraagd om volgens de tekening in bijlage 1 op deze manier en plaats duikers aan te leggen in een b-watergang.

Bij de aanleg van deze duikers kan niet worden voldaan aan de criteria uit artikel 10.1.1 / 2 volgens de Algemene Regels Keur Waterschap De Dommel 2015 omdat er geen sprake is van perceelontsluiting en er geen verplichting is op basis van wet- of regelgeving.

Het aanleggen van deze duikers in een b-watergang, zijn dan vergunningsplichtig volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De aanvraag wordt getoetst aan de beleidsregel 5 “Duikers en bruggen” van de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap.

De duikers zijn nodig om de waterhuishouding te garanderen.

Door het aanleggen van de duikers volgens de tekening, zal er voldoende aan- en afvoer, waterberging, ontwatering van percelen in de omgeving zijn. De activiteit valt ook niet in gebied met een ecologische functie, kwel en of wijst gebied.

Het leggen van deze duikers zullen geen negatief effect hebben op de waterhuishouding.

Het onderhoud aan de b-watgangen kan met inachtneming van de voorschriften doelmatig worden uitgevoerd.

Conclusie:

De duikers mogen volgens bijlage 1 in de b-watgang worden gelegd.

Om een goede werking van het aansluitende watersysteem te kunnen garanderen worden voorschriften opgenomen.

De gevraagde activiteit past binnen beleidsregel 5 “Duikers en bruggen” van de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015 omdat door de aanleg van de duiker geen wateroverlast, waterberging- en doorstroomproblemen te verwachten zijn.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688AK te Oirschot.

De vergunning heeft betrekking op het dempen en graven van een b-watgang en het leggen van duikers in de b-watgangen met code BERE-0834-H01 en OWL 2015-1.H01, nabij de kruising Montfortlaan en Stralen te Oirschot op en nabij de percelen kadastraal bekend als gemeente Oirschot, sectie M, met nummer 569. Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag en tekeningen in de bijlage 1 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften;

Graven en dempen van een watgang.

1. De aan te leggen watgang dient te voldoen aan:
 - a. de taluds mogen niet steiler zijn dan 1:1 (verticaal : horizontaal);
 - b. de bodembreedte moet minimaal 0,50 m bedragen;
 - c. de bodem moet lager liggen dan de bodem van de kavel- en berm sloten die afwateren op het aan te leggen oppervlaktewaterlichaam
 - c. de slootbodem dient aan te sluiten op de bestaande b-watgangen.
2. Het onderhoud van de watgang berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering van het plan Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van de watgangen over op de aangelanden.
3. Op de plaats waar het te dempen oppervlaktewaterlichaam uitmondt in een ander oppervlaktewaterlichaam dient het talud van dat oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en ingezaaid met een graszaadmengsel.
4. Voordat de bestaande watgang wordt gedempt, moet de nieuwe watgang worden gegraven en worden aangesloten op de aansluitende watgangen.

Leggen duikers in b-watgang.

5. De duikers dienen te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: minimaal 0,30 m;
 - hoogte binnen onderkant buis (BOB): gelijk met hoogte slootbodem;
 - hoogte binnenonderkant: gelijk met de waterbodem, gemeten bij een onderhoudstoestand overeenkomstig de vigerende keur;
 - lengte duikers en plaats duikers volgens tekening in bijlage 1 van deze vergunning.
6. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
7. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
8. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watgang uitmondende lozingsconstructies en talud zodanig aan te passen, te herstellen, dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft en uitspoeling wordt voorkomen.

Boxtel, 20 december 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

