



inhoud:	400 ltr.	aantal (gesp.)	0 x
gewicht:	1000 kg.	aantal (get.)	0 x
dekking ;	30 mm	Merk:	Lopstuw.




Waterschap DE DOMMEL.

♂ Stortzijde : Gerold	<h2>van Riel Betonwaren bv.</h2> <p>Protonenlaan 38 5405 NE Uden Email: info@vanrieltbeton.nl</p> <p>Tel: 0413-343493 Fax: 0413-364293 www.vanrieltbeton.nl</p>
♀ Stortzijde : Onafgewerkt	
♂ Stortzijde : Gespaand	
♀ Malzijde : Vlak-luchtbellen toegestaan	
♂ Malzijde : Vlak-glad-luchtbellen in poetsen	



1x RVS per stuw.



1x RVS per stuw.



2x RVS U-rail per stuw.





2x RVS hoekprofiel per stuw.


van Riel Betonwaren bv.

Protonenlaan 38
5405 NE Uden
Email: info@vanrieltbeton.nl

Tel: 0413-343493
Fax: 0413-364293
www.vanrieltbeton.nl



30




1 stuks per stuw.

van Riel Betonwaren bv.

Protonenlaan 38
5405 NE Uden
Email: info@vanrielbeton.nl


Tel: 0413-343493
Fax: 0413-364293
www.vanrielbeton.nl

Hardhout en RVS oog.



6 stuks per stuw.

Afsluitrubber.



2,2 mtr per stuw.

van Riel Betonwaren bv.

Protonenlaan 38
5405 NE Uden
Email: info@vanrielsebeton.nl

Tel: 0413-343493
Fax: 0413-364293
www.vanrielsebeton.nl