

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

[info@dommel.nl](mailto:info@dommel.nl)

[www.dommel.nl](http://www.dommel.nl)

# Watervergunning

Z43624

## Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 februari 2017 een aanvraag ontvangen van [REDACTED]. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd met kenmerk Z43624/O81952. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van een dam met duiker en het aanleggen van een dam met duiker in de watergang die bij het waterschap bekend is als DO63-AA. Deze watergang wordt beschouwd als een a-water. De activiteit vindt plaats op de locatie Ollandseweg 139 in Sint-Oedenrode, kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie P, nummer 507.

## Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### **Specifieke overwegingen**

Het perceel P559 is middels een dam met duiker ontsloten met de openbare weg. Om een betere ontsluiting te maken voor landbouwvoertuigen is het wenselijk een extra dam met duiker te realiseren in de watergang DO63-AA tussen het perceel P588 en het landbouwgedeelte van perceel P559.

Het plaatsen van een dam met duiker op de nieuwe locatie is volgens artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 verboden zonder vergunning. Hierop is beleidsregel 5 'Duikers en bruggen' van toepassing. Volgens dit beleid kan een extra dam met duiker worden toegestaan om een perceel dat over een afstand van meer dan 100 meter aan een a-water grenst beter te ontsluiten. Het perceel P559 grenst voor meer dan 100 meter aan de watergang DO63-AA en wordt met een extra dam met duiker beter te bereiken voor landbouwvoertuigen. Het perceel is echter al voorzien van een extra dam met duiker. Deze ligt langs de toegangsweg naar de woning, maar zorgt niet voor de gewenste verbinding. Omdat er maar 1 extra dam met duiker kan worden toegestaan zal deze dam met duiker verwijderd moeten worden alvorens de nieuwe te realiseren. Hiermee past de gevraagde activiteit binnen beleidsregel 5 'Duikers en bruggen'.

Het verwijderen van een dam met duiker in een a-water die er alleen ten behoeve van eigen gebruik ligt valt onder Algemene regel 10 'Dam met duiker' en dient te voldoen aan de voorschriften die daar gesteld worden.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

### **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan [REDACTED] voor het aanleggen van een dam met duiker in de watergang DO63-AA op de locatie Ollandseweg 139 in Sint-Oedenrode op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode, sectie P, nummer 507.

### **Voorschriften**

1. Voordat de nieuwe dam met duiker wordt aangelegd moet de bestaande dam met duiker worden verwijderd.
2. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
  - diameter doorstroomopening: ten minste 0.5 m.
  - hoogte binnenonderkant: 8,56 m. + N.A.P.
  - lengte: maximaal 10 m.
3. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
4. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment na uitvoering van

de bedoelde werken. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over op de onderhoudsplichtige(n) van het oppervlaktewaterlichaam.

5. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker of overkluizing, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
6. Het onderhoud aan de a-watergang mag niet beperkt worden door de aanleg van de dam met duiker.

Boxtel, 7 april 2017  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*

