

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

[info@dommel.nl](mailto:info@dommel.nl)

[www.dommel.nl](http://www.dommel.nl)

# Watervergunning

**Z50454**

## **Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 11 juni 2018 een aanvraag ontvangen van BT Nederland N.V., Herikerbergweg 2, 1101CM te Amsterdam. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3727489. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z50454/O99140. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het leggen van een glasvezelkabel middels een gestuurde boring.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Eindhoven, sectie F, nummers F1528, F2077 en F2551. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is als Beatrixkanaal, met code DL62, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Beemdstraat 30 te Eindhoven.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door BAM Infra Telecom B.V.

## **Algemene overwegingen**

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### ***Specifieke overwegingen***

In verband met de uitbreiding van het glasvezelnetwerk wordt een kabel gelegd die een oppervlaktewaterlichaam kruist. De kruising met het oppervlaktewater is noodzakelijk om de benodigde aansluiting te kunnen maken. De kabel wordt middels een gestuurde boring aangebracht en kruist het oppervlaktewater haaks en op circa 13,00 m onder de vaste waterbodem. Tevens is de kabel op circa 13,00 m diepte gelegen onder maaiveldniveau in de beschermingszone. De activiteiten zijn vergunningplichtig op grond van de Keur artikel 3.1 lid 1 en 3.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

De activiteiten worden getoetst aan de volgende beleidsregels, namelijk:

- Beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.
- Beleidsregel 14A profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen.

### Doorstroming

De gestuurde boring wordt op ruim voldoende diepte onder de waterbodem en beschermingszone uitgevoerd, waardoor geen negatieve gevolgen te verwachten zijn ten aanzien van een goede doorstroming.

### Profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte is bedoeld om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van de watergang, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones en beekherstel. Gezien de aanwezigheid van bebouwing, een ontsluitingsweg en een brugconstructie is het niet aannemelijk dat er op deze specifieke locatie in de nabije toekomst ontwikkelingen plaatsvinden binnen het profiel van vrije ruimte.

### Beheer en onderhoud

Er worden geen bovengrondse obstakels geplaatst, en er is voldoende gronddekking boven de kabel waardoor een doelmatig beheer en onderhoud mogelijk blijft.

### Ecologie

De werkzaamheden vinden ruimschoots plaats buiten het profiel van de watergang, waardoor geen negatieve gevolgen te verwachten zijn ten aanzien van de ecologie.

### ***Besluit***

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan BT Nederland N.V., Herikerbergweg 2, 1101 CM te Amsterdam. De vergunning heeft betrekking op het uitvoeren van een gestuurde boring ten behoeve van een glasvezelkabelverbinding binnen de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte langs een a-water, die bij het waterschap bekend is als Beatrixkanaal, met code DL62. Deze is gelegen in de buurt van Beemdstraat 30 te Eindhoven.

### ***Voorschriften***

1. De kabel moet minimaal 1 meter beneden de bodem en 1 meter onder het taludvlak en de beschermingszone van de watergang worden gelegd.
2. Indien de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan mochten zijn beschadigd door de werkzaamheden, dienen deze na het leggen van de leiding te worden hersteld in oude staat, zodanig dat het aan de watergang uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Boxtel, 25 juli 2018  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*

## Locatietekening

