

# Watervergunning

Ons kenmerk: 0539113026

OLO nummer: 7605421

Indieningsdatum: 20 februari 2023, procedure gestart op 13 maart 2023

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 13 maart 2023

## Inleiding

Door het waterschap is geconstateerd dat er activiteiten zijn uitgevoerd nabij en in watergangen in beheer van Waterschap De Dommel. Om de activiteiten te legaliseren is een watervergunning aangevraagd.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het dempen van een watergang en het ophogen van de beschermingszone (circa 0,50 meter) van een watergang middels een keerwand. Dit is ter hoogte van Kuilvenweg 12 te Someren. Door de realisatie van het vakantiepark Strabrechtse Vennen (peilverhoging) is de aanvrager bang om wateroverlast in zijn stallen te krijgen. De te dempen watergang is bij het waterschap bekend met code BODO-0121 en wordt beschouwd als een b-water. De op te hogen beschermingszone middels een keerwand hoort bij de watergang die bij het waterschap bekend is met code KD39 en wordt beschouwd als een a-water.

## Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan [REDACTED].

De watervergunning gaat over het:

- dempen van b-water BODO-0121;
- ophogen van de beschermingszone voor regulier onderhoud van a-water KD39 (2 meter gemeten uit de insteek) middels een keerwand;

ter hoogte van Kuilvenweg 12 te Someren, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie R, nummers 33, 34 en 1228.

Bij deze watervergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlagen 1, 2 en 3.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl).

### Dempen van b-water BODO-0121

2. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

### Ophogen beschermingszone middels een keerwand van a-water KD39 voor regulier onderhoud

3. Het talud van de ophoging dient aangesloten te worden aan het talud van a-water KD39 onder dezelfde taludverhouding.
4. De vergunninghouder blijft tot 12 maanden na goedkeuring van het waterschap verantwoordelijk voor de stabiliteit en goede berijdbaarheid van de beschermingszone waar de ophoging heeft plaats gevonden. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige(n).
5. Het opgehoogde terrein middels keerwand dient vlak te zijn en voldoende draagkracht te hebben, zodat de onderhoudsstrook goed berijdbaar is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
6. De beschermingszone moet daar waar het opgehoogde terrein grenst aan lageregelegen terrein, voorzien zijn van een 'op- en afrit' met een taludverhouding van minimaal 1:5 zodat de beschermingszone voor onderhoudsmachines goed toegankelijk is.
7. De hoogte van de keerwand is maximaal 0,50 meter.
8. De keerwand is geplaatst over een lengte van maximaal 50 meter, op ten minste 2 meter uit de insteek van a-water KD39 en op de locatie zoals is aangegeven in bijlage 2 van deze watervergunning.
9. De opgehoogde beschermingszone en talud dienen te worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

## Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een watervergunning nodig. De aanvraag gaat over het dempen van b-water BODO-0121 en het ophogen van de beschermingszone voor regulier onderhoud van a-water KD39 middels een keerwand. Ook worden er twee lozingsconstructies in a-water KD39 aangevraagd. De activiteiten vinden plaats nabij Kuilvenweg 12 te Someren.

## Toetsing

### Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

#### Algemene regel

Voor het aanbrengen van een lozingsconstructie in a-water met code KD39 geldt Algemene regel 14 "Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen". Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunning- en meldplicht. Voor de volledigheid staan hieronder de geldende voorschriften van de betreffende algemene regel.

#### Voorschriften:

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt;
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren;
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.



### Beleidsregels

Voor de overige aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 6 “Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen” en Beleidsregel 10 “Aanpassen maaiveld” van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

### Beleidsregel 6 “Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen”

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

Het b-water BODO-0121 is reeds gedempt en ligt op de percelen van de aanvrager. Voorheen kwam de afvoer van het hemelwater (dakoppervlak en terrein) uit op b-water BODO-0121. Deze kwam vervolgens weer uit op a-water KD39. In het gedempte b-water heeft de aanvrager twee buizen gelegd uitmondend in a-water KD39, zodat de afvoer van het hemelwater ook in de nieuwe situatie is gegarandeerd.

Uit een hydrologische toets is gebleken dat door het dempen van b-water BODO-0121 de berging iets afneemt. De verwachting is dat de inundatie op het perceel ten noorden van het gedempte b-water BODO-0121 licht toe neemt. Daarnaast zorgt het gedempte b-water BODO-0121 voor een verhoogde drainagebasis van de aanliggende percelen. De grondwaterstand zal hierdoor iets toenemen. Dit zal slechts lokaal effect hebben op de aanliggende percelen kadastraal bekend als SMR02R33 en SMR02R34. Deze zijn beide in eigendom van de aanvrager en zorgt dus niet voor nadelige effecten zoals wateroverlast, op percelen van derden.

Toetsing op het uitvoeren van doelmatig onderhoud is niet aan de orde omdat het onderhoud van b-wateren ligt bij de eigenaar en niet bij het waterschap als waterbeheerder.

### Beleidsregel 10 “Aanpassen maaiveld”

Het doel van deze beleidsregel is dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.

Het ophogen van de beschermingszone met 0,50 meter middels een keerwand heeft effect op zowel de beschermingszone voor regulier onderhoud als voor buitengewoon onderhoud. De ophoging is geen belemmering voor het uitvoeren van het onderhoud, middels huidig materieel, aan a-water KD39. Door het plaatsen van de keerwand wordt de stabiliteit van de oever gewaarborgd zodat de grond niet weg zakt.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan de Beleidsregels 6 en 10 en kan een watervergunning worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 15 mei 2023 digitaal ondertekend door:

  
procesmanager Vergunningen

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met deze vergunning?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

## Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



### Legenda

- ☐ Kadastrale ondergrond (basis, real time)
- Dulker sifon hevel (locatie)
  - dulker
  - sifon
- Schouwsloten
- B-wateren
- A-wateren
  - "niet other values"
  - primair, hoofdwaterloop, primair, kanaal, primair, sloot, primair, waterloop (watergang)
- Stroomrichting
- Tussen

### Watervergunning

0539113026

Dempen van b-water  
BOD0-0121, plaatsen keerwand  
en ophogen maaiveld nabij  
a-water KD39.

Auteur: WDD

Datum: 02-05-2023



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - [www.ahn.nl](http://www.ahn.nl). Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij. AGIV.



### Bijlage 3: Foto's van de keerwand en ophoging



