



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59416

Ten name van: Centrumplan de Oevers V.O.F.  
De Lasso-Zuid 22  
2371 EW Roelofarendsveen

Locatie: Noordeinde 53 te Roelofarendsveen



## 1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 mei 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Markus B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.34626. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Centrumplan de Oevers V.O.F.**

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Centrumplan de Oevers V.O.F. , De Lasso-Zuid 22, 2371 EW, Roelofarendsveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - het aanbrengen en hebben van 13 vinger steigers en 27 meerpalen in een overige watergang van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking;
  - het maken en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking;
  - het aanbrengen en hebben van een vooroeververdediging in de kernzone van een primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking;
  - het verflauwen van het taluds in de kern- en beschermingszones van primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijker polder Buiten de Bedijking;
  - het maken en hebben van een HDPE rioolzinker Ø 250 mm in de kern- en beschermingszone van een overige watergang (blok 11/12)

een en ander ter hoogte van de percelen plaatselijk bekend Centrumplan de Oevers ter hoogte van het Noordeinde 53 te Roelofarendsveen, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1.1, 1.2, 7, 13, 14, 15 en 16, Tekeningnr: UO-DSN-TEK-01, gewijzigd datum 23 juli 2014, Tekeningnr: UO-STE-TEK-01 gewijzigd datum 4 juni 2014, Tekeningnr: BRM-DET-TEK-02, gewijzigd datum 11 juni 2014 die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

### **3. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 13 augustus 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba.

Drs. Ir. I. Kramps-Luitwieler,  
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

### **4. Verzending**

Verzonden op 13 augustus 2014.

Aantal bijlagen: 10.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Aannemingsmaatschappij Markus B.V., Kwadrantweg 7 , 1042 AG Amsterdam.



## **5. Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

1. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
2. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

### **Vooroever bescherming/ nieuw te plaatsen beschoeiingen**

3. De (voor)oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
4. De (voor)oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
5. De (voor) oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
6. **Alle nieuw te plaatsen beschoeiingen en de (voor)oeverbescherming deel uitmakend van de natuurvriendelijke oever in de kernzone van de primaire watergang moet gezamenlijk met dhr. D. van der Schans van het hoogheemraadschap van Rijnland worden uitgezet.**

### **Steigers/Meerpalen/Vlonders**

7. De onderkant van de steiger moet op minstens 0,20 meter boven het zomerpeil van NAP min 1,48 m liggen.
8. De meerpalen mogen niet meer dan 7,80 m buiten de waterlijn worden geplaatst.
9. De afstand tussen de meerpalen moet minimaal 3,70 m zijn.
10. Het talud onder de vingersteigers moet worden afgewerkt met erosiebestendig niet uitlogend materiaal





11. De vingersteigers mogen niet meer dan 5,30 m buiten de waterlijn worden geplaatst en mogen per vingersteiger niet langer zijn dan 0,75 m (gemeten langs de oever).
12. De steunpalen van de vingersteigers mogen niet groter zijn dan 250 mm x 250 mm

### **Bruggen**

13. De doorvaarthoogte van 1,60 m moet aanwezig zijn over een breedte van ten minste 4 m.
14. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosie bestendig materiaal.
15. Er mogen maximaal 10 betonpalen (afmeting 0,29 m x 0,29 m) in de primaire watergang worden aangebracht.
16. Het natprofiel van de primaire watergang moet ter plaatse van de brug altijd schoon en open worden gehouden.

### **Natuurvriendelijke oever**

17. Om de 15 meter dienen over een breedte van 30 cm de palen 15 tot 20 cm onder het winterpeil van NAP min 1,52 m. te worden geslagen.
18. De ruimte achter de vooroever moet zodanig worden onderhouden dat geen verlanding plaats kan vinden.

### **Kabels, leidingen en mantelbuizen**

19. Elke leiding moet met een minimale dekking van 0,50 m (met bescherming) het leggerprofiel volgen.
20. De bovenkant van de bescherming die ten behoeve van de rioolleiding wordt aangelegd mag niet hoger dan het leggerprofiel worden aangebracht.
21. Aan beide zijde van de oever moeten ter plaatse van de zinker zinkerborden worden geplaatst waarop de diepte van de leiding is aangegeven
22. Aan beide kanten van de zinker(s), moet langs de waterlijn een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over 5 m.
23. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.



24. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
25. Er moet voor worden zorg gedragen dat er geen leidingbreuk kan optreden.
26. In geval van breuk of een ernstige lekkage moeten zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

27. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
28. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
29. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisie tekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
30. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

## **5.2 Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning  
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken  
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

#### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

### **6. Overige aspecten betreffende de aanvraag**

#### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft;

- het aanbrengen en hebben van 13 vinger steigers en 27 meerpalen in een overige watergang van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking;
- het maken en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking;
- het aanbrengen en hebben van een (voor)oeververdediging in de kernzone van een primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking;
- het verflauwen van het taluds in de kern- en beschermingszones van primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijker polder Buiten de Bedijking;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de plaats van de oude beschoeiing en het plaatsen van beschoeiing voor en tegen de nieuw verkregen oever in de kern- en beschermingszones van primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder;





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het maken en hebben van een rioolzinker (met bescherming) in de kern- en beschermingszone van een overige watergang van de Veender- en Lijkerpolder;
- het doormiddel van een gestuurde boring leggen en hebben van een PE100 SDR 11 Ø 110 mm rioolpersleiding in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang van de Veender-en Lijker polder Buiten de Bedijking.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder:

- zomerpeil is NAP min 1,48 m;
- winterpeil is NAP min 1,52 m (schouwpeil).

### Handelingen waarvoor een meldingsplicht geldt

Op grond van artikel 4.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland is het volgende vrijgesteld van vergunningsplicht:

- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de plaats van de oude beschoeiing in de kern- en beschermingszones van primaire- en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking een en ander ter hoogte van de percelen plaatselijk bekend Centrumplan de Oevers ter hoogte van het Noordeinde 53 te Roelofarendsveen.

Deze handelingen voldoen aan het gestelde in Algemene regel 1 beschoeiingen.

- het door middel van een gestuurde boring leggen en hebben van een PE100 SDR 11 Ø 110 mm rioolpersleiding in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang van de Veender-en Lijker polder Buiten de Bedijking.

Deze handelingen voldoen aan het gestelde in Algemene regel 2  
Kabels en leidingen – kruising met oppervlaktewateren.

De vergunningaanvraag is op de bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding en als zodanig geaccepteerd. Dit houdt in dat de houder deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de Algemene Regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 26 mei 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 juli 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 49 dagen.

### Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.





## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

### Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

#### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

#### Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

#### Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Artikelnummer 2, 4 tot en met 6, 15, 17, 18 en 19 van Beleidsregel 7 Kunstwerken maar niet aan artikel 8b van Beleidsregel 7 Kunstwerken. Er worden 27 meerpalen aangebracht. De aanwezigheid van de meerpalen heeft geen negatieve invloed op de ecologische waterkwaliteit en de waterkwantiteit;
- Artikelnummer 2 en 4 van Beleidsregel 3 Beschoeiingen;
- Artikelnummer 3, 5, 6, 7, 10 en 11 van Beleidsregel 6  
Kabels en leidingen – kruising met oppervlaktewateren

#### **Dempingen/nieuwe beschoeiingen**

De nieuw te plaatsen beschoeiingen worden tegen de nieuw verkregen oever geplaatst. De demping is vergund in V56768. De tekening van de locatie van de dempingen is als bijlage 7 bij deze vergunning gevoegd. Doordat er meer dan 50 m<sup>1</sup> nieuwe beschoeiing wordt aangebracht kunnen deze niet onder de algemene regel beschoeiingen vallen waardoor de werkzaamheden vergunning plichtig zijn. De nieuw te plaatsen beschoeiing wordt op de nieuwe oeverlijn geplaatst om een lijn te krijgen. In totaal wordt er hierdoor 152 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt (zie bijlage 15). De vooroever bescherming van de



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

natuurvriendelijke oever komt op de oorspronkelijke oeverlijn waarna er een 1:3 talud wordt gegraven. Hierdoor wordt er 156m<sup>2</sup> extra water gegraven waardoor de demping wordt gecompenseerd.

### **Ecologische invloed vingersteigers**

De oever waar de vingersteiger worden geplaatst is langer dan 25 meter. In artikel 19 van beleidsregel 7 Kunstwerken is aangegeven dat indien de oever lengte groter is dan 25 meter per aanvraag wordt beoordeeld hoeveel overkluizingen mogen worden aangelegd.

Het aanbrengen en hebben van 13 vinger steigers in een overige watergang van de Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking is ecologisch getoetst. Gezien de voldoende aanwezigheid van potentieel geschikt gebied op deze locatie en in de omgeving, zal de aanleg van deze steigers de aanwezigheid van waterplanten niet noemenswaardig hinderen. Het advies is geregistreerd onder corsa nummer 14.35103

### **Doorstroom capaciteit**

Ter plaatse van de brug worden ter ondersteuning een 10 tal palen (afmeting 0,29 m x 0,29 m) in de primaire watergang geplaatst. Conform artikel 2 van beleidsregel 7 Kunstwerken is met maximale verval per kunstwerk bekeken. Het is de bedoeling dat er ter plaatse van het Noordplein nog twee bruggen met dezelfde ondersteuning constructie in de primaire watergang worden geplaatst. Uit de berekening blijkt dat de ondersteuningsconstructies van de drie bruggen geen hydraulisch bezwaar vormen. Voorwaarde is wel dat de palen precies achter elkaar in de stromingsrichting worden geplaatst. Bij het behandelen van de vergunningen voor de bruggen ter plaatse van het Noordplein moet hier aandacht aan worden besteed. Het advies is geregistreerd onder corsa nummer 14.47766.

### **Werken in de beschermingszone van watergangen**

Voor het aanbrengen van overige objecten in de beschermingszone die niet vergund zijn in deze vergunning wordt separaat een watervergunning aangevraagd.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8. Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9. Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : ing. M. van Duijn  
Doorkiesnummer : 071-3063490  
E-mail : marco.duijn@rijnland.net