



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59725

Ten name van: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 905
2270 AX Voorburg

Locatie: in en langs de Vliet aan de Leidsekade ter hoogte van de
huisnummers 26-39 in Leidschendam



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 juli 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Leidschendam-Voorburg, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.45282. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 905, 2270 AX Voorburg.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en hebben van drijfsteigers met een totale oppervlakte van 264 m² in de kernzone van primair boezemwater;
 - b. Het aanbrengen en hebben van zes ankerpalen in de kernzone van primair boezemwater ter fixatie van de drijfsteigers;
 - c. Het aanbrengen en hebben van twee box-markeringspalen in de kernzone van primair boezemwater;
 - d. Het leggen en hebben van een mantelbuis in de kernzone van de boezemwaterkering voor de doorvoer van elektrakabels,een en ander in en langs de Vliet aan de Leidsekade ter hoogte van de huisnummers 26-39 in Leidschendam in de gemeente Leidschendam-Voorburg; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 4 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 14 augustus 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba. Eodt MB

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 14 augustus 2014.

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
2. Omgevingsdienst Haaglanden.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Drijfsteigers, Box-markeringspalen en Ankerpalen

1. De twee boxmarkeringspalen mogen niet meer dan 9,00 m buiten de waterlijn worden geplaatst.
2. De drijfsteigers moeten altijd met het waterpeil op en neer kunnen bewegen en moeten in horizontale richtingen zijn gefixeerd met behulp van de ankerpalen.
3. In verband met beheer en onderhoud mogen de drijfsteigers niet zodanig vast aan de ankerpalen verbonden worden dat de verplaatsing van de steigers onmogelijk wordt.
4. De maximale afstand van de oever tot de loopvlonder op de drijfsteigers mag niet meer dan 0,40 m bedragen; de buitenste delen van de steiger mogen niet verder het water insteken dan 9,40 m en langs de oever gemeten niet langer zijn dan 128,45 m.
5. Ter plaatse van de drijfsteiger mag de onderwaterbodem niet worden vergraven en/of uitgediept ten opzichte van de ingreepmaat.
6. Onder de drijfsteiger moet altijd minimaal 0,3 m water aanwezig zijn ten opzichte van het leggerprofiel.
7. De vergunninghouder is verplicht om op aanwijzing van Rijnland de drijfsteiger tijdelijk te verplaatsen.
8. De aanmeervoorzieningen en aansluitingen voor nutsvoorzieningen moeten eenvoudig en snel door, en op kosten van, de vergunninghouder kunnen worden losgekoppeld.
9. De ankerpalen moeten deugdelijk en standzeker worden aangebracht en gehouden.



Kabels en Mantelbuis in Waterkering

10. Direct na het leggen van de mantelbuis en kabels moet de sleuf in lagen worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
11. De mantelbuis moet een zodanige kwaliteit en afmetingen hebben dat geen deformaties kunnen optreden.
12. De sleuf waarin de mantelbuis is gelegd, mag niet dieper en niet breder zijn dan strikt noodzakelijk is voor het aanbrengen van de mantelbuis en elektrakabels.
13. De mantelbuis waarin de kabels worden aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
14. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
15. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
16. Er mogen geen grotere ontgravingen plaatshebben binnen het beoordelingsprofiel van de waterkering dan strikt noodzakelijk voor het aanbrengen van de mantelbuis. Het beoordelingsprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:4,5 en een buitentalud van 1:3.
17. Het voor eventuele aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort.

Algemeen Technische Voorschriften

18. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
19. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

20. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
21. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
22. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
23. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben in de kernzone van primair boezemwater van drijfsteigers met een totale oppervlakte van 264 m², zes ankerpalen ter fixatie van de drijfsteigers en twee box-markeringspalen, en het leggen en hebben van een mantelbuis in de kernzone van de boezemwaterkering langs de Vliet aan de Leidsekade ter hoogte van de huisnummers 26-39 in Leidschendam in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezemwaterkering en in primair boezemwater:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen plaatsing van de twee box-markeringspalen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: Beleidsregel 7 Kunstwerken artikel 8b.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat voor de voorgenomen plaatsing van de drijfsteigers geen specifiek beleid is vastgesteld. Ten aanzien van de aspecten bergend vermogen, waterkwaliteit, wateraf- en aanvoer treden niet of nauwelijks negatieve effecten op. De aanvrager beoogt door de werken recreatieve activiteiten te faciliteren en te stimuleren. Verder blijkt uit het ligplaatsenbeleid van de provincie Zuid-Holland dat de betreffende locatie de functie van openbare ligplaatsen is toegewezen. Overwegende de hier genoemde feiten en omstandigheden hebben wij in dit bijzondere geval besloten de gevraagde vergunning te verlenen voor de drijfsteigers met toebehoren.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het voornemen een mantelbuis aan te leggen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, is aan te merken als een huisaansluiting en voldoet aan het gestelde in:

Nota Waterkeringen Deel II Beleidsregels paragraaf 4.1.4;
Algemene Regel 3 Kabels en Leidingen Huisaansluitingen in de kern- en beschermingszone van regionale keringen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Peter Bij de Vaate
Doorkiesnummer : 071 306 34 71
E-mail : peter.bijdevaate@rijnland.net@rijnland.net