




Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60008

Ten name van:



Locatie: langs de Kippenkade in Reeuwijk ter plaatse van de percelen  
kadastraal bekend gemeente Reeuwijk sectie F de nummers  
768, 770 en 826 t/m 829



## 1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 juni 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Thijs van Hees Tuin- en Landschapsarchitectuur, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.37917. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens [REDACTED]

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De op 25 juli 2014 aan [REDACTED] verleende vergunning met nummer V59572 in te trekken.
- II. De gevraagde vergunning te weigeren voor het deel van de aanvraag dat betrekking heeft op:
  - a het graven en hebben van 350 m<sup>2</sup> overig polderwater (sloot 6),  
  
een en ander ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Reeuwijk sectie F de nummers 768, 770, 826, 827 en 828, gelegen langs de westzijde van de Kippenkade in Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen aan [REDACTED], Pascalstraat 1, 2811 EL Reeuwijk voor het overige deel van de aanvraag dat betrekking heeft op:
  - a. het graven en hebben van 320 m<sup>2</sup> overig polderwater (de sloten 1 t/m 5), waarvan 225 m<sup>2</sup> ter compensatie van de demping die is vergund bij vergunning V56631

een en ander ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Reeuwijk sectie F de nummers 768, 770, 826, 827 en 828, gelegen langs de westzijde van de Kippenkade in Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 04 september 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,  
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

### 4. Verzending

Verzonden op 04 september 2014.

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland;
3. Stichting Moeras, Oukoopsedijk 4, 2811 NE Reeuwijk;
4. P.K.D. van 't Hoog, Ree 22, 2811 HE Reeuwijk;
5. J. Straver, Twaalfmorgen 1, 2811 NC Reeuwijk;
6. Aanvrager: Thijs van Hees Tuin- en Landschapsarchitectuur, Lage Gouwe 214, 2801 LM Gouda.



## **5. Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

#### **Graven**

1. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het blijvende oppervlaktewater worden gestort.
2. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
3. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
4. Van de vergunde oppervlakte te graven water moet vóór 1 oktober 2014 225 m<sup>2</sup> worden gerealiseerd als compensatie van de demping die is vergund in de vergunning met nummer V56631.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

5. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

### **5.2 Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning  
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.





3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het graven en hebben van 670 m<sup>2</sup> overig polderwater ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie F de nummers 768, 770, 826,827 en 828, gelegen langs de westzijde van de Kippenkade in Reeuwijk, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig polderwater in de Polder Reeuwijk en Sluipwijk peilvak WW-31A (oost):

- zomerpeil is NAP min 2,24 m;
- winterpeil is NAP min 2,24 m (schouwpeil).



#### Relatie met vergunning V56631

De vergunning met nummer V56631, besluitdatum 27 mei 2013, is onder meer verleend voor het dempen van 225 m<sup>2</sup> water en het graven van compenserend water. Achteraf is het graven van compenserend water niet mogelijk gebleken. De voorliggende vergunning is onder meer bedoeld als alternatieve locatie voor deze watercompensatie. Aangezien de vergunde demping in de vergunning met nummer V56631 is gerealiseerd zonder compensatie loopt hiervoor dan ook een handhavingstraject en dient een oppervlakte van 225 m<sup>2</sup> water vóór 1 oktober 2014 te worden gegraven.

#### Relatie met vergunning V59572

Nadat de vergunning met nummer V59572 was verleend is gebleken dat de in bijlage 2 aangegeven sloot 6 (langs de Kippenkade) reeds in de Legger van watergangen van het hoogheemraadschap van Rijnland was opgenomen. Deze watergang kan daarom niet als compensatiewater worden gebruikt. Vanwege deze omstandigheid en om dit verzuim te herstellen is dan ook besloten de vergunning met nummer V59572 in te trekken en de voorliggende vergunning daarvoor in de plaats te stellen.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

#### Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

#### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van de vergunde handelingen.

Het graven en hebben van 320 m<sup>2</sup> overig polderwater, waarvan 225 m<sup>2</sup> ter compensatie van de demping die is vergund bij vergunning V56631 ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Reeuwijk sectie F de nummers 768, 770, 826, 827 en 828, gelegen langs de westzijde van de Kippenkade in Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 5, 6, 7, 9, 11 en 12 van Beleidsregel 5; Dempingen.

Aan het gestelde in artikel 8 kan niet worden voldaan. De compensatie vindt nu plaats in het kader van het legalisatietraject.

2. Artikel 2 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **8. Procedure**

#### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de



Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9. Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Peter Bij de Vaate  
Doorkiesnummer : 071 306 071 306 34 71  
E-mail : [peter.bijdevaate@rijnland.net](mailto:peter.bijdevaate@rijnland.net)