



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60206

Ten name van: Boxkoning B.V.
Postbus 11478
1001 GL Amsterdam

Locatie: Ter Aar, Oostkanaalweg ter hoogte van huis nr. 49A, op perceel
kadastraal bekend Ter Aar sectie B nr. 3111 en 4730.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 september 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Boxkoning B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.66945. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Boxkoning B.V., Postbus 11478, 1001 GL Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het tijdelijk aanleggen en hebben van een dam met daarin een duiker van Ø 800 mm gedurende de periode van 17 november 2014 tot 17 november 2017 en het daardoor tijdelijk voor deze periode dempen van 18 m² overig oppervlaktewater alsmede het ter compensatie graven en van 17 november 2014 tot 17 november 2017 hebben van 20 m² overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een overige watergang in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder.

Eén en ander ter plaatse van kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 3111 en 4730, plaatselijk bekend als direct ten noorden van Oostkanaalweg nr.49A in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 oktober 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mevr. I.F. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving.

4. Verzending

Verzonden op 30 oktober 2014.

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.

5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Ter plaatse van de geplande demping dient de aanwezige bagger vooraf uit het water te worden verwijderd zodat dit niet naar de omliggende waterbodem wordt verplaatst.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat aanwezige vis en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.



4. Bij het graven van oppervlaktewater ten behoeve van de watercompensatie en tijdens het herstel van de oude situatie na gereedkomen van het werk, mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort. De oevertaluds en waterbodem moeten als in de voorgaande situatie worden teruggebracht.
5. De te graven strook van 20 m² compenserend water dient tenminste een minimale breedte van 0,50 m te hebben gerekend vanuit de bestaande oeverlijn en een diepte van 0,50 m.
6. De nieuwe taluds moeten zodanig worden afgewerkt dat geen grond kan uitspoelen naar het oppervlaktewater. De nieuwe taluds moeten worden voorzien van graszoden of worden ingezaaid met graszaad en worden onderhouden.

Dam met duiker

7. De dam mag op de waterlijn niet breder zijn dan 6,00 m.
8. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
9. De duiker dient inwendig minimaal 800 mm te zijn en moet zodanig worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,97 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,27 m.
10. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
11. De zijkanten van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Algemeen Technische Voorschriften

12. De tijdelijke duiker c.a. moet na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
13. Indien door de uitvoering of aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
14. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het tijdelijk aanleggen en hebben van een dam met daarin een duiker van Ø 800 mm gedurende de periode van 17 november 2014 tot 17 november 2017 en het daardoor tijdelijk voor deze periode dempen van 18 m² overig oppervlaktewater alsmede het ter compensatie graven en van 17 november 2014 tot 17 november 2017 hebben van 20 m² overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een overige watergang in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder, één en ander ter plaatse van kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 3111 en 4730, plaatselijk bekend direct ten noorden van perceel Oostkanaalweg nr. 49A in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van de Verenigde Bloklandse – en Korteraarsepolder:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 2,27 m

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 23 september 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 3 oktober 2014. Op 23 oktober 2014 is een wijziging van de vergunningsaanvraag ontvangen. Deze is op 27 oktober 2014 ontvankelijk verklaard en verwerkt in de aangevraagde vergunning. Hiermee is de procedure opgeschort met 40 dagen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De gevraagde vergunning voor het tijdelijk aanleggen en hebben van een dam met daarin een duiker van Ø 800 mm gedurende de periode van 17 november 2014 tot 17



november 2017 en het daardoor tijdelijk voor deze periode dempen van 18 m² overig oppervlaktewater alsmede het ter compensatie graven en van 17 november 2014 tot 17 november 2017 hebben van 20 m² overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een overige watergang in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder, één en ander ter plaatse van kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 3111 en 4730, plaatselijk bekend direct ten noorden van perceel Oostkanaalweg nr. 49A in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan:

- artikel 2 t/m 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
- artikel 2 t/m 7 en 9 t/m 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- artikel 2 t/m 8 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.



Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net