



hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60004

Ten name van: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.  
t.a.v. de heer J. van Erk  
Postbus 59157  
1040 KD Amsterdam

Locatie: Knooppunt Badhoevedorp in de Rijksweg A9 te Badhoevedorp in  
het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp



## 1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 augustus 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.55380. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 artikel 3.1.4 lid 1 en 3 en van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Combinatie BadhoeverBogen V.O.F..

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het op een tweetal locaties aanbrengen hebben van twee 2 parallel gelegen verbindingsduikers Ø 800 mm in de kern- en beschermingszone van een overige watergang;
  - b. het graven en hebben van 533 m<sup>2</sup> oppervlaktewater (lengte 130 m<sup>1</sup> en breedte op de waterlijn 4,10 m);
  - c. het door de aanleg van de onder a. en b. uitgevoerde werken in verbinding brengen van een geïsoleerde waterpartij met het overige watersysteem in het peilvak met een wateroppervlakte / extra waterberging van 5.500 m<sup>2</sup>;
  - d. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

in peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ter hoogte van Knoop punt Badhoevedorp in de Rijksweg A9 te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 september 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,  
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

### 4. Verzending

Verzonden op 10 september 2014.

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, t.a.v. dhr. J. de Kam, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem;
3. Schiphol Nederland B.V., t.a.v. Dhr. A. Vonk ( postlocatie 01-34), Postbus 7501, 1118 ZG Luchthaven Schiphol;
4. Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.



## **5. Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Het gerealiseerde oppervlaktewater van ca. 6.033 m<sup>2</sup> zal na realisatie worden bijgeboekt op de BRC van de Combinatie BadhoeveBogen V.O.F. voor het peilvak GH-52.140.25.
2. Na realisatie van de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
4. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
5. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

#### **Dam met duiker/afdamming**

6. De duikers moeten aangebracht en gehouden conform tekening nr. CBB-REA-TIJ-VG-7001 versie 2.0 d.d. 19-08-2014.
7. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
8. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,72 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,02 m.
9. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
10. De zijkanalen van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





12. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
13. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

## **5.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### **2. Aanwezigheid vergunning**

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **4. Calamiteiten**

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### **5. Onderhoud**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### **6. Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

**6. Overige aspecten betreffende de aanvraag**

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- het op een tweetal locaties aanbrengen hebben van twee 2 parallel gelegen verbindingsduikers Ø 800 mm in de kern- en beschermingszone van een overige watergang;
- het graven en hebben van 533 m<sup>2</sup> oppervlaktewater (lengte 130 m<sup>1</sup> en breedte op de waterlijn 4,10 m);
- het door de aanleg van de onder a. en b. uitgevoerde werken in verbinding brengen van een geïsoleerde waterpartij met het overige watersysteem in het peilvak met een wateroppervlakte / extra waterberging van 5.500 m<sup>2</sup>;
- het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

in peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ter hoogte van Knoop punt Badhoevedorp in de Rijksweg A9 te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater in peilvak GH-52.140.25:

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 september 2014.

**7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;





- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

#### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. Het op een tweetal locaties aanbrengen hebben van twee 2 parallel gelegen verbindingsduikers  $\varnothing$  800 mm in de kern- en beschermingszone van een overige watergang;
- b. het graven en hebben van 533 m<sup>2</sup> oppervlaktewater (lengte 130 m<sup>1</sup> en breedte op de waterlijn 4,10 m);
- c. het door de aanleg van de onder a. en b. uitgevoerde werken in verbinding brengen van een geïsoleerde waterpartij met het overige watersysteem in het peilvak met een wateroppervlakte / extra waterberging van 5.500 m<sup>2</sup>;
- d. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

in peilvak GH-52.140.25 van de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ter hoogte van Knooppunt Badhoevedorp in de Rijksweg A9 te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp is getoetst aan:

- Beleidsregel 7; Kunstwerken.
- Beleidsregel 9; aanleg nieuw oppervlaktewater / inrichting watersysteem.
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, en 13 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
2. artikel 2 en 4 van Beleidsregel 9; aanleg nieuw oppervlaktewater / inrichting watersysteem;
3. artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

De verbindingsduikers worden onder infrastructurele werken aangebracht.

Door het aanbrengen van de verbindingsduikers, het graven van de nieuwe watergang en het in verbinding brengen van de geïsoleerde waterpartij met het watersysteem in het peilvak wordt ca. 6.033 m<sup>2</sup> extra oppervlaktewater / waterberging binnen het peilvak gerealiseerd. Dit kan benut worden als compensatie voor nog te dempen oppervlaktewater in het kader van de aanleg van de omlegging A9 te Badhoevedorp in peilvak GH-52.140.25.

Gezien de ontgravingsdiepte van N.A.P. min 6,52 m van het te graven overig water en de aan te leggen duikers is er geen risico op het opbarsten van de bodem.



## Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8. Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **9. Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489  
E-mail : theo.urk@rijnland.net