



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60158

Ten name van: Modelbouwvereniging Vaarclub Hoofddorp
Engelsholm 62
2133 AH Hoofddorp

Locatie: Leenderbos , perceel Hoofddorp, sectie AD nr. 10522 Gemeente
Haarlemmermeer.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 september 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van BDB Bouwkundig Diensten Buro BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.65092. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en artikel 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Modelbouwvereniging Vaarclub Hoofddorp.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Modelbouwvereniging Vaarclub Hoofddorp, Engelsholm 62, 2133 AH Hoofddorp.
 - a. De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een Portocabin van 3 x 6 m , een vlonder (incl. trap) van 6,5 m², een hekwerk en een looppad binnen de kern en beschermingszone van een overige watergang en het aanbrengen en hebben van een steiger van 1,5 m x 6 m in de kernzone van een kwelgevoelige overige watergang in de Haarlemmermeerpolder, ter plaatse van het Leenderbos, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer HLM03, sectie AD nr. 10622.
- Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 4 die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 november 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Dhr. J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Teamleider Oost.

4. Verzending

Verzonden op 20 november 2014.

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Aanvrager: BDB Bouwkundig Diensten Buro BV, Kruisweg 474, 2132 LA Hoofddorp.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Steiger/Vlonder

1. De onderkant van de steigerconstructie moet op minstens 0,20 meter boven het zomerpeil van NAP min 5,87 m liggen.
2. Onder de steiger moet over minimaal 6,00 m een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht op de doorgaande waterlijn, zodat er geen grond vanaf de oever in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. In verband met beheer en onderhoud mogen de steiger, vlonder / trap niet zodanig vast aan de (oever)verdediging verbonden worden dat de verplaatsing van de steiger onmogelijk wordt.
4. De steiger mag niet meer dan 1,50 m buiten de waterlijn worden geplaatst en niet langer zijn dan 6,00 m (gemeten langs de oever).

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

5. Palen ten behoeve van de steigerconstructie en/of beschoeiingen mogen alleen door middel van trillen of heien in de grond worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
6. Bestaande palen mogen in verband met gevaar voor het ontstaan van wellen niet uit de bodem worden getrokken maar dienen minimaal 0,50 m onder de waterbodem te worden afgezaagd of tot zo diep te worden weggeslagen.
7. Onbedoelde of ongebruikte doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende bodemlagen moet onmiddellijk worden hersteld.
8. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte (paal-)gaten gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder op een tekening aangeven waar kwellocaties aangetroffen zijn en deze binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
9. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na afgifte vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
11. Indien door de uitvoering en/of aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het water worden verwijderd.
12. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

Vergunning verlenen voor het aanbrengen en hebben van een Portocabin van 3 x 6 m, een vlonder (inclusief trap) van 6,5 m², een hekwerk en een looppad binnen de kern en beschermingszone van een overige watergang en het aanbrengen en hebben van een steiger van 1,5 m x 6 m in de kernzone van een kwelgevoelige overige watergang van de Haarlemmermeerpolder, ter plaatse van het Leenderbos, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer HLM03, sectie AD nr. 10622, één en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 4.

De aanvraag heeft betrekking op werken overig polderwater van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 22 september 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 oktober 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 23 dagen.

Een 2^e verzoek tot aanvullende gegevens (aanpassing van het ontwerp) is verzonden op 7 november 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 12 november 2014. Daarmee is de behandeling opgeschort met 5 dgn. In totaal is de behandeltermijn daarmee gedurende 28 dagen opgeschort.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;



- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het aanbrengen en hebben van een Portocabin van 3 x 6 m, een vlonder (inclusief trap) van 6,5 m², een hekwerk en een looppad binnen de kern en beschermingszone van een overige watergang en het aanbrengen en hebben van een steiger van 1,5 m x 6 m in de kernzone van een kwelgevoelige overige watergang van de Haarlemmermeerpolder, ter plaatse van perceel, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer HLM03, sectie AD nr. 10622, één en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 4 is getoetst aan:

- Beleidsregel 2; Beschermingszone-oppervlaktewateren;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 10: Werkzaamheden in een bodem met sterke kwel/wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 t/m 7 van Beleidsregel 2; Beschermingszone-oppervlaktewateren;
2. artikel 2 t/m 7 en 15 t/m 21 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
3. artikel 1 t/m 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in een bodem met sterke kwel/wegzijging.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het



bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net