



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60488

Ten name van: Visser & Smit Hanab B.V.
Postbus 305
3350 AH Papendrecht

Locatie: ter hoogte van de Schipholweg, de Rijksweg A9 en de Rijksweg A4 te Badhoevedorp in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 31 oktober 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Visser & Smit Hanab B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.77083. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1, artikel 3.1.4 lid 1 en 3 en artikel 3.2.3 lid 1a van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist. Tevens bevat de aanvraag een melding voor het lozen van water op oppervlaktewater in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Overwegingen betreffende de aanvraag

De leidingen van de horizontaal gestuurde boringen HDD 1, 2, 3, 4 en 5 worden met water gevuld aangebracht. Voor het in gebruik kunnen nemen van de leidingen moeten deze worden leeggepompt. Hierbij zal ca. 12.000 m³ water op oppervlaktewater worden geloosd. De lozing valt kwalitatief onder het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Lozing water op oppervlaktewater kwalitatief (Besluit lozen buiten inrichtingen)

Uit de beoordeling van uw melding is gebleken dat de voorwaarden ten aanzien van het lozen van het water zijn ondergebracht in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van het water in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van ten minste wordt voldaan aan artikel 3.2 tweede tot en met het tiende lid.

Het lozen van water in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 lid 3 toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Dit besluit is voor de overige voorwaarden te raadplegen via www.wetten.nl. Hierin is onder andere een artikel over de zorgplicht opgenomen (art. 2.1). Zorgplicht houdt ondermeer in dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk voorkomen of beperkt moeten worden.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings-, meet- en bemonsteringsplichtig is (zie bijlage A).



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305, 3350 AH Papendrecht.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van twee dammen met duikers Ø 600 mm in de kern- en beschermingszone van overige watergangen (kavelsloten);
 - b. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een dam met twee duikers Ø 1200 mm in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A4-Oosttocht;
 - c. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een brug in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Spaarnwoudertocht;
 - d. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van stalen buispalen in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging voor het aanbrengen van dodebedden voor het kunnen uitvoeren van vijf horizontaal gestuurde boringen;
 - e. het lozen van water met een debiet van maximaal 1000 m³/uur op een primaire watergang;

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter hoogte van de Schipholweg, de Rijkswegen A9 en A4 te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 10 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. De vergunning voor de tijdelijke werken te verlenen tot uiterlijk **6 juli 2015**.

Voor de horizontaal gestuurde boringen is reeds separaat vergunning verleend in V60462 (HDD 1, 2 en 3) en V60402 (HDD 4 en 5).



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 december 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 11 december 2014

Aantal bijlagen: 10

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Amsterdam, p/a Waternet, t.a.v. de heer H. Thijssens, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam;
2. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
4. Schiphol Nederland B.V. (01-34) t.a.v. dhr. A. Vonk, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol;
5. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, t.a.v. mevr. G. Koek, Kamer D 3.026, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem;
6. Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., t.a.v. de heer J. van Erk, Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam;
7. Aveco de Bondt b.v., t.a.v. dhr. A.L. Meertens, Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Dam met duiker/afdamming

5. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
6. De duikers in de A4-Oosttocht moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,42 m. Dit is 0,60 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,02 m.
7. De duikers in overige watergangen moeten zo worden aangelegd en gehouden dat de binnen onderzijde van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 6,27 m. Dit is 0,25 m onder het ter plaatse geldende winterpeil van NAP min 6,02 m.
8. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
9. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Bruggen

10. De doorvaarthoogte van 1,25 m moet aanwezig zijn over een breedte van ten minste 2 m.
11. Er mogen geen tijdelijke palen/ondersteuningsconstructies in de watergang worden aangebracht.
12. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.



Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

13. Ten minste **2 weken** voor het verwijderen van de buispalen moet een werkplan ter goedkeuring aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd waar in staat beschreven op welke wijze de buispalen worden getrokken en de afsluitende laag door middel van het injecteren met een bentonietoplossing wordt hersteld.
14. Eerst na verkregen goedkeuring van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving op het werkplan mogen de buispalen getrokken worden.
15. Buispalen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)spuiten is niet toegestaan.
16. Buispalen mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de buispalen is niet toegestaan.
17. Bij het verwijderen van de buispalen moet gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing.
18. Het gebruik van cement-bentoniet of andere non-plastische materialen of mengsels voor het herstel van de afsluitende laag is niet toegestaan.
19. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
20. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Lozing op oppervlaktewater

21. Voordat met de lozing van het water afkomstig uit de leidingen op de watergang wordt begonnen, moet ter plaatse van het lozingspunt voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van het talud te voorkomen.
22. De lozing van het water afkomstig uit de leidingen moet plaats hebben op de primaire watergangen de Spaarnwoudertocht of de A4-Oosttocht met een debiet van maximaal **1000 m³/uur**.



Algemeen Technische Voorschriften

23. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd. Taluds moeten worden hersteld.
24. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
25. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.



6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van twee dammen met duikers Ø 600 mm in de kern- en beschermingszone van overige watergangen (kavelsloten);
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een dam met twee duikers Ø 1200 mm in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A4-Oosttocht;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een brug in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Spaarnwoudertocht;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van stalen buispalen in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging voor het aanbrengen van dodebedden voor het kunnen uitvoeren van vijf horizontaal gestuurde boringen;
- het lozen van water met een debiet van maximaal 1000 m³/uur op een primaire watergang;

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter hoogte van de Schipholweg, de Rijkswegen A9 en A4 te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van overige watergangen (kavelsloten), de primaire watergangen de Spaarnwoudertocht en de A4-Oosttocht en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder:

peilvak GH-52.140.00 Polderboezem (Spaarnwoudertocht en overige watergangen) ;

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

peilvak GH-52.140.25 (A-4 Oosttocht):

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een twee dammen met duikers Ø 600 mm in de kern- en beschermingszone van overige watergangen (kavelsloten);
- b. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een dam met twee duikers Ø 1200 mm in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A4-Oosttocht;
- c. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een brug in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Spaarnwoudertocht;
- d. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van stalen buispalen in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging voor het aanbrengen van dodebedden voor het kunnen uitvoeren van vijf horizontaal gestuurde boringen;
- e. het lozen van water met een debiet van maximaal 1000 m³/uur op een primaire watergang;

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter hoogte van de Schipholweg, de Rijkswegen A9 en A4 te Badhoevedorp is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.
- Artikel 3.2.3. lid 1a van de Keur 2009 van het hoogheemraadschap van Rijnland.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4, 5 en 15 van Beleidsregel 5; Dempingen;
2. artikel 2, 5, 6, 9, 12 en 13 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
3. artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;
4. Artikel 3.2.3. lid 1a van de Keur 2009 van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Maar niet aan artikel 6 van Beleidsregel 5 en artikel 3 van Beleidsregel 7. Bij het aanbrengen van de tijdelijke dammen met duikers wordt het daarbij gedempte oppervlakte niet gecompenseerd. Daar kan in dit geval mee worden ingestemd omdat het een tijdelijke werk betreft.

Door het aanbrengen van duikers in de dammen in de overige watergangen (kavelsloten) en de primaire watergang de A4-Oosttocht is de water aan- en/of afvoer van de achterliggende gebieden gewaarborgd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.



Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;



- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489
E-mail : theo.urb@rijnland.net



BIJLAGE A BEHORENDE BIJ WATERVERGUNNING MET KENMERK V60488

B1. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Bij lozing van minder dan 2.500 m³ in totaal in een kalenderjaar bedraagt de heffing 3 vervuilingseenheden (v.e.). De kosten per v.e. worden jaarlijks vastgesteld.

Bij lozing van meer dan 2.500 m³ in totaal in een kalenderjaar wordt de werkelijke vervuilingswaarde, en dus de hoogte van de heffing, berekend aan de hand van de analyseresultaten van de steekmonsters en de geloosde hoeveelheden.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast. Voor het debiet is dit dan het debiet zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Voor de verwachte vuillast wordt gekeken naar de historische waarden in het betreffende gebied.

Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Indien u meer dan 2500 m³ per jaar direct (via oppervlaktewater) of indirect (via het riool) loost heeft u een bemonsterings- en analyseplicht. In dat geval zijn daaraan de volgende voorschriften verbonden:

De kwaliteit van het water dat wordt geloosd op het lozingspunt moet worden gemeten door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de onderstaande parameters:

- Chemisch Zuurstofverbruik
- Kjeldahl Stikstof
- Chloride
- Fosfaat
- Sulfaat
- Arseen
- Zink
- Koper
- Lood

Indien het geloosde bemalingswater varieert in vuilvracht dient u meerdere monsters te nemen en te laten analyseren. Ook kan de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland u in dergelijke gevallen verplichten meerdere monsters te nemen.

De analyseresultaten moeten binnen 1 maand na monsternamen aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.