



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60303

Ten name van: Recreatieschap Spaarnwoude  
t.a.v. de heer F. van der Valk  
Postbus 2571  
2002 RB Haarlem

Locatie: recreatiegebied Zwaanshoek Noord gelegen tussen de Hanepoel  
en de Spieringweg te Zwaanshoek



## 1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 oktober 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Anteagroup, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.70736. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1, artikel 3.1.4 lid 1 en lid 3 en lid 2a van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Recreatieschap Spaarnwoude.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Recreatieschap Spaarnwoude, Postbus 2571, 2002 RB Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning in het kader van de herinrichting te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen en hebben van 4.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
  - b. het dempen van ca. 5.200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater en het mede ter compensatie van de demping en de toename van verhard oppervlak graven en hebben van ca. 16.000 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
  - c. het verwijderen van dammen met duikers en het aanbrengen en hebben van 11 nieuwe dammen met duikers Ø 800 mm in de nieuw te graven overige watergangen;
  - d. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 600 mm (D13) in de overige watergang langs de Hanepoel en een duiker Ø 600 mm in dam D18 in een overige watergang;
  - e. het verwijderen, herplaatsen en hebben van stuwen in overige watergangen;
  - f. het aanbrengen en hebben van ca. 400 m<sup>1</sup> beschoeiing op de oeverlijn in de kern- en beschermingszones van de nieuw te graven watergangen;
  - g. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

in de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ter plaatse van het recreatiegebied Zwaanshoek Noord gelegen tussen de Hanepoel en de Spieringweg te Zwaanshoek in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 22 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 08 januari 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### **4 Verzending**

Verzonden op 08 januari 2015.

Aantal bijlagen: 22

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. De gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. dhr. J de Mos, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
3. Hoogheemraadschap van Rijnland, afdeling Beleid- en Planontwikkeling, t.a.v. dhr. J.P. de Jong, Postbus 156, 2300 AD Leiden;
4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
5. Aanvrager: Anteagroup, t.a.v. mevr. B. Miggels, Postbus 10044, 1301 AA Almere.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 600 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
8. Drainage gelegen in het aanliggende bollengebied uitkomend in de nieuw te graven watergang moet zodanig worden aangebracht en afgewerkt dat deze goed kan functioneren en geen uitspoeling van taluds kan ontstaan.

#### **Oeverbescherming**

9. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
10. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
11. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.





### **Dam met duiker/afdamming**

12. In afwijking van zoals op de tekeningen en de lijst met duikers staat aangegeven moet ter plaatse van de dam met duiker (D13) bij de aansluiting van het voet- en fietspad op de Hanepoel een duiker Ø 600 mm en een duiker Ø 600 mm in dam D18 in de overige watergangen worden aangebracht.
13. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
14. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het ten minste altijd 1/3 lucht aanwezig is.
15. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
16. De zijkanalen van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

### **Stuwen**

17. De stuwen moeten in nauw overleg met Rijnland (Afdelingen Gebiedsbeheer en Watersystemen) worden geplaatst.
18. De regelbare stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
19. De stuwen moeten standzeker zijn en mogen niet onder- en/of achterloops zijn.

### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

20. Beschoeiingspalen en damwand voor de stuwen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

21. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
22. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder revisietekeningen aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd, met inmeting en hoogteligging (t.o.v. N.A.P.) van de duikers en stuwen, hebben aangegeven, alsmede op welke locatie de door Rijnland in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water gefinancierde 0,3 ha oppervlaktewater is gegraven.
23. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### 2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### 7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Overige aspecten betreffende de aanvraag**

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het aanbrengen en hebben van 4.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
- b. het dempen van ca. 5.200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater en het mede ter compensatie van de demping en de toename van verhard oppervlak graven en hebben van ca. 16.000 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- c. het verwijderen van dammen met duikers en het aanbrengen en hebben van 11 nieuwe dammen met duikers Ø 800 mm in de nieuw te graven overige watergangen;
- d. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 600 mm (D13) in de overige watergang langs de Hanepoel en een duiker Ø 600 mm in dam D18 in een overige watergang;
- e. het verwijderen, herplaatsen en hebben van stuwen in overige watergangen;
- f. het aanbrengen en hebben van ca. 400 m<sup>1</sup> beschoeiing op de oeverlijn in de kern- en beschermingszones van de nieuw te graven watergangen;
- g. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

in de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ter plaatse van het recreatiegebied Zwaanshoek Noord gelegen tussen de Hanepoel en de Spieringweg te Zwaanshoek in de gemeente Haarlemmermeer.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van overige watergangen en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder:

peilvak GH-52.140.HW04: peil onbekend;  
peilvak GH-52.140.HW03: vast peil min 5,02 m (schouwpeil);  
peilvak GH-52.140.HW01: vast peil min 5,62 m (schouwpeil).

## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



#### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. Het aanbrengen en hebben van 4.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
- b. het dempen van ca. 5.200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater en het mede ter compensatie van de demping en de toename van verhard oppervlak graven en hebben van ca. 16.000 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- c. het verwijderen van dammen met duikers en het aanbrengen en hebben van 11 nieuwe dammen met duikers Ø 800 mm in de nieuw te graven overige watergangen;
- d. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 600 mm (D13) in de overige watergang langs de Hanepoel en een duiker Ø 600 mm in dam D18 in een overige watergang;
- e. het verwijderen, herplaatsen en hebben van stuwen in overige watergangen;
- f. het aanbrengen en hebben van ca. 400 m<sup>1</sup> beschoeiing op de oeverlijn in de kern- en beschermingszones van de nieuw te graven watergangen;
- g. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

in de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ter plaatse van het recreatiegebied Zwaanshoek Noord gelegen tussen de Hanepoel en de Spieringweg te Zwaanshoek in de gemeente Haarlemmermeer is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen.
- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak.
- Beleidsregel 5; Dempingen.
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
2. artikel 3, 5, 6, 9, 10 en 11 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
3. artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 15 van Beleidsregel 5; Dempingen;
4. artikel 9, 11, 12, 13 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
5. artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Voor de inrichting van het gebied is een minimum en een maximum variant uitgewerkt. Afhankelijk van de aanbesteding zal de uitvoering en inrichting van het gebied plaats hebben. De minimum variant is de basis variant.

In afwijking zoals aangegeven op de tekeningen en de duikerlijst moeten ter plaatse van de dammen met duikers D13 en D18 in de overige watergangen duikers met een diameter van 600 mm worden aangebracht. Dit conform Beleidsregel 7; Kunstwerken.





Het vaststellen van de locaties en het aanbrengen van de stuwen moet in nauw overleg met Rijnland worden uitgevoerd. Dit daar het maaiveld een verloop heeft van ca. 0,50 m tot 1,00 m tussen de Hanepoel en de Spieringweg. In het vooroverleg zijn de locaties en de hoogten van de stuwen wel door de Afdeling Beleid, Advies en Onderzoek, aangegeven en als zodanig op de bij de aanvraag overgelegde tekeningen verwerkt.

Bij de inrichting van het gebied worden tevens diverse greppels gegraven. Deze greppels worden met duikers van Ø 250 mm en Ø 400 mm met elkaar verbonden, maar maken waterstaatkundig gezien geen deel van het watersysteem uit.

Bij graven van de nieuwe watergangen is geen risico op het opbarsten van de bodem. Het gebied heeft wel een lichte kwalitatief goede kwel, waar met de aanleg van de waterpartij mee is rekening gehouden.

Uit de Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) studie naar wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder is gebleken dat in het gebied Zwaanshoek te weinig oppervlaktewater aanwezig is. Om dit op te lossen wordt ca. 0,3 ha extra oppervlaktewater gegraven. Deze 0,3 ha wordt gefinancierd door Rijnland. Een en ander is vastgelegd in de brief van Rijnland d.d. 5 december 2013 met nr. 13.76436, welke ter informatie bij dit besluit is gevoegd.

Het verwijderen van bagger valt onder het normale onderhoud en is niet meldings- of vergunningplichtig.

## **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".



U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489  
E-mail : [theo.urb@rijnland.net](mailto:theo.urb@rijnland.net)