



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61188

Ten name van: Rofok Rundvee V.O.F.
Achtienkavelseweg 22
2461 NC Ter Aar

Locatie: ter plaatse van weidepercelen achter boerderij aan de
Achtienkavelseweg nr. 22 in Ter Aar.



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 23 februari 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van ForFarmers BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.014025. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Rofok Rundvee V.O.F.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:


- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Rofok Rundvee V.O.F., Achttienkavelseweg 22, 2461 NC Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het wegnemen van in totaal 1185 m² overig polderwater door middel van het dempen van 3 strekkingen overige polderwatergang met een respectievelijke lengte / breedte van:
 - strekking A (wg 93-696): 75 m¹ x 2,40 m,
 - strekking B (wg 93-614): 53 m¹ x 1,70 m,
 - strekking C (wg 93-886): 535 m¹ x 1,71 m;
 - b. het ter compensatie voor het dempen van 1185 m² overig polderwater, graven en hebben van 1185 m² overig polderwater door middel van het verbreden met minimaal 1,79 m van de primaire polderwatergang D (wg 93 - 267) over een lengte van 663 m tot een breedte van minimaal 4,36 m.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 april 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

4 Verzending

Verzonden op 20 april 2015.

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
2. Aanvrager: ForFarmers BV, Sluisstraat 24 , 7491 GA Delden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de dempingen moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vis en amfibieën naar open blijvend water kunnen verplaatsen.
2. Ter plaatse van de demping aanwezige bagger dient vooraf van de waterbodem te worden verwijderd zodat dit niet naar de omliggende waterbodem wordt verplaatst.
3. Oeverbescherming die vervalt dient volledig te worden verwijderd.
4. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie. De gebruikte dempingsmaterialen mogen geen milieuschade veroorzaken.
5. Voordat oppervlaktewater wordt gedempt moet het te dempen gedeelte reeds zijn gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het omliggende oppervlaktewater worden gestort voor zover dit niet als te dempen is aangeven in deze watervergunning.
7. Het te graven oppervlaktewater dient een aanlegdiepte te krijgen van 1,10 m en altijd op de minimale leggerdiepte van 1,00 m te worden gehouden.
8. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. Het talud ter plaatse van de te verbreden oever dient in een helling van 1:2 of flauwer te worden aangelegd.
9. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de nieuwe insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

10. Palen van te verwijderen oeverbescherming die dieper gaan als 2,50 m min maaiveld mogen niet worden uitgetrokken in verband met het gevaar voor ontstaan van kwelgaten. Deze dienen te worden afgezaagd of dieper te worden weggeslagen tot minimaal 0,50 m onder de waterbodem.



11. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
12. Na afloop van de werkzaamheden moeten de vergravingen gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder met de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de kwellocaties zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
13. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum afgifte vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
15. Indien door de uitvoering en /of aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
16. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - Moeten de aansluitende/omliggende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming in de te verbreden watergang gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het wegnemen van in totaal 1185 m² overig polderwater door middel van het dempen van 3 strekkingen overige polderwatergang met een respectievelijke lengte / breedte van:
strekking A (wg 93-696): 75 m¹ x 2,40 m,
strekking B (wg 93-614): 53 m¹ x 1,70 m,
strekking C (wg 93-886): 535 m¹ x 1,71 m;
- b. het ter compensatie voor het dempen van 1185 m² overig polderwater, graven en hebben van 1185 m² overig polderwater door middel van het verbreden met minimaal 1,79 m van de primaire polderwatergang D (wg 93 - 267) over een lengte van 663 m tot een breedte van minimaal 4,36 m.

Eén en ander in overig en primair polderwater van de polder Nieuwkoop ter plaatse van het perceel, kadastraal bekend Ter Aar sectie B nrs. 4015, 4016 en 4017, plaatselijk bekend Achttienkavelseweg 22, 2461 NC Ter Aar en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de polderwatergangen van de polder Nieuwkoop:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 5,98 m;

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 februari 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 maart 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 17 dagen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het wegnemen van in totaal 1185 m² overig polderwater door middel van het dempen van 3 strekkingen overige polderwatergang met een respectievelijke lengte / breedte van:

strekking A (wg 93-696): 75 m¹ x 2,40 m¹, strekking B (wg 93-614): 53 m¹ x 1,70 m¹
strekking C (wg 93-886): 535 m¹ x 1,71 m¹ en het ter compensatie voor het dempen van 1185 m² overig polderwater graven en hebben van 1185 m² overig polderwater door middel van het verbreden met minimaal 1,79 m van de primaire polderwatergang D (wg 93 - 267) over een lengte van 663 m tot een breedte van minimaal 4,36 m.

Eén en ander in de overig en primair polderwater van de polder Nieuwkoop ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Ter Aar sectie B nrs. 4015, 4016 en 4017, plaatselijk bekend Achttienkavelseweg 22, 2461 NC Ter Aar en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 t/m 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
2. artikel 2 t/m 7 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
3. Artikel 2 t/m 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in gebieden met sterke kwel en wegzijging.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net