



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61586

Ten name van: Provincie Zuid-Holland  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag

Locatie: Drechtbrug (N207) te Leimuiden in gemeente Kaag en  
Braassem



## 1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 april 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.032937. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Provincie Zuid-Holland.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanbrengen en tijdelijk tot 1 oktober 2016 hebben van:
  - a. dammen met duikers  $\varnothing$  600 mm in overige watergangen en een dam met duiker  $\varnothing$  800 mm in een primaire watergang en het (hiermee) dempen van polderwater,
  - b. een bouwterrein, werkwegen en verkeerswegen binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
  - c. ontgravingen binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder ten behoeve van het verwijderen van stobbe en de aanleg van een verkeersweg (bypass),
  - d. een pontonbrug in de Drecht inclusief op- en afritten binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,een en ander ter plaatse van de Drechtbrug (N207) te Leimuiden in gemeente Kaag en Braassem; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) Bemalingsadvies bouwkuipen voor aanbrengen Drechtbrug en tekeningen W15-10412-BT-4905, d.d. 11 mei 2015, W145-10412-BT-4906, d.d. 11 mei 2015 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 mei 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Oost

### 4 Verzending

Verzonden op 21 mei 2015.

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Waalpartners, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen, dammen met duikers**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
5. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
6. In afwijking van de tekeningen moeten duikers  $\varnothing$  600 mm zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 4,92 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,12 m.
7. In afwijking van de tekeningen moeten duikers  $\varnothing$  800 mm zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 4,82 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,12 m.
8. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
9. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.





10. Als gevolg werkzaamheden mag het inlaten niet worden belemmerd dan wel mag de inlaat worden beschadigd.
11. Voor 1 oktober 2016 moet de demping teniet zijn gedaan en moeten de watergangen, conform de vigerende legger op afmeting zijn gebracht. De voltooiing van de werkzaamheden dient aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden gemeld.

### **Waterkeringen**

12. Er mogen ten behoeve van de aanleg van de af- en opritten naar de pontonbrug, werkwegen en het bouwterrein geen ontgravingen plaatsvinden binnen het profiel van de dijk. In het andere geval moet middels het ter goedkeuring voorleggen van berekeningen en tekeningen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden aangetoond dat de stabiliteit en waterkerendheid is gewaarborgd. Een en ander conform voorschrift 27 behorende bij besluit 15.036272/V60670.
13. De ontgraving ten behoeve van het aanbrengen (en verwijderen) van de bypass mag niet dieper gaan dan 0,30 m ten opzichte van het aanwezige profiel. Aan het einde van iedere werkdag moet de ontgraving in de kernzone zijn aangevuld.
14. Na het verwijderen van de bypass moet de dijk worden aangevuld met klei.
15. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.  
  
De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).
16. Vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten detailtekeningen van de verkeerswegen (bypass), werkwegen en het bouwterrein ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving worden overgelegd. Onder het aan te brengen materiaal moet een gronddichte waterdoorlatende doek worden aangebracht. De statische bovenbelasting van de dijk als gevolg van de wegfundering en het bouwterrein mag niet meer zijn dan 8 kN/m<sup>2</sup>.



17. Vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie (waaronder ter plaatse van de kruin (ponton) en de verkeers- en werkwegen) bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
18. Ontgravingen binnen het profiel ten behoeve van het verwijderen van stobbe mogen pas plaatsvinden nadat de (tijdelijke) damwand (conform vergunning V60670) is aangebracht en mogen niet dieper gaan dan 0,50 m. Aan het einde van iedere werkdag moet de ontgraving in de kernzone weer zijn aangevuld. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was. De kering moet aan de bovenzijde met een kleilaag met een dikte van 0,30 m worden aangevuld.
19. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
20. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
21. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
22. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
23. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

24. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.





25. Tijdelijke werken (waaronder alle wegen, het bouwterrein, dammen met duikers, pontonbrug, etc.) moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
26. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
27. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
28. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

## **5.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### **2. Aanwezigheid vergunning**

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **4. Calamiteiten**

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling



Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- dammen met duikers  $\varnothing$  600 mm in overige watergangen en een dam met duiker  $\varnothing$  800 mm in een primaire watergang en het (hiermee) dempen van polderwater,
- een bouwterrein, werkwegen en verkeerswegen binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
- ontgravingen binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder ten behoeve van het verwijderen van stobbe en de aanleg van een verkeersweg (bypass),
- een pontonbrug in de Drecht inclusief op- en afritten binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Vriesekoopschepolder:

- zomerpeil is NAP min 5,12 m;
- winterpeil is NAP min 5,22 m (schouwpeil).

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 april 2015. Aanvullende gegevens (drie tekeningen) zijn ontvangen op 29 april en 13 mei 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 15 dagen.

Op de aangeleverde tekeningen W15-10412-BT-4907, d.d. 28 april 2015 wordt er uitgegaan van een ontgravingsniveau van NAP -2,10 m (onderzijde menggranulaat). Dit is niet overeenkomstig hetgeen eerder is besproken en / of berekend. In overleg met Waalpartners is besloten deze tekening niet toe te voegen aan de vergunning.





## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

### Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De volgende handelingen:

- e. dammen met duikers  $\varnothing$  600 mm in overige watergangen en een dam met duiker  $\varnothing$  800 mm in een primaire watergang en het (hiermee) dempen van polderwater,
  - f. een bouwterrein, werkwegen en verkeerswegen binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
  - g. ontgravingen binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder ten behoeve van het verwijderen van stobbe en de aanleg van een verkeersweg (bypass),
  - h. een pontonbrug in de Drecht inclusief op- en afritten binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder, ter plaatse van de Drechtbrug (N207) te Leimuiden in gemeente Kaag en Braassem zijn getoetst aan:
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
  - Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat, door het niet compenseren van het te dempen oppervlak en een pontonbrug aan te brengen in een primaire watergang de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 en 3 van Beleidsregel 7; Kunstwerken. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het gaat om een tijdelijke situatie die de afvoer van het boezemsysteem en de berging binnen de polder nauwelijks beïnvloedt.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat, door het aanbrengen van werkwegen en een werkterrein binnen het profiel van vrije ruimte van de kering de voorgenomen handeling niet voldoet aan paragraaf 4.2 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het gaat om een tijdelijke situatie en er niet in het aanwezige profiel wordt gegraven.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat, door het verrichten van ontgravingen ten behoeve van de aanleg van verkeerswegen en het verwijderen van stobbe het profiel van de kering de voorgenomen handeling niet voldoet aan paragraaf 3.5 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels. Dit staat vergunningverlening niet in de weg daar volgens het nieuwe beleid dat per 1 juli van kracht wordt ontgravingen niet dieper dan 0,30 m toegestaan zijn. Het verwijderen van de stobbe mag pas plaatsvinden nadat de tijdelijke waterkering is aangebracht.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.





De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9 Algemene Mededelingen**

#### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

#### Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

#### Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

#### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;





- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : [paules.dukker@rijnland.net](mailto:paules.dukker@rijnland.net)