



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61878

Ten name van: Schiphol Area Development Company N.V.
t.a.v. de heer M. de Koning
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol

Locatie: het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer
sectie AL nr. 2167, ter hoogte van de Nelson Mandeladreef te
Hoofddorp



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 2 juni 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Arcadis Nederland B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.053532. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Area Development Company N.V., Postbus 75700, 1118 ZT Schiphol.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het in het kader van een Pilot Droge Berging Schiphol Trade Park inrichten van een tweetal landbouwkavels in verband met verkenning en monitoring van effecten van tijdelijke inundatie op vegetatietypen en het hiervoor:

- a. aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een schotbalkstuw in een overige watergang (kavelsloot);
- b. aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een gronddam in een overige watergang (kavelsloot);
- c. aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van in- en/of uitlaten in de kern- en beschermingszone van een overige watergang (kavelsloot);
- d. gedeeltelijk verlagen van het maaiveld van een tweetal landbouwkavels;
- e. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;

een en ander ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AL nr. 2167, ter hoogte van de Nelson Mandeladreef te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 4 die bij dit besluit behoren.

III. De vergunning voor de tijdelijke werken te verlenen voor een termijn van 3 jaar na besluitdatum van de vergunning.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 augustus 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

3 Verzending

Verzonden op 17 augustus 2015.

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
3. Aanvrager: Arcadis Nederland B.V., Postbus 4205, 3006 AE Rotterdam.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Peil regulerend werk

2. Het peil regulerend werk moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend
3. Het peil regulerend werk moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloos zijn.
4. De uiteinden van in- en/of uitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
5. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
7. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht of verwijderd. Het (voor)sputten en/of losputten is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

Het in het kader van een Pilot Droge Berging Schiphol Trade Park inrichten van een tweetal landbouwkavels in verband met verkenning en monitoring van effecten van tijdelijke inundatie op vegetatietypen en het hiervoor:

- aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een schotbalkstuw in een overige watergang (kavelsloot);
- aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een gronddam in een overige watergang (kavelsloot);
- aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van in- en/of uitlaten in de kern- en beschermingszone van een overige watergang (kavelsloot);
- gedeeltelijk verlagen van het maaiveld van een tweetal landbouwkavels;
- het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;

een en ander ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AL nr. 2167, ter hoogte van de Nelson Mandeladreef te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van een overige watergang (kavelsloot) in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder in:

Peilvak GH.140.05.1

- zomerpeil is NAP min 6,07 m;
- winterpeil is NAP min 6,27 m (schouwpeil).

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het in het kader van een Pilot Droge Berging Schiphol Trade Park inrichten van een tweetal landbouwkavels in verband met verkenning en monitoring van effecten van tijdelijke inundatie op vegetatietypen en het hiervoor:

- a. aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een schotbalkstuw in een overige watergang (kavelsloot);
- b. aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een gronddam in een overige watergang (kavelsloot);
- c. aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van in- en/of uitlaten in de kern- en beschermingszone van een overige watergang (kavelsloot);
- d. gedeeltelijk verlagen van het maaiveld van een tweetal landbouwkavels;
- e. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;

een en ander ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AL nr. 2167, ter hoogte van de Nelson Mandeladreef te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 18: inlaatconstructies;
- Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. Regel 3: dempen;
2. Regel 18: inlaatconstructies;
3. Regel 20: grondverzet.

Het aan te leggen systeem met de voorzieningen in de overige watergang (kavelsloot) heeft geen invloed of effect op het watersysteem of de berging binnen het peilvak.

De overige watergang wordt slechts voor het opzetten van het water in de verlaagde landbouwkavels tijdelijk dichtgezet.

Gezien de tijdelijkheid van het project kan met de werken, zoals de dam en de schotbalkstuw, alsmede het tijdelijk onttrekken van de watergang aan het watersysteem van het peilvak om het peil op te zetten, worden ingestemd.

Het maaiveld is gelegen op ca. N.A.P. min 4,80 m. Gezien de maximale ontgravingsdiepte van de bassins van N.A.P. min 5,55 m is de verlaging van het maaiveld ca. 0,75 m. Bij deze ontgravingsdiepte is er geen risico op het opbarsten van de bodem of een toename van de kwel.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489
E-mail : theo.urb@rijnland.net