



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61645

Ten name van: Provincie Zuid Holland (t.a.v. dhr W. den Breems)
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 's-Gravenhage

Locatie: perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, Sectie A
nummer 1168



1. Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 28 april 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Eelerwoude, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.035492.

2. Overwegingen betreffende de aanvraag

Handelingen die buiten deze aanvraag vallen

De aanvraag maakt onderdeel uit van de herinrichting van recreatiegebied Bentwoud. In het kader hiervan worden diverse handelingen uitgevoerd, waarvan de ondergenoemde in overleg met de aanvrager uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van deze aanvraag:

- het aanbrengen en hebben van verharding
- het aanleggen en hebben van een nieuwe hoofdwatgang

Deze handelingen worden aangevraagd/uitgevoerd door andere partijen en maken derhalve geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur geldt voor de volgende handelingen een zogenaamde zorgplicht:

- het aanbrengen en hebben van beplanting

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de Keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- Het aanbrengen en hebben van een 9-tal dammen met duikers met een diameter van rond 600 mm en een het laagste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 6,77 m.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

Vergunningplicht

De volgende handelingen zijn vergunningplichtig op grond van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland.

- Het aanbrengen/vervangen en hebben van 2 dammen met duikers met een diameter van rond 1000 mm en het laagste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 7,03 m in een toekomstige hoofdwatgang. Hiervoor is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.
- Het ten behoeve van de dammen met duikers dempen van ca. 265 m² overig en toekomstig primair oppervlaktewater. Hiervoor is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder b van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.
- Het ter compensatie van de te realiseren demping graven van ca. 720 m² toekomstig primair water en het verbreden van bestaande overige watgangen in



kwelgevoelig gebied. Hiervoor is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder d van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 8 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid Holland (t.a.v. dhr W. den Breems), Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen/vervangen en hebben van 2 dammen met duikers met een diameter van rond 1000 mm en het laagste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 7,03 m in een toekomstige hoofdwatgang;
 - b. Het ten behoeve van de dammen met duikers dempen van ca. 265 m² overig en toekomstig primair oppervlaktewater;
 - c. Het ter compensatie van de te realiseren demping graven van ca. 720 m² toekomstig primair water en het verbreden van bestaande overige watgangen in kwelgevoelig gebied;een en ander ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, Sectie A nummer 1168; zoals weergegeven op de, in overleg met de aanvrager in rood gewijzigde, gewaarmerkte bijlage(n) 1 t/m 4:
 - Bentwoud deelgebied Waddinxveen, onderdeel grondwerk, d.d. 15-6-2015;
 - Bentwoud deelgebied Waddinxveen, onderdeel beplanting, d.d. 17-4-2015;
 - Bentwoud deelgebied Waddinxveen, onderdeel duikers, d.d. 20-4-2015;
 - Bentwoud deelgebied Waddinxveen, onderdeel dwarsprofielen, d.d. 20-4-2015;die bij dit besluit behoren.
- III. Maatwerk te verlenen voor:
 - d. Het aanbrengen en hebben van een 9-tal dammen met duikers met een diameter van rond 600 mm en een het laagste punt van de binnenzijde op NAP min 6,77 m.
- IV. Aan de vergunning en maatwerk de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4. Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 augustus 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

5. Verzending

Verzonden op 19 augustus 2015.

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
2. Omgevingsdienst Midden Holland;
3. Aanvrager: Eelerwoude, Achterstraat 11, 4101 BB Culemborg.



6. Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

In de beschermingszone van de toekomstige hoofdwatgang moet aan de oostelijk gelegen oever een strook van 5 m vrijblijven van opgaande beplanting.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Langs de primaire watgang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watgang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker

4. Voordat de dammen met duikers worden aangelegd moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
5. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
6. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
7. De duikers 1 t/m 3 en 5 t/m 10 moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het laagste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 6,77 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,97 m en 0,40 m onder het toekomstig vast te stellen vastpeil van NAP min 6,37 m.
8. De duikers 4a en 4b moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 6,04 m. Dit is 0,33 m boven het ter plaatse geldende toekomstig vast te stellen vast peil van NAP min 6,37 m.



9. Op eerste aanzeggen van Rijnland moeten in geval van wateroverlast noodmaatregelen worden genomen óf moeten door Rijnland nader aan te wijzen dammen met duikers worden verwijderd om de overlast ongedaan te maken.
10. Indien na de inwerkingtreding van het peilbesluit blijkt dat de duikers op een onjuiste hoogte liggen, moeten deze conform het dan geldende beleid worden herplaatst.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

11. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
12. Alle ontgravingen moeten in den natte te worden uitgevoerd.

Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na afgifte van deze vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

13. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
14. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.



2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder De Noordplas (WW-25D):

- zomerpeil is NAP min 6,77 m;
- winterpeil is NAP min 7,07 m (schouwpeil).

Voor dit gebied is een peilbesluit in voorbereiding waarin een vast peil van NAP min 6,37m wordt voorgesteld.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 mei 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 26 juni 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 51 dagen.

8. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. Het aanbrengen/vervangen en hebben van 2 dammen met duikers met een diameter van rond 1000 mm en het laagste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 7,03 m in een toekomstige hoofdwatergang;
- b. Het ten behoeve van de dammen met duikers dempen van ca. 265 m² overig en toekomstig primair oppervlaktewater;
- c. Het ter compensatie van de te realiseren demping graven van ca. 720 m² toekomstig primair water en het verbreden van bestaande overige watergangen in kwelgevoelig gebied;

is getoetst aan:

- Regel 4: duikers;
- Regel 3: dempen;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in :

1. Regel 4: duikers;
2. Regel 3: dempen;
3. Regel 5: graven van oppervlaktewater.



Motivering

De werkzaamheden vinden plaats als gevolg van het (gedeeltelijk) inrichten van het recreatiegebied Bentwoud. Vanwege de verschillende verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn de werkzaamheden onderverdeeld, waarvan dit één onderdeel is. Het realiseren van een hoofdwatgang is een opgave vanuit het peilbesluit van Rijnland en is daarom niet in deze vergunning aangevraagd. Wel is gekeken of de werkzaamheden die nu zijn aangevraagd passen in de toekomstige hoofdwatgang. Deze aanpak is gekozen om de verantwoordelijkheden gescheiden te houden, waar mogelijk worden de werkzaamheden in het veld gelijktijdig uitgevoerd.

De nu aangevraagde breedte is voldoende voor de functie veekeringsloot; aanvullende verbreding van deze watgang t.b.v. de functie hoofdwatgang zal door Rijnland worden geïnitieerd. Duikers 4a en 4b liggen in deze toekomstige hoofdwatgang en zijn daarom getoetst aan de functie hoofdwatgang. Hydraulisch gezien is een diameter van rond 1000 mm voldoende voor dit systeem; met betrekking tot het onderhoud zijn afspraken gemaakt voor onderhoud vanaf de kant. Bovendien is voorschrift #3 opgenomen waarin is aangegeven dat de onderhoudstrook vrij moet blijven van opgaande beplanting.

De overige duikers liggen boven het vigerende peilbesluitpeil en zijn daarmee in de huidige situatie aan- en afvoerbepkend. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat deze aanvraag naadloos aansluit bij het in ontwikkeling zijnde peilbesluit. Dit ontwerp besluit gaat uit van een verhoging van het peil naar NAP min 6,37 m in dit gedeelte van het Bentwoud, hetgeen de aanwezige natuurwaarden ten goede komt. Daarnaast beperkt het hogere waterpeil de kwelintensiteit waardoor de zoutbelasting vanuit het Bentwoud afneemt. De duikers worden vooruitlopend op het peilbesluit aangelegd op de toekomstige situatie.

Dat betekent dat de duikers in de huidige situatie tijdelijk de aan- en afvoer zullen beperken (meer water vasthouden bij natte omstandigheden, uitzakken van waterpeil bij droge omstandigheden). De situatie die aldus ontstaat in de huidige omstandigheden is uitvoerig onderzocht op effect. De te graven taluds (zie ontgravingslocaties op bijlage 1) blijven in verbinding met het bestaande watersysteem; deze zullen niet droog komen te staan waardoor opbarstrisico niet aan de orde is zolang ze in den natte worden ontgraven (zie voorschrift #12).

De grootste effecten van vernatting/verdroging zullen plaatsvinden in de zuidwesthoek van het gebied, in de kruising Maaltocht/Limiettocht. In dit gebied zijn geen agrarische activiteiten meer (mondeling bevestigd door Wouter den Breems, d.d. 5 juni 2015) waarvoor Rijnland de functie moet faciliteren. Sterker nog; dit deel van het gebied is al ingericht voor de toekomstige recreatieve functie waarvoor het nieuwe peil zal worden ingesteld.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



9. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

10. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.



Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : C. van Schaik
Doorkiesnummer : 071 306 3472
E-mail : christianne.schaik@rijnland.net