



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62206

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: Voorkade te Boskoop in gemeente Alphen aan den Rijn



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Provincie Zuid-Holland, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.054924. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het vervangen en hebben van 445 m oeverconstructie binnen de regionale kering van de Gouwepolder;
 - b. het ten behoeve van de stabiliteit van de oeverconstructie aanbrengen en hebben van een betonblokkenmat en op drie locaties (waaronder ter plaatse van de zinker) een stempel constructie in de Gouwe;
 - c. het dempen van maximaal 223 m² boezemwater;
 - d. het ter compensatie van het te dempen boezemwater gebruik maken van het water dat is gegraven in het kader van vergunning V52252 (2^e Julianasluis te Gouda);
 - e. het ter compensatie van het te dempen boezemwater vergroten van het nat profiel middels het uitdiepen van de Gouwe;

een en ander tussen Voorkade 27 en Ridderbuurt 10 te Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- tekening Algemeen Plan Damwanden met nummer G-14-295-001 d.d. 20 maart 2015;
- tekening Principe Doorsnede Deksluif met nummer G-14-295-002 d.d. 19 maart 2015;
- tekening Infiltratiesysteem met nummer G-14-295-008 d.d. 16 januari 2015;
- Ontwerpnota Nieuw Oeverconstructie met WBS-code 3.1.1a d.d. 3 november 2014 (corsa-nummer: 15.071222);
- Ontwerpnota Infiltratiesysteem en Straatwerkzaamheden met WBS-code 3.1.1b d.d. 6 november 2014 (corsa-nummer: 15.071223);
- Overzicht Lengte Aangebrachte Damwandplanken;
- Notitie Te Kort Aangebrachte Planken met kenmerk 142404-BR-001-1 d.d. 3 maart 2015;
- Notitie Te kort Aangebrachte Planken t.p.v. Zinker met kenmerk 142404-BR-002-0 d.d. 3 maart 2015;
- Bijlage A (oplossing te kort aangebrachte planken met betonblokkenmat);



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- Bijlage B (oplossing te kort aangebrachte planken met stempel met onderwaterbeton);
 - Bijlage C (inpeiling 2014);
 - Bijlage D (uitpeiling 2014);
 - Tekening Principeschets baggerwerk met nummer G-14-295-009 d.d. 11 december 2014;
- die bij dit besluit behoren.

III. de volgende vergunningen in te trekken:

- a. Vergunning aan Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage, bij besluit van 31 maart 2014, met kenmerk 14.22101 / V58548, exclusief wijziging 15.018040 / V58548 d.d. 10 april 2015.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 september 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

3 Verzending

Verzonden op 3 september 2015
Aantal bijlagen: 13

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. De demping zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de nog op te stellen BRC van de provincie Zuid Holland voor de Boezem.

Waterkering

2. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
4. Calamiteiten moeten per direct via het calamiteitennummer 071 - 306 35 35 en aan het hoofd van afdeling Handhaving aan Rijnland worden gemeld. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
5. Als gevolg van de werkzaamheden mag de kering niet uitdrogen of verweken. Er dient een goed functionerende infiltratiekoffer te zijn aangebracht.
6. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld. Om die reden moet de vergunninghouder van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland.
7. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
8. Als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.



Algemeen Technische Voorschriften

9. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
11. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit de boezem af kan stromen naar de polder.

4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten
Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen en hebben van 445 m oeverconstructie te Boskoop.

Aanvullende gegevens

Een verzoek de meest recentelijke documenten toe te sturen is verzonden op 17 juli 2015. Op 17 augustus zijn nieuwe versies ontvangen van tekeningen

- Algemeen Plan Damwanden met nummer G-14-295-001 d.d. 20 maart 2015;
- tekening Principe Doorsnede Deksluif met nummer G-14-295-002 d.d. 19 maart 2015;
- tekening Infiltratiesysteem met nummer G-14-295-008 d.d. 16 januari 2015;
- Ontwerpnota Nieuw Oeverconstructie met WBS-code 3.1.1a d.d. 3 november 2014 (corsa-nummer: 15.071222);
- Ontwerpnota Infiltratiesysteem en Straatwerkzaamheden met WBS-code 3.1.1b d.d. 6 november 2014 (corsa-nummer: 15.071223).

Hiermee is de procedure opgeschort met 1 dagen.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De volgende handelingen:

- a. het vervangen en hebben van 445 m oeverconstructie binnen de regionale kering van de Gouwepolder;
- b. het ten behoeve van de stabiliteit van de oeverconstructie aanbrengen en hebben van een betonblokkenmat en op drie locaties (waaronder ter plaatse van de zinker) een stempel constructie in de Gouwe;
- c. het dempen van maximaal 223 m² boezemwater;
- d. het ter compensatie van het te dempen boezemwater gebruik maken van het water dat is gegraven in het kader van vergunning V52252 (2e Julianasluis te Gouda);
- e. het ter compensatie van het te dempen boezemwater vergroten van het nat profiel middels het uitdiepen van de Gouwe;

zijn getoetst aan:

- Regel 19: bouwen;
- Regel 3: dempen.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Regel 19: bouwen;
2. artikel 2 van Regel 3: dempen.

De stabiliteit van de damwand (binnen- en buitenwaartse) is beoordeeld en voldoet aan de normen die daarvoor gelden. Op diverse locaties is de damwandplanklengte, omdat deze niet ver diep genoeg kon worden aangebracht, korter dan volgens de berekeningen is benodigd. Op een viertal locaties (één locatie betreft een zinker) is de lengte dusdanig dat hier een betonblokkenmat of een stempel met een voetscherf is aangebracht.

Door de plaatsing van de damwandconstructie is 223 m² oppervlaktewater gedempt. Omdat ter plaatse van de damwand het onderwaterprofiel van de Gouwe is verruimd heeft de demping geen negatieve invloed op de aan- en afvoercapaciteit van de Gouwe.

De demping wordt gecompenseerd door gebruik te maken van het extra boezemwater dat is gegraven met de realisatie van de 2^e Julianasluis in Gouda in het kader van vergunning V52252. Hoewel dit compenserend water buiten de straal van 5 km van de demping is gegraven en daarmee niet voldoet aan de (toelichting van) artikel 6 van de beleidsregel, is in het onderhavige geval overwogen dat het extra water nabij de 2^e Julianasluis een volwaardige compensatie is voor het verlies aan bergend vermogen. De demping en de compensatie vinden beiden plaats in de Gouwe. Door de beperkte demping wordt de benodigde evenredige verdeling van bergend wateroppervlak niet verstoord.

Vergunning V58548 is verleend op basis van het referentieontwerp voor het UAV-gc contract. Het uiteindelijke ontwerp wijkt dusdanig af van hetgeen is vergund, dat er om deze reden is besloten V58548 in te trekken en vergunning te verlenen voor het eindontwerp.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net