



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62372

Ten name van: Gemeente Nieuwkoop
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Locatie: Omgevingsontwikkeling / bouwprojecten ten noorden van de
Wassenaerstraat in Langeraar.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 augustus 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Nieuwkoop, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.066250. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- Fase 1: het inrichten van het bouwplan Vivero en het daarbij dempen van 4 watergangen van in totaal 4104 m² overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van in totaal 31.939 m² extra dak- en oppervlakteverharding en het als compensatie graven en hebben van 9132 m² overig oppervlaktewater waarvan 3970 m² aan te brengen gedurende fase 1, binnen het plan van fase 3: "Landgoed van Droogh";
- Fase 2: het inrichten van het plangebied Langerarseweg nr.12 en het daardoor aanbrengen van 5009 m² extra dak- en oppervlakteverharding, het dempen van 183 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie benutten van 934 m² te graven oppervlaktewater gedurende fase 2 binnen het plangebied 'Landgoed van Droogh';
- Fase 3: het inrichten van het plangebied "Landgoed van Droogh" en het daarbij dempen van 1 watergang met in totaal 237 m² overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van maximaal 11.387 m² extra dak- en oppervlakteverharding en het graven en hebben van 34.693 m² overig oppervlaktewater, waarvan 1749 m² ter compensatie van het dempen en aanbrengen van dak- en oppervlakteverharding
- het opheffen Onderbemalingsgebied OR-4.04.OB67 B en gelijkbrengen van het waterpeil daarvan met het peilregiem van peilvak OR- 4.04.1.1;
- Het aanbrengen van 8 dammen met een duiker en 4 bruggen en het wegnemen van een bestaande duiker en een brug.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het aanbrengen van een lengte van in totaal ca. 1488 m houten beschoeiing en het aanbrengen van een lengte van in totaal ca. 197 m onderwaterbeschoeiing in de kernzone van overige watergangen;
- Het verwijderen van een duiker van 15 m en een brug uit een overige watergang;
- Het in de kern- en beschermingszone van overige watergangen aanbrengen van 4 bruggen conform de principetekeningen zoals aangegeven op bijlage 1.



Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

2.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen van 4 dammen met daarin een duiker van Ø 800 mm, met een maximale lengte van 9 m en een hoogte van de binnen-bovenkant op NAP min 4,95 m en zoals aangegeven als in details 4a t/m 4d op bijlage 1.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdeel gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- Het aanbrengen op positie 3 van een dam met daarin een duiker Ø 800 mm, met lengte 12 m en een hoogte van de binnen-bovenkant op NAP min 4,95 m.
- Het aanbrengen op positie 5 van een dam met daarin een duiker Ø 800 mm, met lengte 13 m en een hoogte van de binnen-bovenkant op NAP min 4,95 m.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat het werk kan worden toegestaan op basis van een maatwerkvoorschrift en daardoor kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

2.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het aanbrengen van twee dammen met daarin een duiker Ø 800 mm, met respectievelijke lengtes van 18 en 23 m en een aanleghoogte van de binnen-bovenkant van beide duiker op NAP min 4,98 m;
- Het dempen in de gezamenlijke 3 plandelen en in 3 fasen van in totaal 4565 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie gedeeltelijk in de beschermingszone van een regionale waterkering, graven van in totaal 39.855 m² overig oppervlaktewater in de drie plandelen.
- Het aanbrengen, in de gezamenlijke plandelen, van in totaal 48.335 m² extra dak- en oppervlakteverharding.
- Het wijzigen van de omvang van het peilgebied OR-4.04.1.1 middels het opheffen van de onderbemaling van het gebied OR-4.04 OB67B.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 8 september 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 september 2015. Een wijziging van de aanvraag is binnengekomen op 13 oktober 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 35 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. Conform artikel 4.3.4 van de algemene regel 4.3 van Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het aanbrengen in positie 3 van een dam met daarin een duiker Ø 800 mm, met een lengte van 12 m en een hoogte van de binnen-bovenkant op NAP min 4,95 m.
Het aanbrengen in positie 5 van een dam met daarin een duiker Ø 800 mm, met een lengte van 13 m en een hoogte van de binnen-bovenkant op NAP min 4,95 m.

3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Fase 1: het inrichten van het bouwplan Vivero en het daarbij dempen van 4 watergangen met in totaal 4341 m² overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van in totaal 31.939 m² extra dak- en oppervlakteverharding en het ter compensatie graven en hebben van 9132 m² overig oppervlaktewater waarvan 3970 m² gedurende fase 1 te realiseren in het gebied van het plan "Landgoed van Droogh";
 - b. Fase 2: het inrichten van het plangebied 'Langeraarseweg nr.12' en het daardoor aanbrengen van 5009 m² extra dak- en oppervlakteverharding, het dempen van 183 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie benutten van 934 m² te graven oppervlaktewater binnen het plan 'Landgoed van Droogh';
 - c. Fase 3: het inrichten van het plangebied "Landgoed van Droogh" en het daarbij dempen van 237 m² overig oppervlaktewater (pos. watergang 1), het aanbrengen en hebben van maximaal 11.387 m² extra dak- en oppervlakteverharding en het, gedeeltelijk in de beschermingszone van een regionale waterkering, graven en hebben van 34.693 m² overig oppervlaktewater, waarvan 1945 m² ter compensatie van het dempen en aanbrengen van dak- en oppervlakte-verharding;
 - d. het opheffen van onderbemalingsgebied OR-4.04.OB67B met bijbehorende werken en het gelijkbrengen daarvan op het peilregiem behorend bij peilvak OR-4.04.1.1 van NAP min 5,25 / 5,35 m (schouwpeil)



- e. het aanbrengen van dammen met een duiker (pos. 1 en 2) met respectievelijke lengtes van 23 en 18 m, beide met een diameter van 800 mm.

Eén en ander in de gebiedsplannen Vivero (fase 1), 'Gebied Langeraar nr. 12' (fase 2) en 'landgoed van Droogh' (fase 3), e.e.a. noordelijk van de Wassenaerstraat in Langeraar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 november 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 4 november 2015

Aantal bijlagen: 2



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte reeds zijn gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot waterbergend oppervlak dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.
2. Het te graven oppervlaktewater zal na realisatie door de vergunninghouder moeten worden bijgehouden in een gecombineerde waterbalans van dempen en graven voor de plannen Vivero, Landgoed van Droogh en Gebied Langerarseweg 12, elk gelegen in het peilvak OR 4.04.1.1 van de Wassenaarsche polder.
3. Bij dempingen van oppervlaktewater en realisatie van de watercompensatie moet tijdens elk moment van uitvoering van één van de 3 fasen een positief saldo aan oppervlaktewater in de waterbalans zijn opgebouwd en worden aangehouden.
4. Voorafgaand aan dempingen moet de waterbodem worden geschoond van aanwezige bagger zodat deze niet naar het aanliggende oppervlaktewater wordt verplaatst.
5. Bij het aanbrengen van het dempingsmateriaal dient dit zodanig te worden gestort dat aanwezige vissen en amfibieën de mogelijkheid hebben om naar open water te bewegen.
6. Voordat extra verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 15% van dit oppervlak aan nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd en in open verbinding staan met het omliggende watersysteem.
7. Langs primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker

8. De duiker Ø 800 mm ter plaatse van pos. 1 mag niet langer zijn dan 23 m en moet met de binnen-bovenkant worden aangelegd op een hoogte van NAP min 4,95 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,25 m. De duiker moet in het midden zijn voorzien van een inspectieput met daarin een toegangsluik van minimaal Ø 600 mm;
De duiker Ø 800 mm ter plaatse van pos.2 mag niet langer zijn dan 18 m en moet met de binnen-bovenkant worden aangelegd op een hoogte van NAP min 4,95 m, dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,25 m.



9. De duikers op positie 1 en 2 moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

Waterkeringen

10. Er mogen op basis van deze vergunning geen (open) ontgravingen plaats hebben binnen het profiel van vrije ruimte van de kern- en beschermingszone van de waterkering van de Wassenaarschepolder. Het profiel van Vrije Ruimte van de kern- en beschermingszone loopt vanaf 1,35 m vanuit de as van de Langeraaarseweg met een helling van 1:7 over een afstand van 41 m richting Wassenaarschepolder.
11. Onbedoelde ontgravingen in de kern- en /of beschermingszone van de waterkering en calamiteiten aan /in de waterkering moeten direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. De afwatering van de waterkering mag door de uitvoering van de werken niet worden belemmerd.
13. Binnen het leggerprofiel in de kern- en beschermingszone van de waterkering is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
14. Er mogen op basis van deze vergunning geen bebouwing, wegconstructies en /of ophogingen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering worden aangebracht.
15. Op de waterkering (Langeraaarseweg) mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

Peilafwijking

1. Bestaande kunstwerken en afsluitmiddelen die een functie hebben (gehad) ten behoeve van de op te heffen onderbemaling OR-4.04.OB67B dienen verwijderd te worden. De watergangen dienen ter plaatse op minimaal de leggerafmetingen van de desbetreffende watergang te worden gebracht.

Algemeen Technische Voorschriften

16. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten resterende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming van het watersysteem gehandhaafd blijven.
17. De werken moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.



18. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in watergangen moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is.

Op grond van artikel 4.3.3. van uitvoeringsregel 4.3 van Duikers wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het aanbrengen van 2 duikers met een respectievelijke lengte van 12 en 13 m op positie 3 en 5 in het bouwplan Vivero zoals aangegeven op bijlage nr. 1. Hierbij is overwogen dat in het te realiseren watersysteem voldoende alternatieve doorstroomcapaciteit wordt gemaakt zodat het watersysteem, met deze langere duikers van Ø 800 mm, evengoed van voldoende afvoer en doorstroming wordt voorzien.

7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt.

Het inrichten van het bouwplan 'Vivero' en het daarbij dempen van 4 watergangen met in totaal 4341 m² overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van in totaal 31.939 m² extra dak- en oppervlakteverharding en het ter compensatie graven en hebben van 9132 m² overig oppervlaktewater waarvan 3970 m² gedurende fase 1 te realiseren in het gebied van het plan "Landgoed van Droogh" ; het inrichten van het plangebied "Landgoed van Droogh" gedurende fase 3 en het daarbij dempen van 237 m² overig oppervlaktewater (pos. watergang 1), het aanbrengen en hebben van 11.387 m² extra dak- en oppervlakteverharding en het graven en hebben van 34.693 m² overig oppervlaktewater, waarvan 1749 m² ter compensatie van het dempen en aanbrengen van verharding alsmede het opheffen van onderbemalingsgebied OR-4.04.OB67 B en het gelijkbrengen van het waterpeil daarvan met peilvak OR- 4.04.1.1 en het inrichten van het plangebied 'Langerarseweg nr.12' en het daardoor aanbrengen van 5009 m² extra dak- en oppervlakteverharding, het dempen van 183 m² overig oppervlaktewater en het als compensatie benutten van 934 m² te graven oppervlaktewater uit het plan 'Landgoed van Droogh' en het aanbrengen van 2 duikers Ø 800 mm (pos. 1 en 2) met respectievelijke lengtes van 23 en 18 m, e.e.a. op de projectlocatie ten noorden van de Wassenaerstraat in Langeraar en zoals aangegeven op de bijlagen 1 en 2 is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater;
- Regel 11 toename verharding;
- Regel 20 Grondverzet.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2 van Regel 3: dempen;
2. artikel 4.4.3 van Regel 4: duikers;
3. artikel 5.4.3 van Regel 5: graven van oppervlaktewater;
4. artikel 11.4.3 van Regel 11: toename verharding;
5. Artikel 20.5.3 van Regel 20: grondverzet.

Ten aanzien van artikel 3.4.2 van Regel 3 Dempden is overwogen dat er door het stellen van voorwaarden in de vergunning gedurende elke van de 3 planfasen telkens vooraf voldoende compenserend water aanwezig is of wordt gegraven.

Ten aanzien van artikel 5.4.3 van Regel 5: Graven van oppervlaktewater en artikel 11.4.3 van Regel 11: Toename verharding is overwogen dat er op basis van de plannen uiteindelijk meer dan voldoende compenserend water wordt gegraven om de dempingen en extra aan te brengen verharding te compenseren. Het te graven water voldoet aan de inrichtingseisen voor overig oppervlaktewater.

Ten aanzien van artikel 4.4.3 van Regel 4: Duikers is overwogen dat het aanbrengen van twee duikers met een lengte van respectievelijk 18 en 23 m geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem omdat er meerdere afvoeroutes voor het oppervlaktewater in het plan beschikbaar zijn.

Ten aanzien van artikel 20.5.3 van Regel 20: Grondverzet kan worden gesteld dat de plantekeningen aangeven dat er weliswaar binnen de beschermingszone van de waterkering wordt gegraven ten behoeve van het aanbrengen van watergangen maar dat daarbij in principe niet binnen het profiel van vrije ruimte wordt gegraven.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het in fases ontwikkelen en inrichten van 3 bouwplannen middels het dempen en graven van overige watergangen, het aanbrengen van extra dak- en oppervlakteverharding en het verwijderen en plaatsen van kunstwerken alsmede het opheffen van een onderbemaling. Eén en ander in het overig watersysteem van de Wassenaarschepolder:

- zomerpeil is NAP min 5,25 m;
- winterpeil is NAP min 5,35 m (schouwpeil).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde werken onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het leveren van maatwerk ten aanzien van het aanbrengen van duikers met een lengte van 18 en 23 m en het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net