



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62224

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: Meije nabij 135 te Bodegraven



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van J.J. de Vries, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.055360.

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 augustus 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 10 september 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 35 dagen.

1.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het graven van ongeveer 100 m² overig oppervlaktewater ter compensatie van dempingen elders;
- het graven en dempen van ongeveer 10 m² overig oppervlaktewater vanwege het verplaatsen van een dam.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het aanbrengen en hebben van een brug met landhoofden in primair oppervlaktewater en binnen de waterstaatswerkzone van de regionale waterkering '125 Meijekade Oost';
- het daarbij dempen van ongeveer 100 m² primair oppervlaktewater;
- het - met het verplaatsen van een dam - over een lengte van ongeveer 20 meter verleggen van de peilgrens tussen het peilvak OR 4.10.1.1 en de onderbemaling OR 4.10 OB 06.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het aanleggen en hebben van een brug met landhoofden in primair oppervlaktewater en binnen de waterstaatswerkzone van de regionale waterkering '125 Meijekade Oost';
 - het daarbij dempen van ongeveer 100 m² primair oppervlaktewater,
 - het - met het verplaatsen van een dam - over een lengte van ongeveer 20 meter verleggen van de peilgrens tussen het peilvak OR 4.10.1.1 en de onderbemaling OR 4.10 OB 06,
- een en ander nabij Meije 135 te Bodegraven in; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 november 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Jan Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider

4 Verzending

Verzonden op 4 november 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
- Aanvrager: J.J. de Vries, Meije 119, 2411 PM Bodegraven.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
2. Zowel tijdens als na de uitvoering van het werk moet worden gezorgd voor goede afwatering van de waterkering.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij de waterkering.
5. De werkzaamheden dienen op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. De vergunninghouder dient op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen te treffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap door of namens en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
7. Ontgravingen worden dezelfde dag weer gedicht, maar in ieder geval vóór het weekeinde. De uitkomende grond wordt laagsgewijs, met een maximale laagdikte van 0,30 meter, verdicht. De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was.
8. Alle constructies in de waterstaatswerkzone van de waterkering zijn geen vast onderdeel van de waterkering, maar los en gemakkelijk demontabel. Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering worden door/namens en op kosten van de vergunninghouder constructies binnen de waterstaatswerkzone van de waterkering verwijderd, binnen een door het waterschap te stellen termijn. Voor het eventueel herplaatsen dient opnieuw een watervergunning bij het waterschap te worden aangevraagd.
9. De waterkering (de waterstaatswerkzone) wordt niet gebruikt voor de opslag van materiaal en/of materieel.
10. Na afloop van de werkzaamheden moet de waterkering weer voorzien zijn van een erosiebestendige afdekking of ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

11. De in- uitrit van de brug moet voorzien zijn van een erosiebestendige afdekking. Onder de afdekking mag een zandlaag zijn aangebracht van maximaal 0,20 meter.
12. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
13. Aanvullingen met grond binnen de waterstaatswerkzone geschieden met kleigrond van erosiebestendigheidsklasse 2, met de volgende eigenschappen:
 - Lutumgehalte: 20% tot 30%;
 - Organische stof: < 5%;
 - Kalkgehalte: < 25%;
 - Zoutgehalte: < 4 g/l.Een en ander vast te stellen door een gecertificeerd bedrijf.
Het hoogheemraadschap ontvangt voor aanvang van de werkzaamheden een kopie van de rapportage.
14. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
15. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
17. De houder van de vergunning is verantwoordelijk voor het op voldoende hoogte houden van zijn percelen die door het verleggen van de peilgrens langs het hoger gelegen peil komen te liggen en voor de eventuele gevolgen als niet voldaan is aan deze hoogte.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het aanbrengen en hebben van een brug met landhoofden in primair oppervlaktewater en binnen de waterstaatswerkzone van de regionale waterkering '125 Meijekade Oost'; is getoetst aan:

- het Waterbeheerplan 2010 - 2015 'Water voorop!', vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 oktober 2009;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- het Beleidsplan waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur van HDSR op 12 juni 2002, kenmerk WBW/02.053;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur van HDSR op 17 december 2014, kenmerk DM 708694.

Het dempen van ongeveer 100 m² primair oppervlaktewater is getoetst aan Beleidsregel 3 van de Uitvoeringsregels Keur Rijnland 2015. Daarin is o.a. gesteld dat een demping de wateraan- en afvoer niet mag belemmeren. Dit mogelijke effect is door Rijnland berekend. Hieruit blijkt dat de situatie geen negatief effect tot gevolg heeft.

Het - met het verplaatsen van een dam - over een lengte van ongeveer 20 meter verleggen van de peilgrens tussen het peilvak OR 4.10.1.1 en de onderbemaling OR 4.10 OB 06. is getoetst aan Beleidsregel 17 van de Uitvoeringsregels Keur Rijnland 2015. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten van deze geringe wijziging. De houder van de vergunning is zelf verantwoordelijk voor het voorkómen van inundatie van zijn percelen. Daarop ziet voorschrift 17. Als richtlijn voor een voldoende hoogte geldt 50 cm t.o.v. het peil in de Meije. Dit peil is NAP min 1,55 meter.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer P.C. van der Brugge
Doorkiesnummer : 071 306 3449
E-mail : pieter.brugge@rijnland.net