



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61932

Ten name van: gemeente Nieuwkoop

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Locatie: woonkern Zevenhoven en Noordeinde

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.<sup>1</sup>



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 juni 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van gemeente Nieuwkoop, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.045779. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- memo hoogwatervoorziening 15.080310.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het hebben van bestaande hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken.

## **2 Overwegingen betreffende de aanvraag**

### **2.1 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het hebben van bestaande hoogwatervoorzieningen met bijbehorende werken.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 17 juni 2015. Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 10 juli 2015. Een tweede verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 september 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 11 november 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 68 dagen.

#### Verdaging

Op 26 augustus 2015 is de beslistermijn met acht weken verlengd.

## **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



### 3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het hebben van hoogwatervoorzieningen met de bijbehorende werken,  
  
een en ander in de kern Zevenhoven en Noordeinde te Nieuwkoop zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Oost

## 5 Verzending

Verzonden op 16 december 2015

Aantal bijlagen: 3



## **6 Voorschriften**

### **6.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Stuwen**

1. De stuwhoogten moeten op de volgende hoogten liggen en gehouden worden:
  - stuw A: NAP min 5,37 m;
  - stuw B: NAP min 6,28 m;
  - stuw C: NAP min 6,44 m;
  - stuw D: NAP min 6,15 m;
  - stuw E: NAP min 5,62 m;
  - stuw F: NAP min 4,98 m;
  - stuw G: NAP min 5,05 m;
  - stuw H: NAP min 5,37 m.
2. Het stuw moeten standzeker zijn en mogen niet onder- en/of achterloops zijn.

#### **Peilafwijkingen**

1. Afsluitmiddelen moeten ter plaatse van de bemalingsinstallatie aanwezig, bruikbaar en bereikbaar zijn. Deze moeten worden ingezet door de vergunninghouder op aanwijzing van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

1. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 6.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

#### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het hebben van reeds bestaande hoogwatervoorzieningen in peilvak 4.09 3.1. in polder Nieuwkoop:

- zomerpeil is NAP min 6,49 m;
- winterpeil is NAP min 6,72 m (schouwpeil).

Het hebben van hoogwatervoorzieningen met de bijbehorende werken op genoemde locatie is getoetst aan:

- Regel 17: wijzigen van het peil.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in art. 1b en 3 van Regel 17: wijzigen van het peil:

De hoogwatervoorzieningen liggen buiten het op kaart 7 aangewezen gebied (art. 1b). Het gehanteerde polderpeil leidt tot een te grote drooglegging in het bebouwde gebied (art. 3a), het waterbeheer wordt door het instellen c.q. handhaven van de hoogwatervoorzieningen niet belemmerd (art. 3b), wateroverschot als gevolg van neerslag wordt niet afgewenteld op een ander peilvak (art. 3c) en de stabiliteit van de nabijgelegen waterkering wordt gunstig beïnvloed door de aanwezigheid van een hoger peil ter plaatse (art. 3 d).

Het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft zijn de reeds bestaande hoogwatervoorzieningen HW02, HW07, HW09, HW10 en HW11. De functie in het gebied van HW02 is agrarisch. De functie van de andere gebieden is stedelijk gebied.

Het door de gemeente Nieuwkoop gewenste peil in HW02 NAP is min 6.08 m NAP, hetgeen wordt bereikt door het ingestelde stuwpeil. Dit wijkt af van de gebruikelijke drooglegging in agrarisch gebied van 1,30 m.

De door de gemeente Nieuwkoop gewenste peilen in de hoogwatervoorzieningen HW07, HW09, HW10 en HW11 wijken nauwelijks af van de in het GIS opgenomen stuwpeilen. Met uitzondering van HW10 (stuwpeil onder E) waar een grote drooglegging is (gewenst door de gemeente).

Polder Nieuwkoop is kwelgevoelig. Door het opzetten van een hoger peil dan in het peilbesluit is bepaald, neemt de druk van bovenaf toe en vermindert daardoor het risico van kwel en de kans, dat de bodem opbarst.

Op grond van de bovenstaande overwegingen zijn de voorgeschreven peilen tot stand gekomen. De oppervlakte van de aangevraagde hoogwatervoorzieningen bedraagt 29,7 ha. Verder zij verwezen naar het advies in de bijlage.





## 7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde hoogwatervoorzieningen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Rutger Winkelman  
Doorkiesnummer : 071 306 3476  
E-mail : r.winkelman@rijnland.net