



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62494

Ten name van: fa. A. Bunnik B.V.  
Postbus 198  
2410 AD Bodegraven

Locatie: Westerdijk ter hoogte van de percelen 32 t/m 59 in Leimuiden,  
gemeente Kaag en Braassem.



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 september 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van fa. A. Bunnik B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.075703. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- verslag vooroverleg met werkplan.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- Het uitnemen en vervangen van een rioolpersleiding incl. het verwijderen van rioolputten en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 315 mm HDPE SDR 11 over een traject van 260 m en het aanbrengen van een nieuwe pompput van ca. 2,5 x 2,5 m.
- Het aanbrengen van tijdelijke damwanden in de waterkering ter plaatse van de werkzaamheden.

## 2 Overwegingen betreffende de aanvraag

### 2.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het uitnemen van een bestaande rioolleiding en rioolputten en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 315 mm HDPE SDR 11 over een traject van 260 m en het aanbrengen van een pompput van 2,5 x 2,5 m, één en ander in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.
- Het aanbrengen van tijdelijke damwanden in de waterkering ter plaatse van de werkzaamheden.

## 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



### 3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: fa. A. Bunnik B.V., Postbus 198, 2410 AD Bodegraven.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het uitnemen van een bestaande rioolleiding inclusief rioolputten over een traject van 260 m en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 315 mm HDPE SDR 11 over een lengte van 260 m en het aanbrengen van een pompput van 2,50 x 2,50 m;
  - b. het aanbrengen van tijdelijke damwanden ter plaatse van de werkzaamheden.

Eén en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Groote en Kleine Heilige Geestpolder, aan de Westerdijk ter hoogte van percelen 32 t/m 59 in Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Oost

## 5 Verzending

Verzonden op 16 december 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.



## **6 Voorschriften**

### **6.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Leidingen en mantelbuizen**

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650 en 3651.
2. De lengte van de ontgravingen moeten worden aangepast aan het maximaal te vervangen riooltraject per dag. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet de sleuf in de waterkeringzone aan het einde van iedere werkdag dicht zijn.
3. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld met aanvulmateriaal zoals beschreven in artikel 22 en worden verdicht. De aanvulling moet ter plaatse van de waterkering zoveel mogelijk dezelfde hoogte, dichtheid en draagkracht krijgen als voor de aanleg het geval was.
4. De sleuf waarin de leiding is gelegd, mag niet dieper zijn dan de onderkant van de thans liggende rioolleiding en niet breder zijn dan 0,80 m.
5. Op locaties waar bestaande huisaansluitingen op de nieuwe leiding worden aangesloten moeten kwelschermen worden aangebracht waarbij:
  - kwelschermen minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
  - waterdicht worden verbonden met de leiding;
  - worden gevat in een kleikoffer van minstens 0,50 x 0,50 m rondom de aansluiting.
6. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.  
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
7. Een mantelbuis waarin een leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
8. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van het waterkering en/of het talud te voorkomen.



9. Alle eventuele in het waterkeringlichaam optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

### **Waterkeringen**

10. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering die dieper gaan als de thans aanwezige leiding (ca. 2 m).
11. Ter plaatse van de locatie van de nieuwe pompput mag een ontgraving worden uitgevoerd tot maximaal 3,00 m –mv.
12. Ter plaatse van de ontgravingen op de locatie van de nieuw te plaatsen pompput ter hoogte van huis nr. 32 /32A dient voorafgaand aan de ontgraving een stalen damwand te worden geplaatst over een lengte van minimaal 5 m die als tijdelijke grond- en waterkering functioneert.
13. Ter plaatse van de ontgravingen ter hoogte van het traject huis nr. 52 / 54 dient voorafgaand aan de ontgraving een stalen damwand te worden geplaatst over een lengte van ca. 26 m die als tijdelijke grond- en waterkering functioneert.
14. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan. Het doen van grondwateronttrekkingen middels bronfilters is op basis van deze vergunning niet toegestaan.
15. Aan te brengen kleikisten moet tenminste 50 cm breed zijn, aan de buitenkant van de wegverharding gelegen zijn en zo diep worden aangelegd dat wordt aangesloten op slecht doorlatende ondergrond.
16. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd met in acht name van de Bijzondere voorschriften. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
17. Calamiteiten in de vorm van lekstromen van polderboezemwater, scheurvorming en /of onbedoelde beschadiging van de waterkering moeten direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



18. De afwatering van de waterkering mag tijdens de werkzaamheden en in de eind-situatie niet worden belemmerd. De afwatering in de eindsituatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
19. De kleiaanvullingen ten behoeve van herstel van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
20. Voordat de waterkering wordt hersteld/aangevuld moet moeten puin, vuil, bagger en plantenresten uit de ontgraving worden verwijderd tot op de onvergraven ondergrond.
21. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
22. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort met een zandbijmenging van maximaal 25%. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud van de waterkering moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei ten behoeve van herstel van de waterkering moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

23. Indien werken afwijkend zijn uitgevoerd als hetgeen is beschreven in deze vergunning moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken, een revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd en met maatvoering hebben aangegeven.
24. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd en onderhouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.
25. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



26. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.

## **6.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### **2. Aanwezigheid besluit**

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **4. Calamiteiten**

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### **5. Onderhoud**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### **6. Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

#### **7.1 Handelingen**

#### **7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

De gevraagde vergunning te verlenen voor het uitnemen van een bestaande rioolleiding inclusief rioolputten over een lengte van 260 m en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 315 mm HDPE SDR 11 over een lengte van 260 m en het aanbrengen van een pompput van 2,50 x 2,50 m, één en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Groote en Kleine Heilige Geestpolder, aan de Westerdijk ter hoogte van percelen 32 t/m 59 in Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de 4 bijlagen die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Regel 15: Kabels en leidingen;
- Regel 20: Grondverzet;
- Regel 26: Verwijderen /slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 15.5.1 t/m 15.5.4 van Regel 15: Kabels en leidingen.

Het leggen van de leiding vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte maar kan desondanks worden toegestaan. Overwogen daarbij is dat de waterkering ter plaatse over het algemeen voldoende is overgedimensioneerd is zodat het gevaar voor falen van de waterkering nihil is.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 20.5.3 van Regel 20: Grondverzet.

Het graven vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte maar kan desondanks worden toegestaan. Overwogen is daarbij dat het een gefaseerde ontgraving betreft met korte trajecten waarbij maatregelen in de vorm van tijdelijke damwanden zijn voorgeschreven om de kans op falen van de waterkering tijdens de uitvoering te voorkomen.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 26.4.2 van Regel 26 Verwijderen /slopen van objecten.

Het verwijderen van de leiding en putten vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Dit kan desondanks worden toegestaan omdat het een gefaseerde ontgraving betreft met korte trajecten op een locatie waar de waterkering over het algemeen voldoende overgedimensioneerd is. Op de locaties waar dit niet het geval is zijn aanvullende maatregelen voorgeschreven.

#### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft vergunning te verlenen voor het uitnemen van een bestaande rioolleiding inclusief rioolputten over een lengte van 260 m en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 315 mm HDPE SDR 11 over een lengte van 260 m het aanbrengen van een pompput van 2,50 x 2,50 m, één en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Groote en Kleine Heilige Geestpolder aan de Westerdijk ter hoogte van percelen 32 t/m 59 in Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

De aanvraag heeft betrekking op werken in een regionale boezemwaterkering:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

### **7.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde werken onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## 8 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net