



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62154

Ten name van: Gemeente Nieuwkoop  
Postbus 1  
2460 AA Ter Aar

Locatie: In de regionale waterkering ter hoogte van de Langerarseweg  
nr. 150 in Langeraar.



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van 3B-adviezen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.053165. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport betreffende hoeveelheden te onttrekken grondwater;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen;
- werkplan.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het uitvoeren van een ontgraving in de bodem van de Wassenaarsche polder met kwel- en opbarstrisico.
- het ontgraven en terugbrengen c.q. verplaatsen van grond ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het onttrekken van grondwater op diverse locaties;
- het tijdelijk, voor de duur van het werk, afdammen van een primaire watergang;
- het indien nodig herplaatsen van een duiker in een primaire watergang van 34 m lang.

## **2 Overwegingen betreffende de aanvraag**

### **2.1 Zorgplicht**

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het in open bemaling onttrekken van in totaal maximaal 500 m<sup>3</sup> grondwater, met een maximaal debiet van ca. 5 m<sup>3</sup> per uur (in de opstartfase), verdeeld over 3 locaties ten behoeve van het uitvoeren van een bodemontgraving / bodemsanering ter plaatse van werklocaties DL 1, 3 en 4 in de bodem van de Wassenaarsche polder en de Noord- en Zuideinderpolder en zoals aangegeven in de bijlage 3 (briefrapport).

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Ten aanzien van de lozing van het onttrokken water gelden de regels en voorschriften zoals aangegeven op bijlage 1.



## 2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het ontgraven van grond tot een diepte van NAP min 6.00 m in de Wassenaarsche polder met risico van kwel- en opbarsten van de bodem.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

## 2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het ontgraven en terugbrengen c.q. herplaatsen van grond ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het onttrekken van grondwater op diverse locaties binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het tijdelijk, voor de duur van het werk, afdammen van een primaire en een overige watergang;
- het indien nodig herplaatsen van een duiker van 34 m lang in een primaire watergang.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 18 augustus 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 28 september 2015, op 26 oktober 2015 en 25 november 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 87 dagen.

## 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het ontgraven en terugbrengen c.q. herplaatsen van grond inclusief het aanbrengen en hebben van een geofolie als tussenlaag, ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Wassenaarsche Polder;





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- b. het onttrekken van grondwater op wisselende locaties binnen deelgebied 1 en 4, binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering met een maximaal debiet van maximaal 3 m<sup>3</sup> /uur (opstartfase) en gemiddeld maximaal 1 m<sup>3</sup> voor de duur van ca. 2 weken.
- c. het tijdelijk voor de duur van het werk, afdammen van een primaire watergang wg 095-058-00207 en overige watergang wg 161-250.
- d. het zonodig herplaatsen en hebben van een duiker Ø 0,70/1,10 m in een primaire watergang van 34 m lang in een primaire watergang;

Eén en ander ter plaatse van Langerarseweg ten zuiden van de W. Ontzichtstraat nabij de kern Langeraar in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **4 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 11 januari 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Oost

### **5 Verzending**

Verzonden op 11 januari 2016

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan aanvrager:  
3B-adviezen, Spreeuwendaal 8, 2914 KK Nieuwerkerk a/d IJssel.



## **6 Voorschriften**

### **6.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de tijdelijke dempingen moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
2. Voorafgaand aan het aanbrengen van dempingmateriaal dient ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem te worden verwijderd zodat geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
3. Langs een primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, vrijgehouden blijven voor onderhoud en inspectie.

#### **Dam met duiker/afdamming**

4. De afdamming van de primaire watergang wg 095-058-00207 dient in tijdsduur zo kort mogelijk te worden aangehouden. Tijdens de afdamming dient voor een vervangende smelt- en regenwaterafvoer van de aanliggende percelen te worden gezorgd.
5. De afdamming van de overige watergang wg 161-250 dient in tijdsduur zo kort mogelijk te worden gehouden en direct na het aanvullen van de ontgraving van plandeel DL3 weer in open verbinding met het watersysteem te worden hersteld.
6. De bestaande duiker L= 34 m dient in het geval van herplaatsen, gecentreerd in de (reeds aanwezige) watergang te worden geplaatst.
7. In het geval van herplaatsen moet de duiker zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
8. In het geval van herplaatsen moet de duiker zodanig worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,87 m. Dit is 0,30 m m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,55 m.

#### **Waterkeringen**

9. Ontgravingen die in deellocatie DL 1 en DL 4 binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering liggen, dienen gefaseerd te gebeuren in de vorm van strooksgewijze ontgraving (gezien in de langsrichting van de waterkering) met een maximale breedte van 5 m per strook.



10. Er mogen binnen de deellocatie 4 geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering die dieper gaan dan NAP min 1,80 m. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,15 m, met een binnentalud van 1:5 en een buitentalud van 1:3.
11. Tussen de ontgravingen en het open blijvende primaire water dient altijd een grond dam van minimaal 1,50 m breed met een hoogte van minimaal NAP min 1,15 m te worden aangehouden als tijdelijke waterkering.
12. Direct na de ontgraving ter plaatse van de waterkeringas dient een tuimelkade te worden aangebracht in de vorm van een kleidam met een breedte van 1,50 m en een hoogte tot minimaal NAP min 0,80 m. De kleidam moet zo diep worden aangebracht dat deze aansluit op de ongeroerde ondergrond.
13. Op de plaats waar de kleidam wordt aangebracht of de waterkering wordt hersteld /aangevuld moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en van de bodem van de ontgravingen worden verwijderd.
14. Op basis van deze watervergunning mag enkel open put bemaling worden toegepast. Het onttrekken van grondwater middels drains en /of filterbuizen in de bodem is op basis van deze vergunning niet toegestaan.
15. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan en briefrapport dd. 20 november 2015 worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
16. Calamiteiten zoals het onbedoeld wegstromen van (polder-)boezemwater, verzakkingen of scheurvorming in de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
17. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd. Door de werkzaamheden mag geen erosie of verweking van de waterkering ontstaan.
18. Voordat de waterkering wordt hersteld / aangevuld, moet:
  - Gras / begroeiing kort afgemaaid worden en het afgemaaide materiaal verwijderd worden;
  - de bodem grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de aanvulling en ondergrond ontstaat.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

19. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
20. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte grondsoort. Deze grondsoort bestaat uit klei of veen en mag maximaal 25% aan zandbijmenging hebben.
21. Alle eventuele in het waterkeringlichaam optredende (na-)zakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de, krachtens deze vergunning uitgevoerde werken en/of die de hoogte van de tuimelkade (deels) onder het nivo van NAP min 0,80 m brengen, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap van Rijnland door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
22. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een kleine elementenverharding, erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
23. Binnen het leggerprofiel van de waterkering is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

24. Tijdens de ontgravingen moet er op elke positie voortdurend sprake zijn van een zodanig bodemevenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
25. Damwandschermen mogen alleen door middel van trillen of heien worden ingebracht of verwijderd. Het in- of lossputten van damwandschermen is niet toegestaan.
26. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle werklocaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle middels tekeningen waarop de locaties van de kwel, middels coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of middels maatvoering, zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
27. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit een hoger peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.
28. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
29. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## **Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### **2. Aanwezigheid besluit**

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **4. Calamiteiten**

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### **5. Onderhoud**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### **6. Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### **7. Adreswijziging**

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is**

Op grond van artikel 6 van uitvoeringsregel 20 Grondverzet wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het maken van een ontgraving in de bodem van de Wassenaarsche polder tot NAP min 6,00 m met het risico van kwel en opbarsten. Hierbij is overwogen dat door het laten berekenen van de maximale ontgraving ten aanzien van het bodemevenwicht in geval van oppervlaktebemaling, een veiligheid tegen opbarsten van 1,1 wordt gerealiseerd.

### **7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het ontgraven en herplaatsen van grond inclusief het aanbrengen van een geofolie als tussenlaag ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Wassenaarsche Polder, het onttrekken van grondwater op wisselende locaties binnen deelgebied 1 en 4, in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering met een maximaal debiet van maximaal 3 m<sup>3</sup> /uur (opstartfase) en gemiddeld maximaal 1 m<sup>3</sup> voor de duur van ca. 2 weken; het tijdelijk, voor de duur van het werk, afdammen van een primaire en overige watergang; en het zonodig herplaatsen en hebben van een duiker van L= 34 m en Ø 0,70 / 1,10 m van 34 m lang in een primaire watergang. Eén en ander ter plaatse van Langeraarweg ten zuiden van de W. Ontzichtstraat nabij de kern Langeraar in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers;
- Regel 20: grondverzet;
- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 3 van Regel 3: dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het in alle deelgebieden een kortdurende tijdelijke demping betreft. Een deel van de demping is gelegen in het peilgebied van de Langeraar Plassen waarvoor geldt dat kleine dempingen niet direct behoeven te worden gecompenseerd. In deelgebied DL3 betreft het kortdurende kleine dempingen waarbij direct aanliggend diepere ontgravingen worden verricht waardoor mogelijke neerslag in deze periode niet direct ten laste komt van het watersysteem.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling mogelijk niet voldoet aan artikel 4.4 van Regel 4: duikers. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de duiker op dit moment reeds aanwezig is en met voldoende capaciteit functioneert. Het water in deze primaire watergang kan namelijk naar beide kanten afstromen richting Langeraar Plassen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 3 van Regel 20: grondverzet. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het graven op basis van het werkplan en de voorschriften strooksgewijs zal worden uitgevoerd. Daarnaast is het falen van de waterkering nihil vanwege het feit dat de waterkering ter plaatse een veel grotere breedte heeft als minimaal noodzakelijk.

De aanvulling van de waterkering wordt verricht door het herschikken van ter plaatse aanwezige grond. Conform afspraak met Rijnland wordt in het werk een kleidam als tuimelkade in de waterkering aangebracht die daardoor aan Rijnlands eisen gaat voldoen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 24.5 van Regel 24: grondwater. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat er volgens berekeningen geen significant effect op de waterkering zal ontstaan. Daarbij is tevens overwogen dat de waterkering na de onttrekking door aanvulling inclusief een tuimelkade weer op de minimaal gewenste hoogte zal worden gebracht.

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft werken in de Wassenaarsche polder en de Noordeind- en Geerpolder;

- zomerpeil is NAP min 5,25 / 1,55 m;
- winterpeil is NAP min 5,35 / 1,62 m (schouwpeil).

### **7.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde werken onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.





## 8 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net



BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ WATERVERGUNNING **V62154**.

De grondwateronttrekking vindt (naar verwachting) plaats in de periode van de eerste helft van 2016 met een maximaal debiet van 5 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaaldebiet van 500 m<sup>3</sup>.

Op de door u gemelde activiteiten zijn onderstaande regels ten aanzien van het lozen van het onttrokken grondwater van toepassing en de zich daarin bevindende stoffen (kwaliteit).

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

**A. Grondwateronttrekking**

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van Grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Op basis van de door u aangeleverde informatie is geconcludeerd dat de voorgenomen grondwateronttrekking valt onder de zorgplicht.

Dit houdt in dat u (na melding start werkzaamheden), voor wat betreft de grondwateronttrekking, direct aan de slag mag gaan, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Indien u vragen heeft over de zorgplicht of de algemene regels daaromtrent, kunt u contact met ons opnemen via het in bijbehorende vergunning genoemde telefoonnummer.

**A1 . Meet en Registratieplicht**

Aan het onttrekken van grondwater zijn de volgende voorschriften verbonden.

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95 % (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de grondwateronttrekking(en) moet een afmelding van de werkzaamheden worden gedaan. U meldt deze informatie via [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).
5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).





## **A2. Heffingplicht**

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op [BSGR.nl](http://BSGR.nl) onder wet- **8i** regelgeving.

## **B. Grondwaterlozing**

B I . Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen, zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst ik u naar [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

**U gaat lozen vanuit een bodemsanering buiten een inrichting. U dient rekening te houden** met artikel 3.1 van het Besluit lozingen buiten inrichtingen.

In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van grondwater bij bodemsanering bij een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam ten minste wordt voldaan aan artikel 3.1 derde tot en met het negende lid.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.1 lid 3 toegestaan, indien:

- het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt; en
- het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt; en
- in enig steekmonster de emissiewaarden van tabel 3.1b niet worden overschreden.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het Besluit lozingen buiten inrichtingen:

Het lozen van grondwater is toegestaan, indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het Besluit lozingen buiten inrichtingen verwijs ik u naar [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl)

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.