



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63099

Ten name van: Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB GOUDA

Locatie: Crabethstraat, gedeelte tussen Kattensingel - Crabethpark.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Gouda, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het maken van een ontgraving in de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering ten behoeve van het vervangen van een rioleringsstreng en het doen van een grondwateronttrekking ten behoeve van het droogzetten van de ontgraving ter plaatse van Crabethstraat, gedeelte tussen Kattensingel - Crabethpark. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.012562. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- risico -analyse en bemalingsadvies.

1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het maken van een ontgraving in de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering tot maximaal NAP min 3,30 m ter plaatse van de aansluiting van de Crabethstraat met de Kattensingel;
- het doen van een onttrekking aan het grondwater met als effect een stijghoogte-verlaging tot in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de aansluiting van de Crabethstraat, gedeelte tussen Kattensingel - Crabethpark.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 1 maart 2016. De laatste aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 april 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 38 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB GOUDA.



II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het, voor de duur van maximaal 5 aaneengesloten dagen, maken en hebben van een tijdelijke ontgraving tot maximaal NAP min 3,30 m diep, in de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering;
- b. het doen van een onttrekking aan het grondwater van in totaal maximaal 4 m³ / uur met als effect een stijghoogteverlaging in de kern- beschermingszone van een regionale boezemwaterkering.

Eén en ander in de Crabethstraat in de gemeente Gouda, in het gedeelte tussen Kattensingel – Crabethpark en de aansluiting met de Kattensingel en zoals weergegeven op de gewaarmerkte 1 t/m 3 bijlagen die bij dit besluit behoren.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 juli 2016.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 april 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 18 april 2016
Aantal bijlagen: 3



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkering

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,00 m en is gelegen over/langs de as van de Kattensingel met een binnentalud van 1:3 richting Crabethstraat / polder Bloemendaal.
2. Op de plaats waar de ontgraving in de waterkering wordt hersteld / aangevuld moeten vooraf puin, bagger, veen, vuil en plantenresten uit de ingraving van de waterkering worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
3. Op grond van deze watervergunning is enkel bronbemaling in de beschermingszone toegestaan. Binnen de kernzone van de waterkering is uitsluitend open put bemaling toegestaan.
4. De graafwerkzaamheden en grondwateronttrekking moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
5. Zo mogelijk dient het werk en de grondwaterbemaling te worden gestart aan de zijde van de Kattensingel.
6. Ter voorkoming van uitdroging en /of zetting in de waterkering dient de ontgraving ter plaatse van de beschermingszone zo snel mogelijk te worden hersteld en worden ingewaterd.
7. Calamiteiten zoals scheurvorming en/of verzakking in de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
8. De afwatering van de waterkering mag tijdens de werkzaamheden niet worden belemmerd.



9. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit het herplaatsen van het op deze locatie uitgekomen materiaal of klei die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 2 met maximaal 25% zandbijmenging.
10. De nieuwe afwateringssituatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
11. Ontgravingen van de kern- en/of beschermingszone van de waterkering dienen aan het eind van elke werkdag te worden opgevuld.
12. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een verharding, erosiebestendige grasmat of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Grondwateronttrekking

13. Het werk en de grondwateronttrekking zou zo mogelijk als eerste moeten worden gestart ter plaatse van het meest zuidelijke dagtraject (aansluiting op de Kattensingel) en zo kort mogelijk open worden gehouden. Na de werkzaamheden op dit dagtraject dient de waterkering direct te worden aangevuld en de aanvulling te worden ingewaterd door het middels zwaartekracht laten infiltreren van retourwater.
14. De grondwateronttrekking mag een debiet hebben van maximaal en totaal 4 m³ per uur en een totaal debiet van 410 m³ binnen een periode van maximaal 8 werkdagen. Dit totaaldebiet is exclusief eventuele afvoer van neerslagwater.
15. Indien de vereiste drooglegging van de eindstreng ter plaatse van de aansluiting met de Kattensingel middels het maximale uurdebiet niet kan worden bereikt dienen de te nemen extra maatregelen eerst ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het HH van Rijnland.
16. Door de grondwateronttrekking mag de grondwaterstand binnen de ontgravingscontour tot maximaal NAP min 3,30 m worden verlaagd. Conform het werkplan mag per streng van 20 m gedurende maximaal 2 dagen aan het grondwater worden bemalen.



17. De beoogde verlaging tot NAP min 3,30 m mag enkel over een voortschrijdende lengte van maximaal 2 x 20 m worden aangebracht en gehouden.
18. De grondwateronttrekking dient te worden stopgezet in weekenden en op overige dagen dat er niet wordt gewerkt.
19. De nieuwe afwateringssituatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
20. Het onttrokken grondwater wordt geacht voor een deel te worden geïnfiltreerd ter plaatse van de aanvullingen van de ontgraving en voor het restant te worden geloosd op het gemeentelijk rioolsysteem.

Algemeen Technische Voorschriften

21. De werken moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat geen water vanuit het hoge (boezem)peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied (polder Bloemendaal).
22. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het maken van een ontgraving in de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering ter plaatse van de aansluiting van de Crabethstraat met de Kattensingel en het doen van een onttrekking aan het grondwater (gedeelte tussen Kattensingel – Crabethpark) met als effect een stijghoogteverlaging tot in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de aansluiting van de Crabethstraat aan de Kattensingel in Gouda is getoetst aan:

- Regel 20: Grondverzet;
- Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 20.5. 2 en 20.5 3 van Regel 20: Grondverzet;
2. artikel 24.5.1.7 van Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

De ontgraving ligt in de beschermingszone van de boezemwaterkering en voldoet, vanwege de beoogde ontgravingdiepte niet aan de voorwaarden in de Algemene Regel van ontgravingen voor Kabels en Leidingen. Desondanks kan deze worden toegestaan omdat de ontgraving weliswaar tot NAP min 3,30 m plaatsvindt maar daarbij buiten het leggerprofiel blijft. Daarnaast is overwogen dat de waterkering ter plaatse, door de aanwezigheid van een verkeersweg op de kruin voldoende robuust en geotechnisch gezet is zodat de kans op falen zeer gering is.

De grondwateronttrekking zorgt, volgens de modellering, voor een verlaging van de grondwaterstand in de kern- en beschermingszone van de waterkering. De berekening gaat uit van een verlaging van 5-10 cm. Een dergelijke verlaging heeft normaliter geen significante zetting tot gevolg. Bij eventuele wijziging van het bemalingsregime is op basis van voorschrift nr.15 eerst overleg voorgeschreven met het HH van Rijnland.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de waterkering van de polder Bloemendaal:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 2,22 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net