



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63150

Ten name van: Van Hattum en Blankevoort regio Noord  
Postbus 292  
1110 AG Diemen

Locatie: ter plaatse van de Schipholweg en Nieuwemeerdijk in de  
gemeente Haarlemmermeer



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 2 maart 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het herstel van het landhoofd van de Schipholbrug ter plaatse van de Schipholweg en Nieuwemeerdijk in de gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.016883. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- memo Herstel Schipholdraaibrug – Beschouwing stabiliteit Schipholdijk;
- memo Herstel Schipholdraaibrug – Frezen bestaande houten palen;
- memo Herstel Schipholdraaibrug – Tijdelijke toegang langzaam verkeer
- memo toetsing kraanstabiliteit in bouwfase.

### **1.1 Zorgplicht**

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen van funderingspalen binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

### **1.2 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het graven, aanbrengen en / of hebben van grond binnen de kernzone van de regionale kering;
- het betreden van de kernzone van de regionale kering met materieel met een gewicht van 75 ton;
- het verwijderen, aanbrengen en hebben van funderingspalen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- het slopen en opnieuw opbouwen en hebben van het westelijk landhoofd binnen de kernzone van de regionale kering;
- het aanbrengen en hebben van een steigerconstructie / platenbaan ten behoeve van het langzaam verkeer binnen de kernzone van de regionale kering,

ter plaatse van de Schipholweg en Nieuwemeerdijk in gemeente Haarlemmermeer.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 9 maart 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 april 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 36 dagen.



## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Van Hattum en Blankevoort regio Noord, Postbus 292, 1110 AG Diemen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het graven, aanbrengen en / of hebben van grond binnen de kernzone van de regionale kering;
  - b. het betreden van de kernzone van de regionale kering met materieel met een gewicht van 75 ton;
  - c. het verwijderen, en aanbrengen en hebben van funderingspalen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
  - d. het slopen en opnieuw opbouwen en hebben van het westelijk landhoofd binnen de kernzone van de regionale kering;
  - e. het aanbrengen en hebben van een steigerconstructie / platenbaan ten behoeve van het langzaam verkeer binnen de kernzone van de regionale kering,

een en ander ter plaatse van de Schipholweg en Nieuwemeerdijk in de gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- memo Toetsing kraanstabieleit in de bouwfase, SDB-MEM-005\_v2.0, d.d. 12 april 2016;
- memo Herstel Schipholdraaibrug – Beschouwing stabiliteit Schipholdijk, SDB-MEM-004 versie 4, d.d. 2 maart 2016;
- memo Herstel Schipholdraaibrug – Frezen bestaande houten palen, SDB-MEM-003 versie 5, d.d. 19 februari 2016;
- memo Herstel Schipholdraaibrug – Tijdelijke toegang langzaam verkeer, SDB-MEM-006 versie 1, d.d. 2 maart 2016.

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 april 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 21 april 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Aanvrager: Aveco de Bondt, Postbus 2674, 3800 GE Amersfoort.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Waterkeringen**

1. Met het terugplaatsen van grond (zie memo Herstel Schipholdraaibrug – Beschouwing stabiliteit Schipholdijk), moeten in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving maatregelen, zoals het frezen en inkassen, worden genomen opdat er geen glijvlak kan ontstaan.
2. Twee weken voor het aanbrengen van de steigerconstructie / platenbaan moeten er situatie- en constructietekeningen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De belasting mag niet meer zijn dan  $5 \text{ kN/m}^2$ , dan wel moet er middels berekeningen worden aangetoond dat de buitenwaartse stabiliteit is gegarandeerd.
3. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP 0,0 m, met een buitentalud van 1:3.
4. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende memo's worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
5. De samenstelling van het cement-bentoniet dient dermate te zijn dat het een conusweerstand heeft van 1 MPa. De minimale druksterkte van het cement-bentoniet dient na verharding dus  $1 \text{ N/mm}^2$  te bedragen. De verhouding cement-bentoniet versus water is 800 kg aan vaste materialen per  $1 \text{ m}^3$  water.
6. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



7. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
8. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

9. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
10. Binnen de kernzone mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen anders dan in de memo Herstel Schipholdraaibrug – Beschouwing stabiliteit Schipholdijk is aangegeven.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

De volgende handelingen:

- het graven, aanbrengen en / of hebben van grond binnen de kernzone van de regionale kering;
- het betreden van de kernzone van de regionale kering met materieel met een gewicht van 75 ton;
- het verwijderen, en aanbrengen en hebben van funderingspalen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
- het slopen en opnieuw opbouwen van het westelijk landhoofd binnen de kernzone van de regionale kering;
- het aanbrengen en hebben van een steigerconstructie / platenbaan ten behoeve van het langzaam verkeer binnen de kernzone van de regionale kering,

zijn getoetst aan:

- Regel 19: Bouwen;
- Regel 20: Grondverzet;
- Regel 22: Voertuigen;
- Regel 26: Verwijderen en slopen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Regel 19: Bouwen;
2. artikel 3 van Regel 20: Grondverzet;
3. artikel 2 van Regel 22: Voertuigen;
4. artikel 2 van Regel 26: Verwijderen en slopen.

Het slopen en opnieuw opbouwen van het westelijk landhoofd van de brug (alleen de wanden van het landhoofd worden gesloopt, de vloer blijft intact) en het graven en aanbrengen van grond vindt plaats buiten het profiel van vrije ruimte van de kering. In de memo Herstel Schipholdraaibrug – Beschouwing stabiliteit Schipholdijk wordt verwoord waarom de stabiliteit niet in het geding is (er wordt aangetoond waarom de werkzaamheden geen negatief effect hebben en / of middels berekeningen nader aangetoond). Opgemerkt wordt dat in het geval van een worst-case er voldoende restprofiel overblijft om het water te kunnen keren.





Op een beperkt aantal plekken is het mogelijk nodig dat de aanwezige houten palen worden gefreesd. Het gat dat ontstaat wordt opgevuld met een cement-bentoniet mengsel. Dit moet voorkomen dat de stabiliteit van de kering negatief wordt beïnvloedt. In het andere geval zullen de horizontale verplaatsingen niet groter zijn dan het gat dat wordt gerealiseerd. Dit zal, gezien de grootte van het grondlichaam (kering), niet het falen van de kering tot gevolg hebben.

Het ontwerp van de steigerconstructie ten behoeve van het langzaam verkeer is nog niet bekend. Als voorschrift is opgenomen dat het ontwerp ter goedkeuring moet worden voorgelegd en de belasting van de dijk niet meer mag zijn dan  $5 \text{ kN/m}^2$ . Dit is een kleinere belasting dan  $0,50 \text{ m}$  klei (hetgeen onder de zorgplicht valt).

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezem:

- zomerpeil is NAP min  $0,61 \text{ m}$ ;
- winterpeil is NAP min  $0,64 \text{ m}$  (schouwpeil).

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## **7 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : paules.dukker@rijnland.net