



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63255

Ten name van: Gemeente Alphen aan den Rijn  
Postbus 13  
2400 AA Alphen aan den Rijn

Locatie: Ter hoogte van de Hooftstraat, hoek Anne Frankkade  
te Alphen aan den Rijn



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 maart 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Alphen aan den Rijn, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem ter hoogte van de Hooftstraat, hoek Anne Frankkade te Alphen aan den Rijn.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.027445. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning;
- Toelichting bij de aanvraag watervergunning van de gemeente Alphen aan den Rijn d.d. 29 maart 2016;
- Situatietekening bouwrijp maken stadshart Lage Zijde van de gemeente Alphen aan den Rijn met kenmerk 2567-2015103 d.d. 02-09-2015;
- Tekening verkeersbrug van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. met kenmerk 201611-01 d.d. 22-03-2016;
- Tekening voetgangersbrug van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. met kenmerk 201611-02 d.d. 23-03-2016;
- Tekening aanpassing kademuren van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. met kenmerk 201611-06 d.d. 23-03-2016;

### 1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het plaatsen en hebben van twee bruggen ter hoogte van de Hooftstraat, hoek Anna Frankkade te Alphen aan den Rijn;
- Het herstellen en gedeeltelijk opnieuw opbouwen en esthetisch afwerken van de kademuren aan de zuidzijde van de Kromme Aar en het esthetisch afwerken van de damwanden door middel van het plaatsen voorhangschotten aan de noordzijde van de Kromme Aar.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



## 2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het slopen van de bestaande brug in de kern- en beschermingszone van de regionale kering polder Ridderveld en de Bijlen, de kern- en beschermingszone van de regionale kering polder Zegersloot en de kern- en beschermingszone van de primaire watergang Kromme Aar,
- b. het plaatsen en hebben van twee bruggen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering polder Ridderveld en de Bijlen, de kern- en beschermingszone van de regionale kering polder Zegersloot en de kern- en beschermingszone van de primaire watergang Kromme Aar,
- c. het herstellen en gedeeltelijk opnieuw opbouwen en esthetisch afwerken van de kademuren aan de zuidzijde van de primaire watergang Kromme Aar en in de kernzone van de regionale waterkering polder Zegersloot en het esthetisch afwerken van de damwanden door middel van het plaatsen voorhangschotten aan de noordzijde van de primaire watergang Kromme Aar en de kernzone van de regionale waterkering polder Ridderveld en de Bijlen,

Een en ander ter hoogte van de Hooftstraat, hoek Anne Frankkade te Alphen aan den Rijn, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

1. Toelichting bij de aanvraag watervergunning van de gemeente Alphen aan den Rijn d.d. 29 maart 2016;
2. Situatietekening bouwrijp maken stadshart Lage Zijde van de gemeente Alphen aan den Rijn met kenmerk 2567-2015103 d.d. 02-09-2015;
3. Tekening verkeersbrug van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. met kenmerk 201611-01 d.d. 22-03-2016;
4. Tekening voetgangersbrug van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. met kenmerk 201611-02 d.d. 23-03-2016;
5. Tekening aanpassing kademuren van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. met kenmerk 201611-06 d.d. 23-03-2016;

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 25 april 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### **4 Verzending**

Verzonden op 25 april 2016

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland.





## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Bruggen en dempen

1. De demping van het primaire boezemwater van 47,74 m<sup>2</sup> (37,06 + 10,69), die voortkomt uit de aanleg van de landhoofden van de bruggen en het plaatsen van de voorhangschotten, komt voor rekening van het positieve saldo uit de watervergunning V61757 van de gemeente Alphen aan den Rijn. Na realisatie van deze demping moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname uit het positieve saldo van genoemde watervergunning.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### Waterkeringen

3. De werkzaamheden moeten conform een werkplan worden uitgevoerd. Het werkplan (en eventuele wijzigingen op het werkplan) moet **minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden** ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
4. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
5. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



### **Algemeen Technische Voorschriften**

8. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
9. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
10. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het aanleggen van de bruggen en het wijzigen van de kades is getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 3: Dempen;
- Regel 19: Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2.4, lid 1 t/m 4 van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
2. artikel 3.4, lid 1 en 2 van Regel 3: Dempen;
3. artikel 19.8, lid 1 en 2 van Regel 19: Bouwen.

Onderhavig plan maakt deelt uit van de ontwikkeling van het stadshart van de gemeente Alphen aan den Rijn. De handelingen (objecten) die in deze aanvraag zitten, hebben te maken met de ingrijpende wijziging van de Kromme Aar. Onder watervergunning met kenmerk V61757 heeft het hoogheemraadschap reeds ingestemd met de aanvraag van de gemeente Alphen aan den Rijn om de Kromme Aar te verbreden en een haven ter hoogte van het monumentale nutsgebouw te creëren. Hiertoe is een nieuwe damwand gerealiseerd die als vervangende waterkering is ontworpen. Door de verbreding is 798 m2 extra primair oppervlaktewater (boezemwater) gecreëerd.

De landhoofden van de twee nieuwe bruggen zijn gesitueerd in de primaire watergang waardoor er sprake is van demping. Deze demping met een totaal oppervlak van 37,06 m2 heeft geen consequenties voor het doorstroomprofiel van de Kromme Aar.

Het herstellen en gedeeltelijk opnieuw opbouwen en esthetisch afwerken van de kademuuren aan de zuidzijde van de primaire watergang Kromme Aar en in de kernzone van de regionale waterkering polder Zegersloot, betreft werkzaamheden die vergunningplichtig zijn. De nieuwe situatie brengt geen extra demping met zich mee.

Het esthetisch afwerken van de damwanden door middel van het plaatsen voorhangschotten aan de noordzijde van de primaire watergang Kromme Aar en de kernzone van de regionale waterkering polder Ridderveld en de Bijlen brengt wel extra demping met zich mee. Deze demping met een totaal oppervlak van 10,68 m2 heeft geen consequenties voor het doorstroomprofiel van de Kromme Aar.

De voornoemde dempingen komen voor rekening van het surplus aan water uit vergunning V61757. Het positieve saldo uit dat besluit zal worden gereduceerd minus het te dempen oppervlak uit onderhavig besluit, na realisatie van het project.





De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair boezemwater (Kromme Aar):

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Ridderveld en de Bijlen (peilvak OR-4.15.1.1):

- zomerpeil is NAP min 2,22 m;
- winterpeil is NAP min 2,22 m (schouwpeil).

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Zegersloot (peilvak OR-4.14.1.1) en peilvak (OR-4.14.1.2):

- zomerpeil is respectievelijk NAP min 1,92 m en 1,52m;
- winterpeil is respectievelijk NAP min 1,92 m en 1,52 m (schouwpeil).

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## **7 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;  
indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;  
indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : R.S. Kolk  
Doorkiesnummer : 071 306 3007  
E-mail : ronald.kolk@rijnland.net