




WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63081

Ten name van:



Locatie: Henegouwernessee, ter plaatse tussen perceel 102 b en 102 c en 102 c - 102 d; kadastraal bekend G-2909 in Waddinxveen.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Proba BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van 2 gronddammen met daarin een duiker ter plaatse van de Henegouwernes, ter plaatse tussen perceel 102 b en 102 c en 102 c - 102 d; kadastraal bekend G-2909 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.010634. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning en/of maatwerk vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- verklaring t.a.v. beschikbaar stellen gegraven water als watercompensatie.

1.1 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- De aanvraag betreft het aanbrengen van een gronddam van ca. 13 m lang met daarin een duiker Ø 800 mm, in een overige watergang met een leggerbreedte van 5,32 m in de polder Bloemendaal ter plaatse van de Henegouwernes, op perceel kadastraal bekend sectie G-2909 in Waddinxveen Henegouwernes, ter plaatse tussen perceel 102 b en 102 c en 102 c - 102 d; kadastraal bekend G-2909 in Waddinxveen
- Het dempen van 53 m² overige oppervlaktewater door het aanbrengen van een dam met duiker zoals aangegeven als 'dam 2' op de bijlage nr. 1 en het compenseren daarvan middels het gedeeltelijk benutten van 145 m² gegraven water op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- De aanvraag betreft het aanbrengen van een dam van ca. 13 m lang met daarin een duiker Ø 1000 mm in een overige watergang met een leggerbreedte van 9,07 m in de polder Bloemendaal ter plaatse van de Henegouwernes, op perceel kadastraal bekend G-2909 in Waddinxveen en zoals aangegeven als 'dam 1' op de bijlage nr. 1.
- Het dempen van 91 m² overige oppervlaktewater door het aanbrengen van een dam met duiker zoals aangegeven als 'dam 1' op de bijlage nr. 1 en het compenseren daarvan middels het gedeeltelijk benutten van 145 m² gegraven water op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 19 februari 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 23 februari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 4 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: [REDACTED].
- II. Conform artikel 4.3.4 van de algemene regel 4.3 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het aanbrengen van een gronddam van ca. 10 m breed met daarin een duiker Ø 800 mm en 13 m lang, in een overige watergang van 5,32 m breed in de polder Bloemendaal ter plaatse van de Henegouwernes, op perceel kadastraal bekend sectie G-2909 in Waddinxveen en zoals aangegeven als 'dam 2' op de bijlage nr. 1.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen van een gronddam van ca. 10 m breed met daarin een duiker Ø 1000 mm van 13 m lang in een overige watergang van 9,07 m breed in de polder Bloemendaal ter plaatse van de Henegouwernes, ter plaatse van perceel kadastraal bekend sectie G-2909 in Waddinxveen en zoals aangegeven als 'dam 1' op de bijlage nr. 1;
 - b. het dempen van 91 m² overig oppervlaktewater door het aanbrengen van een gronddam met duiker zoals aangegeven als 'dam 2' op de bijlage nr.1 en het compenseren daarvan middels het gedeeltelijk benutten van 145 m² gegraven water op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 mei 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 4 mei 2016

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
2. Aanvrager: Proba BV, Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude - Dorp.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het te graven compenserend water moet over de volle lengte de zelfde afmetingen, diepte en profiel krijgen als het leggerprofiel van de aansluitende bestaande watergang. Het vigerende leggerprofiel van deze watergang is te vinden op [www. Rijnland.net](http://www.Rijnland.net) / regels / legger / legger oppervlaktewater.
2. Langs de te graven watergang moet aan minimaal één zijde een strook van 2 m breed worden vrijgehouden voor inspectie en uitvoeren van onderhoud.
3. Voorafgaand aan de demping moet de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze niet naar het open blijvend water wordt verplaatst.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, zodat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
5. Voordat middels het aanbrengen van de dammen wordt gedempt moet de te dempen oppervlakte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend wateroppervlak.

Dam met duiker

6. De duiker mag niet langer zijn dan 13,00 m.
7. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
8. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 2,00 m. Dit is 0,32 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,32 m.

Algemeen Technische Voorschriften

9. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handeling waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4.3.4 van de algemene regel 4.3 kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat de duiker in een overige watergang niet langer dan 10 m mag zijn zoals genoemd in artikel 2 van de algemene regel 4.3. Van de afwijkingsbevoegdheid is in dit geval gebruik gemaakt op basis van de overwegingen dat het te compenseren gedeelte watergang voorheen een doodlopend eind betrof wat op basis van deze (maatwerk-)vergunning (weer) wordt open gegraven. De hydraulische situatie wordt middels deze werken aanzienlijk verbeterd. Berekeningen tonen aan dat de bestaande watergang, ook indien daarin een duiker van Ø 800 mm wordt geplaatst voldoende doorstromingscapaciteit heeft.

6.2 Handeling waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen van een dam van ca. 10 breed met daarin een duiker Ø 1000 mm van 13 m lang in een overige watergang van 9,07 m breed in de polder Bloemendaal ter plaatse van de Henegouwernesse, op kadastraal perceel sectie G-2909 in Waddinxveen en zoals aangegeven als 'dam 1' op de bijlage nr. 1 en het dempen van 91 m² overig oppervlaktewater door het aanbrengen van 'dam 1' en het compenseren daarvan middels het gedeeltelijk benutten van 145 m² gegraven water op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2 is getoetst aan:

- Regel 4: Duikers;
- Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- 1.artikel 4.4.2 en 4.4.3 van Regel 4: Duikers;
- 2.artikel van Regel 5,4.3 5.4.4.: Graven van oppervlaktewater.

Ten aanzien van artikel 4.4.2 en 4.4.3. van Regel 4: Duikers is door hydraulische analyse aangetoond dat de doorstroomcapaciteit in een duiker Ø 1000 mm voldoende is in deze watergang.

Ten aanzien van artikel 5.4.3 en 5.4.4. van Regel 5: Graven van oppervlaktewater is door het opnemen van specifieke voorschriften geborgd dat het te graven compenserend water voldoet aan de Keur en uitvoeringsregels 2015.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werk in het overig water van de polder Bloemendaal:

- zomer en winterpeil is NAP min 2,32 m (schouwpeil).



6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net