



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63104

Ten name van: Gemeente Zoetermeer,
t.a.v. dhr. J. Siem
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Locatie: Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat te Zoetermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Zoetermeer, t.a.v. dhr. J. Siem, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft een tijdelijke dam met duiker, een nieuwe brug, het leggen van mantelbuizen en het graven van oppervlaktewater ter plaatse van de kruising Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat in Zoetermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.012958. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- toelichting bestemmingsplan Van Leeuwenhoeklaan.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het leggen en hebben in open ontgraving van enkele mantelbuizen ten behoeve van nuts-voorzieningen ter hoogte van de nieuw te realiseren brug in de Vlamingstraat.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen en hebben van funderingspalen voor de te plaatsen brug ter hoogte van de kruising Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het graven en hebben van primair oppervlaktewater meer dan 1,5 m onder maaiveld langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.



1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het tijdelijk tot 31 augustus 2016 aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 500 mm in een primaire watergang langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat;
- Het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat nabij de kruising met de Van Leeuwenhoeklaan;
- Het verbreden en hebben van een primaire watergang in kwelgevoelig gebied langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat;
- Het verwijderen van een bestaande dam met duiker uit de primaire watergang in kwelgevoelig gebied langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 31 maart 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 6 april 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 6 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gemeente Zoetermeer, t.a.v. dhr. J. Siem, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het graven en hebben van primair oppervlaktewater meer dan 1,5 m onder maaiveld langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Zoetermeer, t.a.v. dhr. J. Siem, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het tijdelijk tot 31 augustus 2016 aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 500 mm in de kernzone van de primaire watergang langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat,
 - b. Het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat nabij de kruising met de Van Leeuwenhoeklaan,
 - c. Het verbreden en hebben van een primaire watergang in kwelgevoelig gebied langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat,



Hoogheemraadschap van
Rijnland

d. Het verwijderen van een bestaande dam met duiker uit de primaire watergang in kwelgevoelig gebied langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat, een en ander ter plaatse van de waterpartij langs de Van Leeuwenhoeklaan nabij de kruising met de Vlamingstraat in Zoetermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 8 die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 mei 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 16 mei 2016

Aantal bijlagen: 8

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;
2. Omgevingsdienst Haaglanden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

4. De tijdelijke duiker mag niet langer zijn dan 17 m.
5. De tijdelijke duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,35 m.

Bruggen

6. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
7. Over een breedte van 2 meter moet een hoogte van 1,00 m aanwezig zijn.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

8. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

9. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
10. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na 1 september 2016 blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
11. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
12. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, spanningsbemaling inclusief de retourbemaling moet worden voorkomen.
13. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
14. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

15. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
16. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat het grondverzet in kwetsbare kwelgebieden tot maximaal 1,50 meter onder het maaiveld plaatsvindt, en kan toestaan dat een grotere diepte mogelijk is wanneer het niet leidt tot risico's voor een toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

- Het grondverzet zal in den natte worden uitgevoerd, waardoor voldoende tegendruk tegen de kwel blijft bestaan;
- Het graven gebeurt boven de afsluitende kleilaag.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tijdelijk tot 31 augustus 2016 aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 500 mm in een primaire watergang langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat is getoetst aan:

- Regel 3: Demping;
- Regel 4: Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 2 van Regel 3.4: Demping;
2. artikel 1 en 2 van Regel 4.4: Duikers.

Het betreft een tijdelijke demping in een relatief droge periode. Het risico op calamiteiten is daarmee te verwaarlozen. Aangezien de duiker wordt geplaatst vlakbij het einde van het watersysteem, is de kleine duikerdoorsnede geen bezwaar. Tijdens het werk wordt de doorstroming verbeterd door het verwijderen van de naastgelegen dam met duiker.

Het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat nabij de kruising met de Van Leeuwenhoeklaan is getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 1 en 2 van Regel 2.4: Bruggen en andere volledige overkluizingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De brug vervangt een dam met duiker Ø 800 mm en de waterpartij wordt ter plaatse verbreed. De doorstroming wordt daarmee aanzienlijk verbeterd. De brug maakt varend onderhoud van de watergang op deze locatie mogelijk, door een voldoende grote doorvaartopening.

Het verbreden en hebben van een primaire watergang in kwelgevoelig gebied langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat is getoetst aan:

- Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

4. artikel 1, 2 en 3 van Regel 5.4: Graven van oppervlaktewater.

Het verbreden van de primaire watergang is geregeld ter compensatie van de toename aan verharding volgens keurvergunning V44557. Eren resulterend overschot aan nieuw oppervlaktewater kan worden toegevoegd aan de nog op te stellen BRC (Bergings Rekening Courant) voor de gemeente Zoetermeer, waarover overleg plaats vindt met het hoogheemraadschap. Dit moet t.z.t. worden aangetoond middels een waterbalans voor het inrichtingsproject Van Leeuwenhoeklaan. De verbreding levert geen kwelproblemen op, mits deze wordt uitgevoerd in de natte.

Het verwijderen van een bestaande dam met duiker uit de primaire watergang in kwelgevoelig gebied langs de Van Leeuwenhoeklaan-Vlamingstraat is getoetst aan:

- Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

5. artikel 1b, 2 en 3 van Regel 5.4: Graven van oppervlaktewater.

De dam en duiker liggen op de locatie waar de Vlamingstraat aansluit op de Van Leeuwenhoeklaan. De smalle primaire watergang wordt ter plaatse verbreed en de dam wordt vervangen door een brug. De waterpartij die wordt gerealiseerd is niet zo diep dat de afsluitende kleilagen worden aangetast. Hierdoor is het risico op toename van de kwel uit de bodem te verwaarlozen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Nieuwe Driemanspolder, peilvak WW-17D:

- zomerpeil is NAP min 5,00 m;
- winterpeil is NAP min 5,00 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 306 3477
E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net