



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63962

Ten name van: Warmtebedrijf INFRA N.V.
Triatholonstraat 25
3078 HX Rotterdam

Locatie: ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te
Hazerswoude



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 september 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Wieringa Advocaten t.a.v. B. van de Boom, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen mantelbuizen en hogedruk leidingen in de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.081640.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Situatie- en constructietekeningen;
- Berekeningen op grond van NEN 3650, 3651, 3652 en de NPR 3659.

1.1 Algemene regel met maatwerk

- Het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen mantelbuizen en hogedruk leidingen in kwelgevoelig gebied ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude;

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.2 Vergunningplicht

- Het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen, mantelbuizen en hogedruk leidingen in de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude;

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 12 september 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 september 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 10 dagen.

Verdaging

Op 10 oktober 2016 is de beslistermijn met acht weken verlengd.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Warmtebedrijf INFRA N.V., Triatholonstraat 25, 3078 HX Rotterdam.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen mantelbuizen en hogedruk leidingen in kwelgevoelig gebied ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Warmtebedrijf INFRA N.V. t.a.v. W. Verhoeven, Triatholonstraat 25, 3078 HX Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen mantelbuizen en hogedruk leidingen in de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1. 'Situatietekening 1 en dwarsdoorsnede' 2. 'Situatietekening 2 en dwarsdoorsnede' 3. 'Berekening ontgrondingskuil vloeistofleidingen' die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 december 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 23 december 2016

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: Wieringa Advocaten t.a.v. B. van de Boom, Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
3. De boorgaten moeten zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
4. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
5. De annulaire ruimte (de ruimte tussen het boorgat en de buis) moet ter voorkoming van kwel worden opgevuld met een plastisch materiaal zoals drill-grout of dämmer.
6. De boorgaten mogen niet groter zijn dan 1,5 keer de diameter van de mantelbuis of de leiding.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

7. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na de start van de uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

8. De kwelwegberekeningen en materiaalsterkteberekeningen moeten vier weken voor uitvoering ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening en handhaving worden voorgelegd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat boringen minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag moeten worden gesitueerd als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet. Voorwaarde is wel dat de annulaire ruimte (de ruimte tussen het boorgat en de buis) ter voorkoming van kwel moet worden opgevuld met een plastisch materiaal zoals drill-grout of drämmer.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: De grotere diepte is mogelijk omdat, de diepte niet leidt tot een toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem. Daarnaast kan het toegestaan worden, omdat de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en de leiding minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag is gesitueerd.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen mantelbuizen en hogedruk leidingen in de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;

Het ten behoeve van de aanleg van een retour warmteleiding middels twee horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van twee Ø 700 mm, stalen mantelbuizen en hogedruk leidingen in de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van kadastraal perceel H173 bij Polder Noordplas te Hazerswoude is vergunningplichtig omdat, de leiding groter is dan 250 mm en meer dan 10 bar is. Het aanbrengen van de leidingen is toegestaan omdat, de leiding het waterkerend vermogen van de waterkering niet in gevaar brengt. De mantelbuizen liggen binnen de kern- en beschermingszone op 18 m diepte ten opzichte van het maaiveld en hebben dus geen invloed op de regionale kering. Ook zijn de in- en uitrede punten van de horizontaal gestuurde boringen ver buiten de kern- en (buiten)beschermingszone gesitueerd. Tevens vormt de leiding geen belemmering voor het onderhoud van de waterkering en voldoet de leiding zowel tijdens het aanbrengen en testen (uitvoeringsfase) als in de gebruiksfase aan de vigerende NEN-normen (3650 en 3651), handreiking boortechnieken van RWS en VTV 2006.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Groenendijk (intrede punt):

- zomerpeil is NAP min 2,17 m;
- winterpeil is NAP min 2,27 m (schouwpeil).

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Groenendijk (uitrede punt):

- zomerpeil is NAP min 2,47 m;
- winterpeil is NAP min 2,57 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.Kooi
Doorkiesnummer : 071 306 3877
E-mail : jose.kooi@rijnland.net