



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62384

Ten name van: Loonbedrijf J.M. van Vliet
Oostkanaalweg 32
2461 ER Ter Aar
Locatie: Meije 211 in Zegveld



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 augustus 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Loonbedrijf J.M. van Vliet, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.067358. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- Een tijdelijke demping tot 31 december 2016;
- De aanleg van een grond dam zonder duiker;
- De aanleg van een verbindingsduiker in een bestaande grond dam;
- Het wijzigen van de begrenzing van een onderbemaling;
- Het wijzigen van het waterpeil.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanleggen en hebben van een grond dam zonder duiker.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- Het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker Ø 600 mm met een lengte van 14 m in een bestaande grond dam.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.



2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het tijdelijk tot 31 december 2016 dempen en voor 1 januari 2017 open graven van een watergang;
- Het wijzigen van de begrenzing van onderbemaling OR-4.10.OB22
- Het wijzigen van het waterpeil in een gedeelte van de onderbemaling OR-4.10.OB22 en daarmee toevoegen aan peilvak OR-4.10.1.1.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 september 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 3 december 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 87 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Loonbedrijf J.M. van Vliet, Oostkanaalweg 32, 2461 ER Ter Aar.
- II. Conform artikel 4.2 van de algemene regel 4. Duikers, waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

Het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker Ø 600 mm met een lengte van 14 m in een bestaande gronddam.



3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Loonbedrijf J.M. van Vliet, Oostkanaalweg 32, 2461 ER Ter Aar.

De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het tijdelijk tot 31 december 2016 dempen en voor 1 januari 2017 open graven van een watergang;
- het wijzigen en hebben van de onderbemaling OR-4.10.OB22 met de bijbehorende werken, met gewijzigde begrenzing;
- het wijzigen en hebben van het waterpeil in een deel van de onderbemaling OR-4.10.OB22 en het in rechtstreekse verbinding brengen met het omliggende peilvak OR-4.10.1.1;

een en ander ter plaatse van kadastraal perceel gemeente Nieuwkoop, sectie G nummer 204; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2, die bij dit besluit behoren.

- II. Watervergunning V59225 blijft van kracht voor de resterende onderbemaling, met inachtneming van middels deze vergunning V62384 aan de onderbemaling onttrokken percelen.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 juni 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 9 juni 2016

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
- Omgevingsdienst West-Holland.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming (maatwerkvoorschriften)

3. De duiker mag niet langer zijn dan 14 m.
4. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,35 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,55 m.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

6. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
7. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na 1 januari 2017 blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Peilafwijkingen

8. Ter plaatse van de percelen van de onderbemaling OR-4.10.OB22 mag een peil ingesteld worden van niet lager dan NAP min 2,35 m.



9. De watermolen moet verwijderd worden voordat de percelen langs de binnensloot aan de onderbemaling onttrokken worden.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
11. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
12. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4.2 van uitvoeringsregel 4. Duikers wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker Ø 600 mm met een lengte van 14 m in een bestaande gronddam. Hierbij is overwogen dat de gronddam tevens de beide percelen blijvend verbindt en het beheer van de percelen na het koppelen aan het hoofdvak hierdoor mogelijk blijft.

7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tijdelijk tot 31 december 2016 dempen en voor 1 januari 2017 open graven van een watergang is getoetst aan:

- Regel 3: Dempen;
- Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2 en 5 van Regel 3.4: Dempen;
2. artikel 1 en 3 van Regel 5.4: Graven van oppervlaktewater.

De watergang tussen de percelen wordt tijdelijk gedempt in verband met een te maken baggerdepot, dat de bergende functie in de tijdelijke situatie overneemt. Na 31 december 2016 wordt de watergang hersteld en verbreed in verband met de aanleg van een nieuwe gronddam. Aansluitend wordt de watergang met een nieuw te leggen duiker in rechtstreekse verbinding met de Meije gebracht en dankzij de nieuwe gronddam onttrokken aan de onderbemaling.

Het wijzigen en hebben van de onderbemaling OR-4.10.OB22 met de bijbehorende werken, met gewijzigde begrenzing is getoetst aan:

- Regel 17: Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 1 en 2 van Regel 17: Peilafwijking.

Twee percelen grond worden, na het ophogen middels gedroogde bagger, aan de onderbemaling onttrokken. Hierdoor wijzigt niets aan het bestaansrecht van de onderbemaling en evenmin aan de gemiddelde hoogteligging van het maaiveld binnen de onderbemaling. De percelen worden in verbinding gebracht met het omringende peilvak middels een nieuwe duiker en de watergang wordt aan de kant van de onderbemaling afgedamd.



Het wijzigen en hebben van het waterpeil in een deel van de onderbemaling OR-4.10.OB22 en het in rechtstreekse verbinding brengen met het omliggende peilvak OR-4.10.1.1 is getoetst aan:

- Regel 17: Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

4. artikel 1 en 2 van Regel 17: Peilafwijking.

De watergang wordt in verbinding gebracht met het omringende peilvak en afgedamd aan de zijde van de onderbemaling.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het tijdelijk inrichten van percelen ten behoeve van een baggerdepot en vervolgens onttrekken aan de onderbemaling OR-4.10.OB22.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder Nieuwkoop en Noorden, peilvak OR-4.10.1.1:

- zomerpeil is flexibel tussen NAP min 1,55 m en NAP min 1,59 m;
- winterpeil is flexibel tussen NAP min 1,57 m en NAP min 1,59 m (schouwpeil).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

De gemiddelde maaiveldhoogte van de onderbemaling ligt 0,26 meter lager dan de gemiddelde maaiveldhoogte van de rest van het peilvak zonder de onderbemalingen. Het grondgebruik in de onderbemaling is grasland. Het grondgebruik in de rest van het betreffende peilvak is grasland. Op grond daarvan is het voorgeschreven peil tot stand gekomen. De oppervlakte van de onderbemaling wijzigt slechts marginaal. Dat heeft ook beperkte invloed op de bruikbare pompcapaciteit. Daardoor zal geen nieuwe pomp met lagere capaciteit nodig zijn. Indien de pomp in de toekomst vervangen wordt moet de capaciteit worden bepaald ten opzichte van de op moment aanwezige oppervlakte binnen het bemalen gebied.

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk en het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 306 3477
E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net