



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62896

Ten name van: Bam Infra b.v.
postbus 16125
2500 BC Den Haag

Locatie: Langs de Oostkanaalweg vanaf hmp 3,6 tot hmp 5,7 nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 december 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Bam Infraconsult b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van een strook bermverharding van ca. 2000 m lang en 0,80 m breed, met bijbehorende werken in de kern- en beschermingszone van een regionale boezemwaterkering langs de Oostkanaalweg vanaf hmp 3,6 tot hmp 5,7 nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.098463. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Email bericht dd.30 maart 2016: opgave opbouw strook 0,80 m granulaatverharding.

1.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen van in totaal ca. 1600 m² verharding middels een bermstrook van 0,80 m breed met een granulaatopbouw langs de provinciale weg N460 tussen hmp 3,6 en hmp 5,7 nabij de kern Ter Aar.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het aanbrengen en hebben van een bermstrook van ca. 2000 m lang en 0,80 m breed, bestaande uit granulaatverharding van 0,20 m dik met steenfractie 20/40 mm zonder fijne fractie, afgedekt met ca. 0,05 m humeus zand met daarop gras en zoals aangegeven in Emailbericht dd. 30 maart 2016, e.e.a. met bijbehorende werken;
- het aanbrengen en hebben van een looppad naar een visvijver van ca. 22 m lang met 0,30 x 0,30 tegels in de kern- en beschermingszone van een regionale boezemwaterkering langs de Oostkanaalweg vanaf hmp 3,6 tot hmp 5,7 nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 december 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 30 mei 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 158 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Bam Infra b.v., postbus 16125, 2500 BC Den Haag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een bermstrook van ca. 2000 m lang en 0,80 m breed, bestaande uit granulaatverharding van 0,20 m dik met steenfractie 20/40 mm zonder fijne fractie, afgedekt met ca. 0,05 m humeus zand met daarop gras zoals aangegeven in Emailbericht dd. 30 maart 2016, e.e.a. met bijbehorende werken in de kern- en beschermingszone van een regionale boezemwaterkering langs de Oostkanaalweg vanaf hmp 3,6 tot hmp 5,7 nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop;
 - b. het aanbrengen en hebben van een looppad naar een visvijver van ca. 22 m lang met 0,30 x 0,30 tegels in de kern- en beschermingszone van een regionale boezemwaterkering.

Eén en ander ter plaatse van Oostkanaalweg nabij de kern Ter Aar, tussen hmp 3,6 en hmp 5,7 in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.

Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 juni 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 15 juni 2016

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
2. Aanvrager: Bam Infraconsult b.v., postbus 63, 2800 AB Gouda;
3. Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de boezemwaterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m gelegen langs de as van de waterkering op een hoogte van ten minste NAP 0,10 m, met een buitentalud vanuit de kruin richting boezemwater van 1:3.
2. Binnen het leggerprofiel is het graven en /of aanbrengen van een aanvullende bermverharding niet toegestaan.
3. Herstel van ontgravingen en aanvullingen van de waterkering moet geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.



4. Het voor aanvullingen buiten de granulaatstrook in de waterkering te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.

5. Calamiteiten als scheurvorming, lekkage of beschadiging van de waterkering en /of damwandbeschoeiing moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
6. De afwatering van de waterkering tijdens de uitvoering en in de nieuwe situatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen verweking of erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

7. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.
8. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
9. Het is niet toegestaan aan het grondwater te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering. Enkel open bemaling is toegestaan.
10. Langs de primaire watergang (Aarkanaal) moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een bermstrook van ca. 2000 m lang en 0,80 m breed, bestaande uit granulaatverharding van 0,20 m dik met steenfractie 20/40 mm zonder fijne fractie, afgedekt met ca. 0,05 m humeus zand met daarop gras zoals aangegeven in Emailbericht dd. 30 maart 2016, e.e.a. met bijbehorende werken in de kern- en beschermingszone van een regionale boezemwaterkering langs de Oostkanaalweg vanaf hmp 3,6 tot hmp 5,7 nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop en het aanbrengen en hebben van een looppad naar een visvijver van ca. 22 m lang met 0,30 x 0,30 tegels in de kern- en beschermingszone van een regionale boezemwaterkering is getoetst aan:

- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 20.5.3 van Regel 20: Grondverzet.

Het ontgraven ten behoeve van de granulaatstrook binnen de kernzone vindt volgens aanvraag plaats tot aan de grens van het profiel van vrije ruimte. Daar waar de granulaatstrook in het profiel van vrije ruimte zou vallen wordt deze niet aangebracht. Op basis hiervan overwogen dat dit werk de waterkerendheid van de kruin niet aantast en daarom vergunbaar is.

De granulaatstrook heeft een opbouw met vooraf afgesproken korrelfractie 20 – 40 mm zonder fijne fractie die daardoor, ten aanzien van neerslag, door Rijnland als doorlatend wordt beschouwd en deze wordt daarom niet als extra weg- of oppervlakteverharding gezien.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in een regionale waterkering in de Zuid- en Noordeinderpolder:

- zomerpeil is NAP min 2,38 m;
- winterpeil is NAP min 2,43 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net