



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63426

Ten name van: Gemeente Alpen aan den Rijn  
Postbus 13  
2400 AA Alphen aan den Rijn

Locatie: op de kruising van het Wonnepad met de primaire watergang  
Langstocht Middelburg (wg 246-51)



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 3 mei 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het wegnemen van een bestaande brug en het aanbrengen van een vervangende brug in een primaire watergang met steunpunten in de kernzone in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Middelburg en Tempelpolder ter plaatse van de ruising van het Wonnepad met de primaire watergang Langstocht Middelburg.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.041548. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### **1.1 Algemene regel zonder meldplicht**

Het aanbrengen van funderingspalen ten behoeve van de landhoofden van de nieuw te plaatsen brug valt onder de algemene regel zonder meldplicht 19.6. van uitvoeringsregel 19 Bouwen. Dit betekent dat u deze werkzaamheden direct kunt beginnen met in acht name van deze algemene regels en zorgplicht en voor het (grond-)watersysteem.

### **1.2 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het wegnemen van een bestaande brug en het aanbrengen van een vervangende brug in een primaire watergang met steunpunten in de kernzone van de primaire watergang 'Langstocht Middelburg' ter plaatse van de kruising van het Wonnepad met de primaire watergang Langstocht Middelburg (wg 246-51) nabij de kern Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn;
- Het verwijderen van funderingspalen van de bestaande brug in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Middelburg en Tempelpolder.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Alpen aan den Rijn, Postbus 13 , 2400 AA Alphen aan den Rijn.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het wegnemen van een bestaande brug en het aanbrengen en hebben van een vervangende brug over de primaire watergang Langstocht Middelburg met steunpunten in de kernzone van de primaire watergang (wg 246-51) ter plaatse van de kruising met het Wonnepad nabij de kern Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn;
  - b. het verwijderen van de bovenste gedeelten van funderingspalen van de bestaande brug in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Middelburg en Tempelpolder.

Eén en ander ter plaatse van de kruising van het Wonnepad met de primaire watergang Langstocht Middelburg (wg 246-51) nabij de kern Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 23 juni 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## **4 Verzending**

Verzonden op 23 juni 2016  
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:  
-Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV, Trondheim 15, 2993 LE Barendrecht.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven**

1. Langs de nieuwe oever van de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
2. De ontgravingen ter plaatse van de voormalige landhoofden dienen tot 1,00 m beneden het waterpeil (leggerdiepte + 0,10 m ) te worden uitgevoerd.

#### **Brug**

3. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
4. Over een breedte van 2,00 meter moet ten opzichte van het zomerpeil van NAP min 5,85 m een vrije hoogte van 1,00 m boven het water aanwezig zijn.
5. Onder en tot 1 m ter weerszijde van de brug moet een standvasten en grondrijke oeverbeschoeiing worden aangebracht.

#### **Graven / Werken in opbarst- en kwelgevoelig gebied**

6. Tijdens de ontgraving ten behoeve van het funderingswerk moet er voortdurend sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten van de bodem altijd groter is dan 1,1.
7. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte (paal-)gaten en/of (graaf-)locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle op tekeningen, waarop de locaties van de kwelstroom zijn weergegeven, binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
8. Palen en (damwand-)beschoeiingen mogen alleen door middel van heien of trillen in de grond worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
9. Onbedoelde / ongebruikte doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.



10. Het verwijderen van funderingspalen middels het uittrekken is vanwege het risico voor het ontstaan van kwelgaten niet toegestaan. Bestaande funderingspalen dienen op 0,50 m beneden de waterbodem te worden afgezaagd / afgeknepen.
11. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na afgifte vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

12. Op basis van deze vergunning is bij de werkzaamheden enkel open bemaling toegestaan. Het gebruiken van bronfilterbuizen is daarbij niet toegestaan.
13. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het werk volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het wegnemen van een bestaande brug en het aanbrengen en hebben van een vervangende brug over een primaire watergang 'Langstocht Middelburg' met steunpunten in de kernzone van de watergang (wg 246-51) ter plaatse van de kruising met het Wonnepad, nabij de kern Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn en het verwijderen van de funderingspalen van de bestaande brug in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Middelburg en Tempelpolder is getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 20: Grondverzet.
- Regel 26: Verwijderen /slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2.4.2 en 2.4.3. van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
2. artikel 20.5.5 van Regel 20: Grondverzet.
3. artikel 26.4.2 van Regel 26: Verwijderen/slopen van objecten.

Ten aanzien van artikel 2.4.2 en 2.4.3. van Regel 2 is overwogen dat door berekening is gebleken dat de nieuwe landhoofd- en ondersteuningsconstructie in feite minder opstuwing genereren als de oude situatie en dat daarom dit werk kan worden toegestaan. Ten aanzien van de uitvoeringsregel 20 Grondverzet en uitvoeringsregel 26 Verwijderen/slopen van objecten is overwogen dat het voorkomen van kwelstromen door het opnemen van voorschriften voldoende is verzekerd.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in het watersysteem van de polder Middelburg en Tempelpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,83 m;
- winterpeil is NAP min 5,85 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net