



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62943

Ten name van: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.
t.a.v. de heer J. van Erk
Postbus 59157
1040 KD Amsterdam

Locatie: nabij de rotonde Amsterdamse Baan / Londonstraat (S106) te
Badhoevedorp (Lijnden) in kader van het project 'Omlegging A9
Badhoevedorp'



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 januari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.0001541. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van de verlenging van een duiker Ø 800 mm met ca. 31 m en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 280 m² oppervlaktewater ter plaatse van een overige watergang in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp (Lijnden) ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp.'

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van de verlenging van een duiker Ø 800 mm met ca. 31 m en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 280 m² oppervlaktewater ter plaatse van een overige watergang in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp (Lijnden) ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp.'



3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van de verlenging van een duiker Ø 800 mm met ca. 31 m en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 280 m² oppervlaktewater ter plaatse van een overige watergang in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan nabij de rotonde Amsterdamse Baan / Londonstraat (S106) te Badhoevedorp (Lijnden) ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp' en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage CBB-WHH-TEK-LPR-SE-0141 versie 1.0 d.d. 17-12-2015 die bij dit besluit behoort.
- III. De vergunning voor de tijdelijke werkzaamheden te verlenen tot uiterlijk 17 juli 2017.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 25 januari 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

5 Verzending

Verzonden op 25 januari 2016

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Schiphol Nederland B.V. (01-343) t.a.v. dhr. A. Vonk, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol;
4. Project Omlegging A9 bij Badhoevedorp, t.a.v. mevr. G. Koek, Kamer A2.88, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem;
5. Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Dam met duiker/afdamming

2. De duiker moeten altijd schoon en open worden gehouden.
3. De duiker met de tijdelijke verlenging mag niet langer zijn dan 42,67 m.
4. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. De verlengingen aan de bestaande duiker moet zand- /grondicht worden aangebracht.
6. De zijanten van de dam moet zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
8. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van de verlenging van een duiker Ø 800 mm met ca. 31 m en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 280 m² oppervlaktewater ter plaatse van een overige watergang in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan nabij de rotonde Amsterdamse Baan / Londonstraat (S106) te Badhoevedorp (Lijnden) ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp' is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Regel 3: dempen, het tijdelijk te dempen oppervlaktewater wordt niet gecompenseerd.

De tijdelijke verkleining van het waterbergend oppervlak met ca. 280 m² binnen peilvak GH-140.31.4 heeft waterstaatkundig geen bezwaren. Peilvak GH-140.31.4 stroomt via een vaste stuw direct over naar de polderboezem. In het kader van de aanleg van de omlegging A9 Badhoevedorp is een overcompensatie oppervlaktewater in de polderboezem aanwezig vooruitlopend op de aanleg van verhard oppervlak.

Het verlengen van de duiker is noodzakelijk om de voorbelasting van het grondlichaam voor de aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan aan te brengen. De tijdelijke verlenging van de duiker vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. De overige watergang staat aan beide zijde in verbinding met het overig polderwater in het peilvak, zodat dat de afvoer altijd is gewaarborgd.

Voor onder meer de toename van verhard oppervlak, het graven van oppervlaktewater ter compensatie van de toename van verhard oppervlak, het dempen en graven van oppervlaktewater, het leggen van duikers etc. in verband met de omlegging van de A9 Badhoevedorp is separaat vergunning verleend onder V58529.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A9-Noordtocht in peilvak GH-140.31.4 van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,72 m;
- winterpeil is NAP min 5,72 m (schouwpeil).



7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Theo van Urk

Doorkiesnummer : 071 306 3489

E-mail : theo.urb@rijnland.net