



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63732

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder  
Postbus 1391  
1300 BH Almere

Locatie: ter plaatse van de Schiphoudijk te Schiphol Oost in gemeente  
Haarlemmermeer



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen en graven van water ten behoeve van het aanbrengen van voorbelasting ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.067325. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht, ten behoeve van voorbelastingsfase 1b, nabij Kemajoranstraat:

- het graven en tijdelijk hebben van 965 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone en binnen een kwelpolder, zijnde de Haarlemmermeerpolder;
- het tijdelijk dempen van 960 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder;
- het aanbrengen en tijdelijk hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 65 m en een duiker ø 800 mm met een lengte van 20 m.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Postbus 1391, 1300 BH Almere.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor, ten behoeve van voorbelastingsfase 1b, nabij Kemajoranstraat:
- het graven en tijdelijk hebben van 965 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone en binnen een kwelpolder, zijnde de Haarlemmermeerpolder;
  - het tijdelijk dempen van 960 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder;
  - het aanbrengen en tijdelijk hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 65 m en een duiker ø 800 mm met een lengte van 20 m,
- een en ander ter plaatse van de Schiphoudijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekening SP6101\_TE\_GTW\_DO\_0083 en SP6101\_TE\_GTW\_DO\_0087 beide d.d. 28 juli 2016 die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 juni 2017.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 10 augustus 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### **4 Verzending**

Verzonden op 10 augustus 2016  
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Het dempen van het water mag niet leiden tot een verhoging van het grondwaterpeil.

#### **Dam met duiker/afdamming**

4. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
5. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers minimaal 0,25 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil ligt.

#### **Waterkeringen**

6. Bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergangen moeten tot op de vaste ondergrond worden verwijderd.
7. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
8. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.



10. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
11. Na afloop van de werkzaamheden moet de dijksloot worden teruggelegd. Sleuven moeten worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

12. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
13. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na start van de werkzaamheden blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

14. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

De volgende handelingen:

- a. het graven en tijdelijk hebben van 965 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone en binnen een kwelpolder, zijnde de Haarlemmermeerpolder;
- b. het tijdelijk dempen van 960 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder;
- c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een duiker  $\varnothing$  800 mm met een lengte van 65 m en een duiker  $\varnothing$  800 mm met een lengte van 20 m.

zijn getoetst aan de beleidsregel van Rijnland. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

- artikel 2 van regel 5: Graven van oppervlaktewater en artikel 3 lid c van regel 20: Grondverzet;
- artikel 2 van regel: Dempen en artikel 4 van regel 20: Grondverzet;
- artikel 2 van regel 4: Duikers.

#### **a. het graven van 965 m<sup>2</sup> overig water binnen de beschermingszone en binnen een kwelpolder**

De te verleggen dijsloot ligt gedeeltelijk binnen het profiel van vrije ruimte. Ten opzichte van de huidige ligging komt deze verder van de kruin te liggen. Uit een berekening van de macrostabiliteit van de kering (document 16.044011) blijkt dat de huidige dijsloot geen invloed heeft op de stabiliteit. Het verleggen van de dijsloot heeft daarom geen invloed op de stabiliteit. Het gaat om een tijdelijke verlegging van de dijsloot.

De stijghoogte ter plaatse is minder dan NAP -4,0 m. Het waterpeil in de sloot is circa NAP -4,8 m. De bodem van de sloot ligt op NAP -5,3 m. Opbarsten wordt hierdoor voorkomen. Onder deze slootbodem ligt een kleipakket met een dikte van 6 m. Het neerwaartse gewicht is circa 90 kN/m<sup>2</sup>. Het opwaartse gewicht is 70 kN/m<sup>2</sup>. Het verticale evenwicht is hiermee gewaarborgd.

#### **b. het tijdelijk dempen van 960 m<sup>2</sup> overig water**

Middels de aanleg van drainage en het graven van een nieuwe dijsloot wordt verweking van de kering voorkomen en wordt het te dempen water gecompenseerd. Uit een berekening van de macrostabiliteit van de kering (document 16.044011) blijkt dat de huidige dijsloot geen invloed heeft op de stabiliteit. Het dempen heeft om deze reden geen gevolgen voor de stabiliteit.

#### **c. een duiker $\varnothing$ 800 mm met een lengte van 65 m en een duiker $\varnothing$ 800 mm met een lengte van 20 m**

De duikers moeten een gebied van circa 30 ha afvoeren. Daar het gaat om een tijdelijke situatie levert dit geen grote problemen op.





## 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : paules.dukker@rijnland.net