



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63593

Ten name van: Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV
Trondheim 15
2993 LE Barendrecht

Locatie: ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 mei 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV namens gemeente Alphen aan den Rijn, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het vervangen van een brug over een primaire watergang ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.044967. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan/memo;
- plan kraanopstelling.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het hebben van een drijvend ponton/werkplatform in een primaire watergang ten behoeve van heiwerkzaamheden voor het zuidelijke landhoofd van de nieuw aan te bouwen brug ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen de algemene regels 5.3 respectievelijk 25.4 uit uitvoeringsregels 5 en 25:

- Het graven van primair water ter plaatse van het huidige zuidelijke landhoofd van de huidige brug;
- Het aanbrengen en voor de duur van het werk hebben van met zand uitgevulde rijplaten op het maaiveld en in de kernzone van een regionale waterkering ten behoeve van de ontsluiting van enkele bewoners, beide ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>



Hoogheemraadschap van Rijnland

1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen en voor de duur van het werk hebben van een drijvende hulpbrug in de kern- en beschermingszones van een primaire watergang en regionale waterkering ten behoeve van de ontsluiting van enkele bewoners ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het vervangen van een brug in de kern- en beschermingszones van een primaire watergang en regionale waterkering;
- Het dempen van primair water aan weerszijden van het noordelijke landhoofd van de huidige brug, beide ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 25 mei 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 7 juli 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 43 dagen.

Verdaging

Op 21 juli 2016 is de beslistermijn met acht weken verlengd.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervoorziening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV, Trondheim15, 2993 LE Barendrecht.
- II. Conform artikel 3 van de algemene regel 7.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
het aanbrengen en voor de duur van het werk hebben van een drijvende hulpbrug in de kern- en beschermingszones van een primaire watergang en regionale waterkering ten behoeve van de ontsluiting van enkele bewoners een en ander ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van het bovenstaande kan bij dit maatwerkvoorschrift af worden geweken van artikel 2a en 2c van de algemene regel 7.4.

- III. Aan dit maatwerkbesluit worden de volgende voorschriften verbonden:
- Op eerste aanwijzing van het hoofd van de afdeling V&H van Rijnland moet de drijvende brug ten behoeve van eventueel onderhoud tijdelijk verwijderd worden van zijn plaats.
 - De aansluiting van de drijvende brug op de waterkering mag geen blijvende schade veroorzaken aan (het talud van) de waterkering.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV, Trondheim15, 2993 LE Barendrecht.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. het vervangen van een brug in de kern- en beschermingszones van een primaire watergang en regionale waterkering;
 - b. het dempen van primair water aan weerszijden van het noordelijke landhoofd van de huidige brug,

een en ander ter plaatse van de Oostgerepolder 8 te Hazerwoude-Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- tekening 1580.7 – 03D d.d. 02-05-2016;
- tekening 1580.7 – 03D d.d. 02-05-2016 fase 1;
- tekening 1 'doorsnede draglineschotten tbv kraanopstelling' d.d. 06-07-2016;
- Memo 7078 'vergunningaanvraag vervangen brug..' d.d. 13-04-2016;
- Memo 7078 'verzoek aanvullende gegevens' d.d. 15-06-2016.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 augustus 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 16 augustus 2016

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst ODMH.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping mag geen bagger in het resterende oppervlaktewater terecht komen.

Bruggen

2. De grondkerende constructies ter plaatse van de landhoofden moeten deugdelijk en standzeker zijn onder de invloed van de grondbelasting en zo worden onderhouden.

Waterkeringen

3. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
4. Gedurende de uitvoeringsfase dient er te allen tijde een waterkerende voorziening van 0,25 m boven het waterpeil van min 2,00 m N.A.P. te zijn of te worden getroffen.
5. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werk- en kraanopstellingsplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op de plannen moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
6. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
8. Mogelijk aanwezige stootplaten ter plaatse van het landhoofd in de kering moeten worden verwijderd. In de nieuw te realiseren situatie mogen er geen stootplaten in de kering worden toegepast.
9. Ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige bekleding, grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
11. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (I_c) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
- Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).
12. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

13. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
14. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
15. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 3 van de algemene regel 7.4 kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarden dat een drijvend object evenwijdig aan de oeverlijn moet worden geplaatst en minimaal 2/3^e deel van de watergang aaneengesloten vrij moet zijn, als genoemd respectievelijk in artikel 2a en 2c van de algemene regel 7.4. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

De tijdelijke hulpbrug mag van oever tot oever strekken en de watergang behoeft niet 2/3^e deel aaneengesloten vrij te zijn. De water af- en aanvoer is in deze watergang namelijk zeer gering vanwege een nabijgelegen kleine duiker waardoor de capaciteit van de watergang gering is. De drijvende hulpbrug die bovendien tijdelijk is, ligt in een 8 m brede watergang zodat deze nauwelijks tot geen belemmering vormt in het functioneren van deze watergang. Ten behoeve van het mogelijk houden van onderhoud wordt in dit maatwerkbesluit een voorschrift voorzien.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het vervangen van een brug in de kern- en beschermingszones van een primaire watergang en regionale waterkering is getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 19: Bouwen;
- Regel 20: Grondverzet;
- Regel 22: Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in bovenstaand beleid.

Graven en dempen van water

Ter plaatse van het noordelijke landhoofd van de brug wordt een gedeelte water gedempt. Ter plaatse van het zuidelijke landhoofd van de brug wordt een gedeelte water gegraven. Beide oppervlakten zijn even groot zodat aan de compensatie-eis voor het dempen van water wordt voldaan.

Vervangen brug

Voor het vervangen van de brug moet er zeer waarschijnlijk, omdat er zich mogelijk stootplaten binnen het PVR van de kering bevinden, gegraven worden binnen het leggerprofiel van de waterkering. Hiervoor is geëist om gedurende de vervangingswerkzaamheden altijd een waterkerende grond- dan wel damwandconstructie aanwezig te laten zijn. Zodoende wordt de veiligheid tegen overstroming geborgd. De mogelijk aanwezige stootplaten zullen verwijderd worden maar niet terug komen in de nieuwe situatie zodat de gehele nieuwe landhoofdconstructie buiten het PVR van de kering gesitueerd wordt.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Kraanbelasting op de kering

Vóór de opstelling van de 80 tons kraan op de locatie van de huidige weg over de kering worden vanaf een ponton in de watergang – na sloop van de bestaande brug – middels een miniheistelling drie stalen buispalen aangebracht op de locatie van het nieuwe landhoofd. Hierop steunt in een later stadium het mobiele kraanplateau waardoor veel van de kraan- en hijsbelasting door de stalen buispalen wordt opgenomen en er daardoor substantieel minder belasting op de 'groene' kering resteert. Bovendien geven de buispalen stabiliteit aan het naastliggende en door de mobiele kraan belaste deel van de kering waardoor de kans op afschuiving richting de watergang wordt verminderd. In een gewichtsberekening van de hijsopstelling op de kering wordt aangetoond dat de maximale gronddruk onder de toelaatbare gronddruk blijft.

Gelet op het bovenstaande is de waterkerendheid en de stabiliteit van de waterkering gedurende de bouwfase en definitieve eindsituatie gewaarborgd.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Ambachtspolder en een regionale waterkering van polder de Noordplas:

- Vast peil is NAP min 2,00 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van een algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Rutger Winkelman
Doorkiesnummer : 071 306 3476
E-mail : r.winkelman@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.