



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63957

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Postbus 1391
1300 BH Almere

Locatie: Schipholdijk te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 september 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het gedeeltelijk verwijderen van het fietspad en het graven en aanbrengen van grond binnen de kernzone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.080682. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het rijden met materieel met een gewicht van acht ton buiten verharde wegen;
- het rijden met materieel met een gewicht van maximaal vijftig ton over verharde wegen;

binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verwijderen van het fietspad en voor een deel weer terugleggen van het fietspad;
- het graven en aanbrengen van klei (en zand onder de terug te leggen deel van het fietspad);
- het rijden met materieel met een gewicht van meer van acht ton buiten verharde wegen;

binnen de kernzone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Postbus 1391, 1300 BH Almere.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van het fietspad en voor een deel weer terugleggen van het fietspad;
 - b. het graven en aanbrengen van klei (en zand onder de terug te leggen deel van het fietspad);
 - c. het rijden met materieel met een gewicht van meer van acht ton buiten verharde wegen;

binnen de kernzone van de regionale kering, een en ander ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen SP6101_TE_KL_WV_0102, SP6101_TE_KL_WV_0301 en SP6101_TE_KL_WV_0302 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 31 oktober 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 31 oktober 2016
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Met de werkzaamheden (met uitzondering van het frezen en verwijderen van wegverharding tot een niveau van 0,30 m minus maaiveld) mag pas worden aangevangen als hiervoor toestemming is verkregen van Rijnland. Deze toestemming hangt af van de te verwachten regenval en het boezempeil.
2. In geval van veranderde weersomstandigheden, moet op eerste aanzegging van Rijnland binnen 24 uur de sleuven worden aangevuld en worden verdicht en alle overige werkzaamheden worden gestaakt.
3. Het te gebruiken materieel buiten verharde wegen mag een gewicht hebben van maximaal acht ton (of twintig ton mits over de oude puinfundering wordt gereden en rijplaten worden toegepast). In geval zwaarder materieel wordt toegepast moet er worden aangetoond dat de stabiliteit van de dijk niet nadelig wordt beïnvloed. De memo (met berekening) waarmee dit wordt aangetoond moet minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
4. Sleuven die dieper zijn dan 0,30 m moeten binnen twee dagen en voor het weekend zijn aangevuld. Wel is het mogelijk de sleuven in secties open te graven en elk sectie weer binnen twee dagen aan te vullen. De sleuven moet worden aangevuld en in lagen van 0,25 m worden verdicht.
5. Voordat met het vrijgraven van de kabels wordt aangevangen, moeten alle andere sleuven (dat wil zeggen de sleuf ten behoeve van het verwijderen van het fietspad en wegfundering) zijn aangevuld en zijn verdicht.
6. De sleuf die met het vrijgraven van de kabels ontstaat moet zijn aangevuld en zijn verdicht met grond van dezelfde samenstelling, opbouw en dichtheid als voor aanleg het geval was, voordat nieuwe sleuven (dat wil zeggen de sleuf ten behoeve van de nieuwe kabelstrook) worden gegraven.
7. De sleuf ten behoeve van de nieuwe kabelstrook en de kleikist moet met klei erosiebestendigheidsklasse I worden aangevuld (met uitzondering van de locatie waar het fietspad wordt teruggelegd). De te gebruiken klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden.

8. Over een breedte van tenminste 1,0 m en tot een diepte van minimaal NAP -1,3 m moet er een kleikist worden aangebracht. De kleikist moet zo diep worden aangelegd dat wordt aangesloten op een slecht doorlatende ondergrond. Hiervan mag alleen in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van worden afgeweken.
9. De afstand van de sleuf tot de oeverlijn (boezem) moet minimaal 4 m zijn. De diepte van de sleuf (sleuven) mag maximaal 0,80 m bedragen (met uitzondering van de locatie, waar conform de bijgevoegde tekening, de kleikist zal worden aangebracht).
10. Het vrijkomend materiaal mag tot een hoogte van maximaal 0,50 m tijdelijk op de kruin van de kering worden gedeponereerd. Het materiaal mag niet op het talud van de kering worden gedeponereerd.
11. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
12. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
13. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
14. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
15. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
16. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
17. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.



Algemeen Technische Voorschriften

18. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
19. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
20. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het verwijderen van het fietspad en voor een deel weer terugleggen van het fietspad;
- het graven en aanbrengen van klei (en zand onder de terug te leggen deel van het fietspad);
- het rijden met materieel met een gewicht van meer van acht ton buiten verharde wegen;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Over een breedte van drie tot vier meter wordt er een sleuf gemaakt. Dit is alleen mogelijk als het boezempeil laag staat. De afstand van de sleuf tot het boezemwater bedraagt minimaal vier meter. De sleuf moet binnen twee dagen zijn aangevuld. Op deze manier wordt er gewaarborgd dat de waterkerendheid niet in het geding is.

Het grond mag tot een hoogte van maximaal 0,5 m op de kering worden aangebracht. Dit is een gewicht dat conform regel 20.3 toelaatbaar wordt geacht.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net