



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60717-2

Ten name van: A. Hak Leidingbouw B.V.  
t.a.v. de heer M. Houdijk  
Postbus 151  
4190 CD Geldermalsen

Locatie: diverse locaties ter plaatse van watergangen in het tracé van de  
48" gasleiding Beverwijk-Wijngaarden



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 oktober 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van A. Hak Leidingbouw B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stempels in de kern- en beschermingszones van secundaire en primaire watergangen in Polder De Velsbroek, de Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder, de Houtrakpolder, de Inlaagpolder, de Vereenigde Binnenpolder, de Haarlemmermeerpolder, de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder, de Veenderpolder, de Vlietpolder, de Voorhofsche- en Kooipolder, de Lagenwaardsepolder, de Hondsdijksepolder, Polder Groenendijk en Polder de Noordplas om beschoeiingen in stand te kunnen houden totdat deze standzeker zijn in het kader van de reeds gerealiseerde aanleg van de 48" gasleiding Beverwijk – Wijngaarden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.097515.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 7 tracétekeningen met nr. A-803-KT-000-01 t/m nr. A-803-KT-000-07;
- overzicht afwerking sloten met opgave aanwezigheid stempels;
- foto standaard oplossing stempels.

### 1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stempels in de kern- en beschermingszones van secundaire en primaire watergangen in Polder De Velsbroek, de Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder, de Houtrakpolder, de Inlaagpolder, de Vereenigde Binnenpolder, de Haarlemmermeerpolder, de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder, de Veenderpolder, de Vlietpolder, de Voorhofsche- en Kooipolder, de Lagenwaardsepolder, de Hondsdijksepolder, Polder Groenendijk en Polder de Noordplas om beschoeiingen in stand te kunnen houden totdat deze standzeker zijn in het kader van de reeds gerealiseerde aanleg van de 48" gasleiding Beverwijk – Wijngaarden.



## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: A. Hak Leidingbouw B.V., Postbus 151, 4190 CD Geldermalsen.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stempels in de kern- en beschermingszones van secundaire en primaire watergangen in Polder De Velsbroek, de Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder, de Houtrakpolder, de Inlaagpolder, de Vereenigde Binnenpolder, de Haarlemmermeerpolder, de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder, de Veenderpolder, de Vlietpolder, de Voorhofsche- en Kooipolder, de Lagenwaardsepolder, de Hondsdijksepolder, Polder Groenendijk en Polder de Noordplas om beschoeiingen in stand te kunnen houden totdat deze standzeker zijn in het kader van de reeds gerealiseerde aanleg van de 48" gasleiding Beverwijk - Wijngaarden en zoals weergegeven op de volgende gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- 7 tracétekeningen met nr. A-803-KT-000-01 t/m nr. A-803-KT-000-07;
- Overzicht afwerking sloten met opgave aanwezigheid stempels;
- Foto standaard oplossing stempels.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 december 2017

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.





### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 november 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 10 november 2016

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. N.V. Nederlandse Gasunie, t.a.v. de heer L. van der Lof, Postbus 19,  
9700 MA Groningen.



## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Oeverbescherming

1. De stempels moeten verwijderd worden op het moment dat beschoeiingen standzeker zijn, doch moeten uiterlijk 31 december 2017 geheel verwijderd zijn.
2. Wanneer beschoeiingen op 31 december 2017 nog niet standzeker zijn zal in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden om de standzekerheid van deze beschoeiingen te garanderen. Contactpersoon in deze is de heer P. van der Putten tel nr. 071-306 3565 en e-mail [Peter.Putten@rijnland.net](mailto:Peter.Putten@rijnland.net).
3. Voorafgaande aan het verwijderen van stempels uit een watergang moet de afdeling Vergunningverlening en Handhaving hiervan in kennis worden gesteld.
4. Zolang de stempels in of boven oppervlaktewater aanwezig zijn heeft de vergunninghouder de onderhoudsplicht voor het oppervlaktewater ter plaatse van de stempels en aan weerszijden tot 5 meter buiten de geplaatste stempels. Op 1 november 2017 moet worden voldaan aan de onderhoudsverplichting door:
  - a. het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer en/of berging van water hinderen.
  - b. het schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van de taluds.
5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld.
6. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
7. Tijdens het hebben van de tijdelijke werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stempels in de kern- en beschermingszones van secundaire en primaire watergangen in Polder De Velserbroek, de Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder, de Houtrakpolder, de Inlaagpolder, de Vereenigde Binnenpolder, de Haarlemmermeerpolder, de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder, de Veenderpolder, de Vlietpolder, de Voorhofsche- en Kooipolder, de Lagenwaardsepolder, de Hondsdijksepolder, Polder Groenendijk en Polder de Noordplas om beschoeiingen in stand te kunnen houden totdat deze standzeker zijn in het kader van de reeds gerealiseerde aanleg van de 48" gasleiding Beverwijk - Wijngaarden is getoetst aan:

- Regel 10: objecten in de beschermingszone van watergangen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Regel 10: objecten in de beschermingszone van watergangen.

Voor de aanleg van de 48" gasleiding Beverwijk – Wijngaarden met alle bijbehorende (tijdelijke) werken zijn reeds in een eerder stadium vergunningen verleend.

Bij het terugplaatsen van de ten behoeve van de aanleg van de gasleiding verwijderde beschoeiingen ter plaatse van watergangen/slootkruisingen bleek dat de beschoeiingen gezien de geroerde grond nog niet standzeker te krijgen waren. Ter voorkoming van verplaatsing van beschoeiingen zijn boven de waterlijn van de watergangen stempels tussen de aan weerszijde van de watergangen teruggeplaatste beschoeiingen aangebracht. De aangebrachte stempels tussen de geplaatste beschoeiingen in slootkruisingen boven de aangelegde gasleiding zullen voor 31-12-2017 worden verwijderd als de beschoeiingen standzeker zijn. Wanneer beschoeiingen op dat moment nog niet standzeker zijn zal in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden om de standzekerheid van de beschoeiingen te garanderen.

De aanwezigheid van de stempels heeft een negatieve invloed op het onderhoud van de watergangen. Daarom zijn met betrekking tot het onderhoud van de watergangen ter plaatse van de stempels in de vergunning voorwaarden opgenomen, waarbij het onderhoud van de watergangen ter plaatse van de stempels en aan weerszijden tot 5 meter buiten de geplaatste stempels volledig bij de vergunninghouder is komen te liggen. Hierdoor is het onderhoud voldoende gewaarborgd. Voor de werken is in eerder stadium een vergunning verleend onder V60717-1 tot 31 december 2016. Daar op een aantal locaties de beschoeiingen nog niet standzeker zijn is een verlenging van de vergunning aangevraagd.





## 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 3489  
E-mail : [theo.urk@rijnland.net](mailto:theo.urk@rijnland.net)