



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62411

Ten name van: A. Leune en zn VOF
Heerewegh 40
2731 BM Benthuisen

Locatie: De percelen gemeente Benthuisen sectie B de nummers 2793,
2321 en 2794



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 augustus 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van A. Leune en zn VOF, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.071113. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het plaatsen en hebben van een tijdelijke stuw;
- het instellen en hebben van een afwijkend peil, tot het peilbesluit voor het Bentwoud is vastgesteld en in werking treedt.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het instellen en hebben van de hoogwatervoorziening met de bijbehorende werken, totdat het peilbesluit van de Polder de Noordplas ten zuiden van de Hogeveenseweg herzien wordt;
- het aanleggen en hebben van een tijdelijke stuw in de kernzone van de overige watergang.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 18 augustus 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 oktober 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 65 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: A. Leune en zn VOF, Heerewegh 40, 2731 BM Benthuisen. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het instellen en hebben van de hoogwatervoorziening met de bijbehorende werken, totdat het peilbesluit van de Polder de Noordplas ten zuiden van de Hogeveenseweg herzien wordt;
 - b. het aanleggen en hebben van een tijdelijke stuw in de kernzone van de overige watergang,

een en ander ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend gemeente Benthuisen, sectie B, de nummers 837, 2057, 2320, 2321, 2322, 2901, 2903, 2905, 2906 en 2908 in Benthuisen, gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2, die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 maart 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving
Teamleider Zuid-West

5 Verzending

Verzonden op 9 maart 2016

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Provincie Zuid-Holland, t.a.v. dhr. W. den Breems, Zuid-Hollandplein 1, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
4. Dhr. Laban, Hogeveenseweg 25A, 2731 LA Benthuisen.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Peilregulerend werk

1. De tijdelijke vaste stuw moet worden aangebracht aansluitend op de duiker onder de ontsluitingsweg van Bentwoud bij de rotonde in het verlengde van de Nieuwe Hoefweg en eenvoudig te verwijderen zijn.
2. De stuwhoogte moet op een hoogte van NAP min 5,75 m komen te liggen en gehouden worden.
3. Het peilregulerend werk moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.

Peilafwijkingen

1. Ter plaatse van de percelen van de hoogwatervoorziening mag een peil ingesteld worden van niet hoger dan NAP min 5,75 m.
2. Wanneer de stuw verplaatst wordt, moet dit gemeld worden aan het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemeen Technische Voorschriften

4. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

2. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

3. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

5. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het instellen en hebben van de hoogwatervoorziening met de bijbehorende werken, waaronder het aanleggen en hebben van een tijdelijke stuw in de kernzone van de overige watergang, aansluitend aan de duiker onder toegangsweg naar Bentwoud, totdat het peilbesluit van de Polder de Noordplas ten zuiden van de Hogeveenseweg herzien wordt is getoetst aan:

- Regel 17: wijzigen van het peil.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1b en 3 van Regel 17.5: wijzigen van het peil.

Door de herinrichting van het Bentwoud en de aanleg van een fietstunnel en ontsluitingswegen voor het Bentwoud raakt de afvoer van kwekerij van de heer Leune in de knel. Aangezien het toekomstige flexibele peil in Bentwoud op een lager nivo kan staan dan de watergang die de kwekerij omringt, komt een deel van deze watergang nabij de ontsluitingsweg droog te staan. Om dit te voorkomen mag zolang de werken nog niet zijn afgerond en er nog geen nieuw peilbesluit is vastgesteld voor het Bentwoud tijdelijke een eenvoudige vaste stuw worden geplaatst om het water in deze watergang vast te houden. Daarna moet getoetst worden of de peilafwijking nog bestaansrecht heeft, aangezien in de uitwerking rekening is gehouden met de aanwezigheid van de kwekerij. Zodra alle omringende werken zijn afgerond en een nieuw peilbesluit in werking treedt, vervalt deze vergunning.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het instellen en hebben van de hoogwatervoorziening met de bijbehorende werken, waaronder het aanleggen en hebben van een tijdelijke stuw in de kernzone van de overige watergang, aansluitend aan de duiker onder toegangsweg naar Bentwoud te Benthuisen in het verlegde van de Omleidingsweg.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AE (West):

- zomerpeil is NAP min 4,34 m;
- winterpeil is NAP min 4,34 m (schouwpeil).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

De gemiddelde maaiveldhoogte van de hoogwatervoorziening ligt 1,40 meter hoger dan de gemiddelde maaiveldhoogte van de rest van het peilvak. Het grondgebruik in de hoogwatervoorziening is boomteelt. Het grondgebruik in de rest van het betreffende peilvak is akkerbouw. Op grond daarvan is het voorgeschreven peil tot stand gekomen.



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde peilafwijking onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 306 3477
E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net