



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62954

Ten name van: Gemeente Kaag en Braassem
Westeinde 1
2371 AS Roelofarendsveen

Locatie: ter plaatse van de Dijkstraat te Roelofarendsveen in gemeente
Kaag en Braassem



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 januari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Boot Organiserend Ingenieursburo, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.003246. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- bemalingsadvies;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het onttrekken van grondwater waaronder binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het graven en aanvullen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het verwijderen, aanbrengen en hebben van een HWA-, DWA-riolering en drainage binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het renoveren van een bestaande weg buiten de kruin waarbij de cunet wordt vervangen.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het gedurende 12 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 2260 m³ waaronder binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het graven en aanvullen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het verwijderen, aanbrengen en hebben van een HWA-, DWA-riolering en drainage binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het renoveren van een bestaande weg buiten de kruin waarbij de cunet wordt vervangen.



3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het gedurende 12 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 2260 m³ waaronder binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
 - b. het graven en aanvullen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
 - c. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een HWA-, DWA-riolering en drainage binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
 - d. het renoveren van een bestaande weg buiten de kruin waarbij de cunet wordt vervangen.

een en ander ter plaatse van de Dijkstraat te Roelofarendsveen in gemeente Kaag en Braassem; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen K15-0086-002 blad 7 en blad 10, alsmede Geotechnisch advies voor Reconstructie en herinrichting Dijkstraat e.o. te Roelofarendsveen met kenmerk 15-5202 d.d. 14 januari 2016 (geregistreerd door Rijnland onder nummer 16.003245) en Bemalingsadvies met kenmerk P15-0086-076 d.d. 16 juli 2016 (geregistreerd door Rijnland onder nummer 16.003244) die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van Rijnland

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 maart 2016.
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

5 Verzending

Verzonden op 9 maart 2016
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Boot Organiserend Ingenieursburo, Postbus 509, 3900 AM Veenendaal.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Binnen de kern- en beschermingszone van de kering mag er niet dieper dan NAP -5,3 m worden ontgraven. Binnen de kern- en beschermingszone mag, ten behoeve van de vervanging van de riolering en de wegfundering, de sleuflengte maximaal 40 meter bedragen. De graafwerkzaamheden ten behoeve van de riolering en de wegfundering mogen niet gelijktijdig plaatsvinden.
2. De kosten voor het onderhoud van de wegconstructie liggen te allen tijde bij de vergunninghouder. Op aanzegging van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving en binnen hem te stellen termijn moet de wegconstructie en wegfundering (waarvoor middels dit besluit vergunning wordt verleend) door of op kosten van de vergunninghouder in zijn geheel worden verwijderd en op aanwijzing van de afdeling Vergunning en Handhaving worden teruggebracht.
3. Binnen de kern- en beschermingszone van de kering mag er niet dieper worden ontgraven dan de onderkant van de bestaande rioolbuis. De werken (cunetzand, HWA-, DWA-riolering, drainage, etc.) mogen niet leiden tot een wijziging van het grondwaterpeil.
4. Binnen de kern- en beschermingszone van de kering mag er geen klei of veen worden weggegraven (en worden vervangen door wegfunderingsmateriaal). Alleen aanwezige puin en asfalt mag worden verwijderd (om te worden vervangen) door een constructie bestaande uit betonstraatstenen, een straatlaag en funderingslaag met een totale laagdikte van maximaal 0,40 m. De werkzaamheden mogen niet leiden tot een zwaarder gewicht en meer zettingen.
5. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

6. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende zakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
7. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
9. De sterkte van de HWA- en DWA-leidingen moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650 en 3651.
10. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Bemaling en monitoring

12. De bemaling en de monitoring moeten worden uitgevoerd conform het bemalingsadvies voor de rioolvervanging Dijkstraat e.o. te Roelofarendsveen met kenmerk P15-0086-076 d.d. 16 juli 2015 van Boot organiserend ingenieursburo B.V.
13. Ter plaatse van de kering mag maximaal 40 meter sleuflengte te gelijker tijd in de bemaling staan.
14. Teneinde funderingsschade aan zettingsgevoelige bebouwing te voorkomen verdient het aanbeveling dit nader te onderzoeken. Bij zettingsgevoelige bebouwing dient dit door het plaatsen van peilbuizen nabij de bebouwing te worden gemonitord.
15. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,50 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

16. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
17. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling (conform bemalings- en monitoringsplan).
18. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Meet- en Registratieverplichting.

19. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van de infiltratiedrain, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
20. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
21. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
22. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
23. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
24. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

25. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
26. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
27. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

28. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
29. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het gedurende 12 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 2260 m³ waaronder binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het graven en aanvullen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het verwijderen, aanbrengen en hebben van een HWA-, DWA-riolering en drainage binnen de beschermingszone van de regionale kering van de Gogerpolder;
- het renoveren van een bestaande weg buiten de kruin waarbij de cunet wordt vervangen.

zijn getoetst aan:

- Regel 15: kabels en leidingen;
- Regel 20: grondverzet;
- Regel 24: grondwater: onttrekkingen en infiltraties.
- Regel 25: wegen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Regel 15: kabels en leidingen;
2. artikel 3 en 4 van Regel 20: grondverzet;
3. artikel 2 en 4 van Regel 24: grondwater: onttrekkingen en infiltraties;
4. artikel 3 van Regel 25: wegen.

Kabels en Leidingen

De rioolleidingen worden binnen de veiligheidszone van de kering aangebracht. Het gaat hier echter om een drukloze leiding en de vervanging van een bestaande leiding. Middels berekeningen is aangetoond dat de stabiliteit tijdens de uitvoering is gewaarborgd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Grondverzet

Het gaat om een tijdelijke ontgraving die na de werkzaamheden dezelfde grondsamenstelling en verdichtingsgraad heeft en op dezelfde maaiveldniveau terugkomt als voor de ontgraving aanwezig was.

Bekend is dat de verouderde riolering drainerend werkte. Om verweking te voorkomen wordt er met de aanleg van nieuwe riolering drainage aangebracht. De drainage wordt op dezelfde niveau aangebracht als de bestaande riolering waardoor er geen sprake is van verweking of verdroging.

Grondwateronttrekking

De grondwateronttrekking wordt uitgevoerd conform het bemalingsadvies voor de rioolvervanging Dijkstraat e.o. te Roelofarendsveen met kenmerk P15-0086-076 d.d. 16 juli 2015 van Boot organiserend ingenieursburo B.V.. Hierin is voldoende rekening gehouden met de mogelijke effecten die kunnen ontstaan op de directe omgeving. Geadviseerd om nader onderzoek naar de funderingswijze van de bebouwing die zich bevindt binnen de invloedsfeer van de bemaling. Gezien het geringe debiet en de wijze van bemaling is het risico op het ontstaan van zettingen echter zeer gering. Desondanks is het aanbevelenswaardig om bij eventuele zettingsgevoelige bebouwing/objecten de grondwaterstand ter hoogte van de bebouwing/objecten te monitoren door middel van peilbuizen. Een en ander conform bemalingsadvies. Verder loopt de kering geen zettingsrisico doordat er maximaal 40 meter tegelijkertijd in de bemaling mag staan.

Wegen

Conform artikel 3 lid a (een toetsingskader voor het renoveren van bestaande wegen buiten de kruin waarbij de cunet wordt vervangen ontbreekt) moet de weg zo worden ingepast dat de veiligheid is gewaarborgd. Eisen worden gesteld aan de opbouw van de weg(fundering). De zettingen blijven hierdoor beperkt, waardoor de hoogte van de kering niet negatief wordt beïnvloed. Hetzelfde geldt voor het grondwaterpeil binnen de kering. Hiernaast is er een voorschrift opgenomen dat zakkingen moeten worden hersteld.

De opbouw van de dijk en de situering van de weg ten opzichte van het dijklichaam is dusdanig dat dit geen invloed heeft op de waterkerendheid. De weg komt minimaal op dezelfde maaiveldniveau terug als voor de ontgraving waardoor de stabiliteit niet wordt beïnvloed.

7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

BIJLAGE 1 Grondwaterlozing en heffing

A. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.



B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering in een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.