



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65495

Ten name van: gemeente Nieuwkoop  
Postbus 1  
2460 AA Ter Aar

Locatie: Uitbreidingsplan de Verwondering ten zuiden van Nieuwveen,  
op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nrs. 2051, 1924, 1689  
en 1640 in de gemeente Nieuwkoop.



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 september 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van gemeente Nieuwkoop, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van ca. 5000 m<sup>2</sup> nieuw extra dak- en oppervlakteverharding, het aanbrengen van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang, het graven van compenserend water met daarin éénzijdig, over een traject van ca. 67 m een rietoever van 4m breed, het aanbrengen van een dam met duiker in/over een primaire en een overige watergang, één en ander in de kwel en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop ter plaatse van Uitbreidingsplan de Verwondering ten zuiden van Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nrs. 2051, 1924, 1689 en 1640 in de gemeente Nieuwkoop.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.082283.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen van een rietoever over een lengte van ca. 67 m met een breedte van ca. 4 m en een diepte van ca. 0,20 m in een nieuw te graven watergang ter plaatse van het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het aanbrengen en hebben van een dam met duiker van 17 m lang, Ø 1000 mm in een nieuw te graven overige watergang in de polder Nieuwkoop binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop.
- Het uitvoeren van 493 m<sup>2</sup> compenserend water in de vorm van een plasberm met een waterdiepte van ca. 0,15 m over een breedte van ca. 1 m langs beide oevers van een overige watergang over een lengte van in totaal 493 m in de polder Nieuwkoop het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene





regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

### 1.3 Vergunningplicht

- het aanbrengen en hebben van in totaal ca. 5000 m<sup>2</sup> extra nieuw dak- en oppervlakteverharding binnen het plan 'Teylersplein' als nieuwe fase in het ontwikkelingsplan 'Uitbreidingsplan de Verwondering ten zuiden van Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1640;
- het aanbrengen en hebben van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang in peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop.
- het graven en hebben van in totaal 4338 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop;
- het aanbrengen en hebben van een dam met duiker met lengte van ca. 13 m en Ø 1000 mm in een primaire watergang in de polder Nieuwkoop op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 29 september 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 5 oktober 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 6 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. Conform artikel 4.3.4 van de algemene regel 4.3 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een dam met daarin een duiker van 17 m lang, Ø 1000 mm in een nieuw te graven watergang in de polder Nieuwkoop in het ontwikkelingsplan de 'Uitbreidingsplan de Verwondering ten zuiden van Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924.
- III. Conform artikel 5.3.4. van de algemene regel 5.3 Graven van Oppervlaktewater waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het uitvoeren van 493 m<sup>2</sup> compenserend water in de vorm van een plasberm met een waterdiepte van ca. 0,15 m over een breedte van ca. 1 m langs de oevers van de nieuw te graven watergang over een lengte van in totaal ca. 493 m.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. het in totaal aanbrengen en hebben van ca. 5000 m<sup>2</sup> extra nieuwe dak- en oppervlakteverharding als volgende fase in het ontwikkelings 'de Verwondering' ten zuiden van de kern Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar sectie B, nr. 1640;
  - b. het aanbrengen en hebben van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang in peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop;
  - c. het graven en hebben van in totaal 4593 m<sup>2</sup> nieuw compenserend oppervlakte-water in de kwelgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' in Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr.1924;
  - d. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker met lengte van ca. 17,50 m en Ø 1000 mm in een nieuw te graven overige watergang.
- Eén en ander ter plaatse van het deelproject Teylerspark binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' direct ten zuiden van de kern Nieuwveen en zoals weer-gegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 6 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### **4 Verzending**

Verzonden op 6 november 2017  
Aantal bijlagen: 2





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. De aanlegdiepte van de watergang mag niet dieper zijn als NAP min 6,50 m. Dit houdt in een maximale ontgravingsdiepte van 0,58 m beneden het waterpeil. De watergang moet daarna op een diepte van 0,50 m worden gehouden.
2. Het surplus van het te graven oppervlaktewater zal na realisatie en controle van de vergravingen en dempingen worden bijgeboekt op de Berging Rekening Courant (BRC) van de gemeente Nieuwkoop voor het peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop.
3. De 493 m<sup>2</sup> compenserend oppervlaktewater ter plaatse van de strook plasberm beiderzijds langs de nieuw te graven overige watergang van ca. 1 m breed dient voortdurend op een minimale diepte van 0,15 m worden gehouden.
4. Minimaal ééns per twee jaar dient de plasberm geheel te worden geschoond van bagger, ingevangen vuil en begroeing.
5. Bij de dempingen moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open blijvend water kunnen ontsnappen.
6. Aanwezige bagger op de waterbodem ter plaatse van de demping moet voorafgaand aan de demping van de waterbodem worden verwijderd.
7. Voordat het verhard dak- en verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 746 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.
8. Langs de primaire watergang moet in ieder geval aan één zijde een strook van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

#### **Dam met duiker/afdamming**

9. De duiker in de primaire watergang mag niet langer worden dan 13,50 m.
10. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,57 m. Dit is 0,35 m boven het plaatse geldende schouwpeil van NAP min 5,92 m.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. Om de verhoogde afstroming uit de primaire watergang te realiseren dient de reeds bestaande duiker in deze watergang te worden geoptimaliseerd door het zo nodig op de goede hoogte herplaatsen ( bbk op NAP min 5,57 m) en opschonen van de duiker.
12. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.

### **Hemelwateruitlaten**

13. De HWA-afvoer vanuit de te bouwen woonwijk dienen zo veel als mogelijk is worden afgevoerd naar de (primaire) watergang die noordelijk van de nieuwe wijk gelegen is.
14. De uiteinden van de hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
15. Vanwege de kwelgevoeligheid van de waterbodem moeten maatregelen worden genomen om erosie van de taluds of uitspoeling van de waterbodem ter plaatse van de lozingspunten te voorkomen.

### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

16. De watergang moet vanwege het potentieel opbarstgevaar in den natte worden gegraven.
17. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1:1,1.
18. Indien de benodigde veiligheidsfactor tegen opbarsten in de praktijk tijdens de ontgravingen niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt.
19. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle bouw- en graaflocaties worden gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwelstromen worden geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle middels tekeningen waarop de kwellocaties met maatvoering zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
20. Funderingspalen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
21. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.





22. Onbedoelde doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
23. Funderingspalen mogen alleen door middel van het trillend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen/schermen is niet toegestaan.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

24. Tijdens het uitvoeren van werken:
- Moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
25. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
26. Op de waterkering en/of peilscheiding mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
27. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergangen moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4.3.4. van de algemene regel 4.3 Duikers kan bij maatwerk-voorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat een duiker op basis van de algemene regel niet langer dan 15 m mag zijn, zoals genoemd in artikel 4.3.4b van de algemene regel 4.3 Duikers.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt op basis van de volgende overweging: de nieuw te maken watergang wordt een extra watergang binnen het watersysteem die geen specifieke doorvoerfunctie heeft maar voornamelijk ten behoeve van watercompensatie wordt aangelegd. Een duiker van Ø 1000 mm in de watergang is bij deze functie voldoende.

Het aanleggen van 493 m<sup>2</sup> compenserend water in de vorm van een plasberm van ca. 1 m breed met een waterdiepte van ca. 0,15 m langs beide oevers van een nieuwe overige watergang. Op grond van artikel 5.3.4.1 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater kan bij maatwerk-voorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat nieuw aangelegd overig oppervlaktewater wordt aangelegd met een diepte van 0,50. In deze aanvraag is overwogen dat het aanbrengen van 493 m<sup>2</sup> compenserend oppervlaktewater in de desbetreffende watergang in de vorm van 2 stroken plasberm geen problemen geeft bij de afvoercapaciteit van de resterende watergang. De plasberm heeft bij een juist onderhoud mogelijk een positieve invloed op de ontwikkeling van de watergebonden flora en fauna. Op basis van deze overwegingen is besloten deze compensatievorm onder specifieke voorwaarden zoals genoemd in de bijzondere voorschriften 5.1 toe te staan.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het graven en hebben van in totaal ca. 4593 m<sup>2</sup> nieuw compenserend oppervlaktewater in de kwelgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' in Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr.1924, het aanbrengen en hebben van een dam met duiker met lengte van ca. 17,50 m / Ø 1000 mm in een nieuw te graven overige watergang en het in totaal aanbrengen en hebben van ca. 5000 m<sup>2</sup> extra nieuwe dak- en oppervlakteverharding als volgende fase in het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van de kern Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar sectie B, nr. 1640 en het aanbrengen en hebben van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang in peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop. Eén en ander ter plaatse van het deelproject Teylerspark binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' direct ten zuiden van de kern Nieuwveen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 en 2 is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- Beleidsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

Beleidsregel 4.4 Duikers





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 4.3.4b van Beleidsregel 4.4 Duikers. Het aanbrengen van een duiker met lengte van ca.13 m en Ø 1000 mm in deze primaire watergang is echter noodzakelijk omdat er een relatief brede toegangsweg naar de nieuwe woonwijk moet worden aangelegd. Een duiker kan hier worden toegestaan. Overwogen is hierbij dat het hier een deel van de watergang betreft dat aan het eind van het afvoersysteem ter plaatse zit. In dit deel is reeds een duiker aanwezig. De af te voeren hoeveelheden zijn klein en de duiker is voldoende (over)gedimensioneerd om dit te verwerken.

### Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 5.4.2a,c. Door het beperken van de aanlegdiepte tijdens het graven van het water tot maximaal 0,58 m wordt normaliter voorkomen dat de bodem opbarst en/of meer kwel(gaten) ontstaan. In dit plangebied zijn al meerdere waterpartijen op deze manier gegraven zonder dat dit problemen heeft gegeven.

### Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 11.2.2a,b1 en 11.2.3a1,2. Conform het gestelde in artikel 11.2.2a,b1 wordt minimaal 15 % compenserend oppervlaktewater gegraven. Conform het gestelde in artikel 11.2.3a1,2 wordt het compenserend water gegraven in hetzelfde peilvak en in zodanige mate dat hierdoor geen ontoelaatbare peilstijging zal ontstaan.

### Beleidsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

In de begeleidende stukken bij de aanvraag is duidelijk geworden dat de HWA-afvoer uit de nieuwe woonwijk zoveel als technisch mogelijk is, wordt geloosd op de primaire watergang ten noorden van het bouwplan. Dit gebeurt op specifiek verzoek van Rijnland. Vooraf is bepaald welke afvoerroute de voorkeur heeft. Door deze uitvoering is het werk in overeenstemming met Rijnlands voorkeur en daarom vergunbaar .

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair en overig water van de polder Nieuwkoop:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 5,92 m (schouwpeil).

## **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net