



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65479

Ten name van: mts. Oostdam-Wesselingh
Vierheemskinderenweg 5
2391 MX Hazerswoude-Dorp

Locatie: Op de kadastrale percelen H 185 en H 186 in Hazerswoude-Dorp, plaatselijk bekend Vierheemskinderenweg nr. 5 in Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen a/d Rijn.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 december 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van mts. Oostdam-Wesselingh, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van in totaal ca. 1280 m² nieuwe extra dak- en oppervlakteverharding, het dempen van in totaal 150 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie graven van 340 m² nieuw overig oppervlaktewater in de vorm van het verbreden met minimaal 0,50 m van een overige watergang. Eén en ander in de Rhijnenburgerpolder ter plaatse van de percelen achter Vierheemskinderenweg nr. 5 in Hazerswoude-Dorp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.114290.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- locatietekening van het compensatietraject.

1.1 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van in totaal 1280 m² aan nieuwe extra dak- en oppervlakteverharding in de Rhijnenburgerpolder op de kadastrale percelen H 185 en H 186 in Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen a/d Rijn;
- Het graven en hebben van 340 m² overig oppervlaktewater door het over een lengte van 680 m verbreden van overige watergang wg 129-5 met minimaal 0,50 m tot een breedte van minimaal 2,05 m op wateroppervlaktiveau, met een bodembreedte van 1,25 m, een diepte van minimaal 0,25 m beneden schouwpeil en een talud van 1:2 aan de te vergraven zijde. Eén en ander op de kadastrale percelen Hazerswoude-Dorp sectie H 185 en H 186.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- het wegnemen van in totaal 150 m² overig oppervlaktewater uit de Rhijnenburgerpolder door het dempen van een gedeelte van 70 m van wg 129-12 op de kadastrale percelen Hazerswoude-Dorp H 185 en H 186.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 31 maart 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 27 juli 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 118 dagen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: mts. Oostdam-Wesselingh, Vierheemskinderenweg 5, 2391 MX Hazerswoude-Dorp.

De gevraagde vergunning te verlenen voor het wegnemen van in totaal 150 m² overig oppervlaktewater uit de Rhijnenburgerpolder door het dempen van een gedeelte van 70 m van overige watergang wg 129-12 ter plaatse van de kadastrale percelen Hazerswoude-Dorp H 185 en H 186.

Eén en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend Vierheemskinderenweg nr. 5 in Hazerswoude- Dorp, gemeente Alphen a/d Rijn.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 6 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 6 november 2017
Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
-gemeente Alphen aan den Rijn.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Door het graven moet in totaal minimaal 340 m² extra oppervlaktewater worden gemaakt middels het verbreden van de bestaande watergang wg 192-5 tot een breedte van minimaal 2,05 m, gemeten op het nivo van het schouwpeil van NAP min 2,67 m;
2. Het graven van het compenserend oppervlaktewater in watergang wg 129-5 van de Rhijnenburgerpolder moet zijn gerealiseerd voor 31 mei 2018;
3. Er mag geen vergraving plaatsvinden in de laatste 5 m aan het zuidelijk eind van watergang wg 129-5 (Ringvaartzijde) vanwege de ligging hiervan in de kern- en beschermingszone van de waterkering;
4. Na realisatie van de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole inzake het compenseren van de demping en verharding.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdens het uitvoeren van werken moet de bestaande watergang op de voorgeschreven diepte blijven en een goede doorstroming daarin mogelijk blijven.
6. Op de naastliggende waterkering mag geen uitgekomen grond worden opgeslagen.
7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De gevraagde vergunning te verlenen voor het wegnemen van in totaal 150 m² overig oppervlaktewater uit de Rhijnenburgerpolder door het dempen van een gedeelte van 70 m van overige watergang wg 129-12 ter plaatse van de kadastrale percelen Hazerswoude-Dorp H 185 en H 186, perceel plaatselijk bekend als Vierheems-kinderenweg nr. 5 in Hazerswoude- Dorp, gemeente Alphen a/d Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage behoort is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 3.4.7 van Beleidsregel 3.4 Dempen waarin staat aangegeven dat een demping altijd vooraf moet worden gecompenseerd . Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de compensatie voorkomt uit een geconstateerde overtreding inzake demping en aanbrengen extra dak- en oppervlakteverharding. Op basis van overleg is overeengekomen om de verplichte compensatie alsnog te graven met als uiterste datum 31 mei 2018.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water in de Rijnenburgerpolder:

- zomerpeil is NAP min 2,52 m;
- winterpeil is NAP min 2,67 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net