



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64032

Ten name van: Liander Infra West N.V.
Postbus 50 PAC 2WA6313
6920 AB Duiven

Locatie: Woudsedijk-Zuid te Woubrugge en diverse andere locaties langs
de N207 in de gemeente Kaag en Braassem



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 september 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Liander Infra West N.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het vervangen van electrakabels en gasleiding i.v.m. N207 Trajectdeel 3a ter plaatse van de Woudsedijk-Zuid te Woubrugge en diverse andere locaties langs de N207 in de gemeente Kaag en Braassem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.086300.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- berekeningen op grond van NEN 3650, 3651.

1.1 Zorgplicht

- het middels twee gestuurde boringen kruisen van primair- en overig oppervlaktewater.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- het middels een ondiepe gestuurde boring leggen en hebben van drie mantelbuizen in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 42.9 te Woubrugge;
- het middels een ondiepe gestuurde boring leggen en hebben van twee mantelbuizen in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 41.5 te Woubrugge;
- het verwijderen van kabels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Algemene regel met maatwerk

- het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis Ø 200 mm in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 42.2 te Woubrugge;
- het middels twee gestuurde boringen leggen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR 11 Ø 315 mm en het hierin doorvoeren van een gasleiding Ø 110 mm en een mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. electrakabels in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 43.350 te Woubrugge;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE 100 SDR 11 Ø 355 mm en het hierin doorvoeren en hebben van electrakabels en glasvezel in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 en de kruising van de Leidsevaart;
- het in open ontgraving aanbrengen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR11 en kabels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- het middels persingen aanbrengen en hebben van drie stalen mantelbuizen in de kernzone van de regionale kering ter hoogte van de kruising Woudsedijk-Zuid en de Herenweg te Woubrugge;
- het middels twee gestuurde boringen leggen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR 11 Ø 315 mm en het hierin doorvoeren van een gasleiding Ø 110 mm en een mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. electrakabels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de N207 nabij KM 43.350 te Woubrugge;
- het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE 100 SDR 11 Ø 355 mm en het hierin doorvoeren en hebben van electrakabels en glasvezel in de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de N207 en de kruising van de Leidsevaart.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 september 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 29 november 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 62 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Liander Infra West N.V., Postbus 50 PAC 2WA6313, 6920 AB Duiven.
- II. Conform artikel 5b van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis Ø 200 mm in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 42.2 te Woubrugge;
- het middels twee gestuurde boringen leggen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR 11 Ø 315 mm en het hierin doorvoeren van een gasleiding Ø 110 mm en een mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. electrakabels in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 43.350 te Woubrugge;
- het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE 100 SDR 11 Ø 355 mm en het hierin doorvoeren en hebben van electrakabels en glasvezel in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 en de kruising van de Leidsevaart.

Conform artikel 5 lid 1c van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

- het in open ontgraving aanbrengen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR11 en kabels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de Woudsedijk-Zuid te Woubrugge en diverse andere locaties langs de N207 in de gemeente Kaag en Braassem.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Liander Infra West N.V., Postbus 50 PAC 2WA6313, 6920 AB Duiven.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het middels persingen aanbrengen en hebben van drie stalen mantelbuizen in de kernzone van de regionale kering ter hoogte van de kruising Woudsedijk-Zuid en de Herenweg te Woubrugge,
 - b. het middels twee gestuurde boringen leggen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR 11 Ø 315 mm en het hierin doorvoeren van een gasleiding Ø 110 mm en een mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. electrakabels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 nabij KM 43.350 te Woubrugge,
 - c. het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE 100 SDR 11 Ø 355 mm en het hierin doorvoeren en hebben van electrakabels en glasvezel in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de N207 en de kruising van de Leidsevaart,
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

een en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 1501689 d.d. 12-07-2016, 1600100.001 d.d. 20-07-2016 en case nr. 137758 d.d. 11-10-2016 die bij dit besluit behoren.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2017

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kernzone dicht zijn.
2. Direct na het leggen van de mantelbuis moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
3. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
4. Als boorvloeistof dient een bentonietmengsel worden gebruikt met een soortelijk gewicht van 1,1 kg per liter.
5. Ter voorkoming van kwel moet de annulaire ruimte (de ruimte tussen het boorgat en de buis) bij een boorgat met een diameter van 300 mm of meer worden opgevuld met een plastisch materiaal zoals drill-grout of dämmer.
6. De sleuf waarin de mantelbuis is gelegd, mag niet dieper zijn dan 0,80 m en niet breder zijn dan 0,67 m.
7. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
8. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
9. De mantelbuis waarin de kabel of leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
10. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na aanlegdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
11. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen,



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.

Algemeen Technische Voorschriften

12. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
13. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5b van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat sleufloze technieken minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag worden gesitueerd als genoemd in artikel 4d van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

- de waterafsluitende laag zo veel mogelijk verticaal wordt doorsneden;
- het diepste punt van de boring minimaal 2,5 m onder de afsluitende laag wordt gesitueerd.

Op grond van artikel 5 lid 1c van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat de maximale breedte van de sleuf 0,50 m mag bedragen als genoemd in artikel 3d van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

- de kering een kruinbreedte heeft van meer dan 4 meter;
- er geen kortsluiting tussen het hoger gelegen water en de polder kan ontstaan;
- de stabiliteit van de waterkering in de aanleg- en beheerfase niet in gevaar komt;
- gebruik wordt gemaakt van een mantelbuis vervaardigd van PE 100 SDR 11.



6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het middels persingen aanbrengen en hebben van drie stalen mantelbuizen in de kernzone van de regionale kering ter hoogte van de kruising Woudsedijk-Zuid en de Herenweg te Woubrugge is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Gezien de persing op ruime afstand van het boezemwater is gesitueerd en het een robuuste kering betreft (kruinbreedte van > 4 m) komt de stabiliteit van de waterkering in de aanleg- en beheerfase niet in gevaar.

Het middels twee gestuurde boringen leggen en hebben van twee mantelbuizen PE 100 SDR 11 Ø 315 mm en het hierin doorvoeren van een gasleiding Ø 110 mm en een mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. electrakabels in de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de N207 nabij KM 43.350 te Woubrugge is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Gezien de aanwezigheid van andere leidingen en het te realiseren palenmatras ten behoeve van de verbreding van de N207 was het niet mogelijk om het intredepunt buiten de zones van de kering te situeren. De betreffende boringen kunnen worden toegestaan, omdat hier sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een kruinbreedte van circa 40 m) en het boorgat ter voorkoming van kwel wordt opgevuld met drill-grout. De stabiliteit van de waterkering komt in de aanleg- en beheerfase niet in gevaar.

Het middels een gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE 100 SDR 11 Ø 355 mm en het hierin doorvoeren en hebben van electrakabels en glasvezel in de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de N207 en de kruising van de Leidsevaart is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Gezien het boorprofiel en het feit dat het in- en uittredepunt buiten de zones van de kering is gesitueerd wordt voldaan aan de NEN-normen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in kwetsbaar kwelgebied van Polder Vierambacht:

- zomerpeil is NAP min 5,52 m;
- winterpeil is NAP min 5,67 m (schouwpeil).



6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : A. Noort
Doorkiesnummer : 071 306 3473
E-mail : a.noort@rijnland.net