



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64322

Ten name van: Gasunie Transport Services  
Postbus 181  
9700 AD Groningen

Locatie: ter plaatse van het Rietpolderpad in gemeente Leidschendam-  
Voorburg



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 28 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gasunie Transport Services, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het verwijderen van objecten uit de kering, het tijdelijk aanbrengen van dammen met duikers en het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 300 mm en 750 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van het Rietpolderpad in gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.108069.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- rapport Geotechnisch en constructief advies W-514-01 DN300 mm en A-517 DN750 mm met documentnummer 2015-1380/13 versie 2 d.d. 21 november 2016;
- rapport Geotechnisch en constructief advies KP1-W-514-01 DN300 mm met documentnummer 2015-1380/8 versie 4 d.d. 24 november 2016;
- Rapportage verwijderen leidingconstructie Vinkesloot en Bakkersloot met documentnummer 2015-1380/16 v1 d.d. 13 oktober 2016;
- Monitoringsplan verwijderen leidingconstructie Vinkesloot en Bakkersloot met documentnummer 2015-1380/21 v1.a d.d. 3 november 2016;

### 1.1 Zorgplicht

- Het middels gestuurde boringen aanbrengen en hebben van gasleidingen binnen de kern- en beschermingszone van watergangen;
- Het aanbrengen en hebben van (ponton)bruggen binnen de kernzone van overige watergangen;

ter plaatse van het Rietpolderpad in gemeente Leidschendam-Voorburg.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel

- Het verwijderen van heipalen in een kwetsbaar kwelgebied, zijnde de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder, buiten de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het aanbrengen en tijdelijk tot 30 september 2017 hebben van dammen met duikers  $\varnothing$  600 mm met een lengte van maximaal 10 m in overige watergangen binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder en de Grote Westeindse Polder met een breedte op de waterlijn van maximaal 4 m;
- Het aanbrengen en tijdelijk tot 30 september 2017 hebben van dammen met duikers  $\varnothing$  800 mm met een lengte van maximaal 10 m in overige watergangen binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder en de Grote Westeindse Polder met een breedte op de waterlijn van maximaal 6 m;





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Het aanbrengen en tijdelijk tot 30 september 2017 hebben van dammen met duikers  $\varnothing$  1000 mm met een lengte van maximaal 10 m in overige watergangen binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder en de Grote Westeindse Polder met een breedte op de waterlijn van maximaal 8 m; Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### **1.3 Algemene regel met maatwerk**

- Het door de afsluitende laag boren binnen een kwetsbaar kwelgebied, zijnde de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder, ter plaatse van het Rietpolderpad in gemeente Leidschendam-Voorburg;

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

### **1.4 Vergunningplicht**

- Het middels een open sleuf verwijderen van een stalen leiding binnen de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
- Het verwijderen van heipalen binnen de kern- en beschermingszones van regionale keringen van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
- Het ten behoeve van het verwijderen van de leiding en kespen, graven binnen de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
- Het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 300 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van de regionale keringen ter weerszijden van de Meerburgerwatering;
- Het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 750 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder evenwijdig aan de A4;
- Het aanbrengen en tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk hebben van bruggen binnen de kernzone van primaire watergangen;
- Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 400 m<sup>2</sup> overig water binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
- Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

maximaal 200 m<sup>2</sup> overig water binnen de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;

- Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 400 m<sup>2</sup> overig water binnen de Grote Westeindse Polder;

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Maatwerk**

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gasunie Transport Services, Postbus 181, 9700 AD Groningen.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor: het door de afsluitende laag boren binnen een kwetsbaar kwelgebied, zijnde de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder, een en ander ter plaatse van het Rietpolderpad in gemeente Leidschendam-Voorburg.

### **2.2 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gasunie Transport Services, Postbus 181, 9700 AD Groningen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het middels een open sleuf verwijderen van een stalen leiding binnen de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - b. Het verwijderen van heipalen binnen de kern- en beschermingszones van regionale keringen van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - c. Het ten behoeve van het verwijderen van de leiding en kessen, graven binnen de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - d. Het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 300 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van de regionale keringen ter weerszijden van de Meerburgerwatering;
  - e. Het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 750 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

(buiten)beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder evenwijdig aan de A4;

- f. Het aanbrengen en tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk hebben van bruggen binnen de kernzone van primaire watergangen;
- g. Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 400 m2 overig water binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
- h. Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 200 m2 overig water binnen de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
- i. Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 400 m2 overig water binnen de Grote Westeindse Polder;

een en ander ter plaatse van het Rietpolderpad in gemeente Leidschendam-Voorburg; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- rapport Geotechnisch en constructief advies KP1-A-517 DN750 mm met documentnummer 2015-1380/9 versie 3 d.d. 23 november 2016 (corsa 16.108065);
- rapport Geotechnisch en constructief advies KP1-W-514-01 DN300 mm met documentnummer 2015-1380/8 versie 4 d.d. 24 november 2016 (corsa 16.108066);
- Rapportage verwijderen leidingconstructie Vinkesloot en Bakkersloot met documentnummer 2015-1380/16 v1 d.d. 13 oktober 2016 (corsa 16.108067);
- Monitoringsplan verwijderen leidingconstructie Vinkesloot en Bakkersloot met documentnummer 2015-1380/21 v1.a d.d. 3 november 2016 (corsa 16.108068);

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.





### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

### 4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2017

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
2. Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Chris Bakker, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.



## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Dam met duiker/bruggen

1. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden dient ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een overzicht met de locaties van de dammen met duikers en de bruggen, constructietekeningen van de bruggen en de hoeveelheid te dempen water te worden overgelegd.

#### Kabels, leidingen en mantelbuizen

2. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
3. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
4. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
5. Boorgaten moeten zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat. **Vier weken** voor het boren dient ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een voorstel te worden overgelegd over de wijze waarop de afsluitende laag wordt hersteld en kwel wordt voorkomen. Uitgangspunt is dat van minimaal 1,0 m onder de afsluitende laag tot minimaal 1,0 m boven de afsluitende laag en over een afstand van minimaal 2,5 m (verticaal gemeten) de ruimte tussen de boorgat en de leiding wordt opgevuld met dämmer, drill-grout of iets dergelijks.
6. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.





## Waterkeringen

7. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
8. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
9. Vier weken voordat met het verwijderen van de damwanden, heipalen, leiding, etc. wordt aangevangen, moet er een werkplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.

Uitgangspunt is dat tijdens de werkzaamheden een tweede kering aanwezig is dan wel dat de Vinkesloot en Bakkersloot zodanig worden afgesloten dat de waterveiligheid is gewaarborgd.

Heipalen moeten met behulp van een casing worden getrokken. Het gat moet met zwelklei worden opgevuld.

Ontgravingen binnen de kering moeten na afloop met klei worden aangevuld tot minimaal aan maaiveld.

De werkzaamheden moeten conform het ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.

10. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
11. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
13. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

14. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

### **Algemeen Technische Voorschriften**

15. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
16. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

### **5.2 Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken  
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat niet door de afsluitende laag mag worden geboord als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: de leiding doorsnijdt de afsluitende laag zo verticaal mogelijk. Het boorgat moet ter plaatse van de afsluitende laag worden opgevuld met dämmer of drillgrout.





## 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. Het middels een open sleuf verwijderen van een stalen leiding binnen de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - b. Het verwijderen van heipalen binnen de kern- en beschermingszones van regionale keringen van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - c. Het ten behoeve van het verwijderen van de leiding en kessen, graven binnen de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - d. Het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 300 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van de regionale keringen ter weerszijden van de Meerburgerwatering;
  - e. Het middels een gestuurde boring en een open sleuf aanbrengen en hebben van een stalen 750 mm hogedruk gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder evenwijdig aan de A4;
  - f. Het aanbrengen en tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk hebben van bruggen binnen de kernzone van primaire watergangen;
  - g. Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 400 m<sup>2</sup> overig water binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
  - h. Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 200 m<sup>2</sup> overig water binnen de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder;
  - i. Het ten behoeve van de aanleg van dammen met duikers tot uiterlijk 30 september 2017, gedurende een periode van maximaal zes maanden, tijdelijk dempen van maximaal 400 m<sup>2</sup> overig water binnen de Grote Westeindse Polder;
- zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Met het graven binnen het profiel van de kering moet er sprake zijn van dubbele kering. Hiermee wordt in geval van een calamiteit voorkomen dat de polder onderloopt. Heipalen moeten met behulp van een casing worden verwijderd. Het gat wat ontstaat moet met zwelklei worden aangevuld. Ontgravingen binnen de kering moeten worden aangevuld met klei.

De leiding ligt binnen de veiligheidszone van de regionale kering ter plaatse van het Vinkepad. Aan de boezemzijde van deze kering is er alleen sprake van een droge greppel. In geval van een krater, is de waterveiligheid niet in het geding.

Middels te overleggen stukken dient te worden aangetoond dat de aan- en afvoer van water niet in het geding is.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het tijdelijk dempen voldoet niet aan beleidsregel aan Beleidsregel 3.4 Dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg daar het gaat om een demping van maximaal 400 m<sup>2</sup> dan wel 200 m<sup>2</sup> gedurende een periode van maximaal zes maanden. Dit is in relatie tot de totale hoeveelheid oppervlaktewater binnen de Oostvliet-Hof- en Spekpolder, de Gecombineerde Starrevlaart- en Damhouderpolder en de Grote Westeindse Polder een relatief kleine hoeveelheid. De waterhuishoudkundige effecten zijn hiermee te verwaarlozen.

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : paules.dukker@rijnland.net