



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64575

Ten name van: Heijmans Wegen GPO  
Graafsebaan 67  
5248 JT Rosmalen

Locatie: Ringweg ter hoogte van Edisonstraat / Bruggenpad in de  
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 2 februari 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Heijmans Wegen GPO, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het tijdelijk afdammen van een hoofdwatgang en het wegnemen en terugplaatsen van een duiker Ø 800 mm in de hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 in het watersysteem van de polder Reeuwijk en Sluipwijk ter plaatse van de Ringweg ter hoogte van Edisonstraat / Bruggenpad in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.010075.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Vergunningplicht

- het tijdelijk, voor de duur van maximaal 4 aanéengesloten dagen, afdammen van hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 in het watersysteem van de polder Reeuwijk en Sluipwijk ter plaatse van de Ringweg ter hoogte van Edisonstraat / Bruggenpad in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
- het uitnemen en ca. 0,15 m hoger terugplaatsen en hebben van een duiker Ø 800 mm met een lengte van ca. 27 m in hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 onder de Ringweg in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ter plaatse van de Edisonstraat / Bruggenpad.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 15 februari 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 27 maart 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 40 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Heijmans Wegen GPO, Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het tijdelijk, voor de duur van maximaal 4 aanéengesloten dagen, afdammen van hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 in het watersysteem van de polder Reeuwijk en Sluipwijk ter plaatse van de Ringweg ter hoogte van Edisonstraat / Bruggenpad in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
- b. het uitnemen en ca. 0,15 m hoger terugplaatsen en hebben van een bestaande duiker Ø 800 mm in hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 onder de Ringweg ter hoogte van de Edisonstraat / Bruggenpad in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Eén en ander ter plaatse van de Ringweg ter hoogte van Edisonstraat / Bruggenpad in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.

### III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 30 juni 2017.

### IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 mei 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## 4 Verzending

Verzonden op 2 mei 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.





## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Duiker/afdamming

1. Voordat de watergang 250-2468 daadwerkelijk wordt afgedamd moet het alternatieve afvoercircuit, in westelijke richting langs de Ringweg via achtereenvolgens duiker wg 250- 340 en watergang wg 250-2159 en de achterliggende duikers worden gecontroleerd op goed functioneren en zonodig worden vrij gemaakt.
2. Indien in de geplande periode van feitelijke afsluiting, cumulatief meer dan 30 mm regen wordt verwacht dient de aannemer van het werk minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de start van het werk contact op te nemen met de watersysteembeheerder Pim Boef, bereikbaar op tel.nr. 06-29520423 / 071-3063274 teneinde in overleg te bepalen of en onder welke aanvullende voorwaarden de afsluiting van de hoofd-watergang doorgang kan vinden.
3. De aannemer dient de stijging van het waterpeil in de watergangen aan de zuidzijde van de afsluiting in peilgebied WW-31A Oost ( Doggersbanklaan) te kunnen beperken tot maximaal 50 mm ten opzichte van het streefpeil van NAP min 2,24 m. De aannemer dient hiervoor voldoende (pomp-)voorzieningen ter plaatse bedrijfsklaar te hebben. Een merkpunt van NAP min 2,18 m moet als controlepunt, zichtbaar aan de zuidkant van het werk, worden aangebracht.
4. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,97 m. Dit is 0,27 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,24 m. De binnen-onderkant duiker wordt daardoor bepaald op NAP min 2,77 m.
5. De afdamming moet zo snel als mogelijk is weer worden verwijderd en mag niet langer duren als in deze vergunning aangegeven. Voor een nieuwe periode of verlenging dient vooraf schriftelijk toestemming van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden verkregen.
6. Indien de afdamming na een melding start werkzaamheden wordt uitgesteld dient de nieuwe periode van afsluiting te worden besproken met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving en met de watersysteembeheerder dhr. Pim Boef. Eén en ander conform artikel 2.
7. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.



## Algemeen Technische Voorschriften

8. Na het uitvoeren van de werken:
  - Moet de duiker zo snel mogelijk weer open en doorstroombaar worden gesteld.
  - moet de watergang aan beide uiteinden van de duiker op de voorgeschreven leggerdiepte worden gebracht;
  - Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd zodat weer een goede doorstroming in de watergang mogelijk is.

### 5.2 Algemene voorschriften

#### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

#### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

#### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tijdelijk, voor de duur van maximaal 4 aanéengesloten dagen, afdammen van hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 in het watersysteem van de polder Reeuwijk en Sluipwijk ter plaatse van de Ringweg ter hoogte van de Edisonstraat / Bruggenpad in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het uitnemen en ca. 0,15 m hoger terugplaatsen en hebben van een duiker Ø 800 mm met een lengte van ca. 27 m in hoofdwatgang wg 250-648 / wg 250-2468 onder de Ringweg in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ter plaatse van de Edisonstraat / Bruggenpad is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in artikel 3.4.2 b van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Het stremmen van een gedeelte watgang over een lengte van ca. 35 m resulteert in een tijdelijke demping waarvoor niet wordt gecompenseerd. Deze demping is slechts van zeer korte duur (ca. 4 aanéengesloten dagen). Een demping met dergelijk oppervlak heeft geen merkbare invloed op het bergend vermogen van het gehele peilvak. Daarom is overwogen dat deze tijdelijke demping kan worden toegestaan zonder compenserende maatregel.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 4.4.2 a,b van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag, de daarbij overlegde gegevens en een berekening is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in artikel 1.artikel 4.4.2 a,b van Beleidsregel 4.4 Duikers.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Er is in eerder stadium, in het kader van de procedure van vergunning V50774 gecontroleerd / berekend of het water dat normaliter door de watergang moet afstromen ook zonder waterstaatkundige problemen door een duiker Ø 800 mm kan worden afgevoerd.

Er is gecontroleerd / berekend of het water dat onder normale omstandigheden door de duiker moet afstromen tijdelijk en zonder waterstaatkundige problemen kan worden omgeleid. Hiervoor is een omleidingsroute aanwezig. Door het voorschrijven van aanvullende (voorzorgs-)maatregelen is er tijdens het uitvoeren van het werk geen onaanvaardbaar risico voor het waterbeheer.

Op basis daarvan is overwogen dat voor dit werk een watervergunning kan worden afgegeven.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primaire watergang in de polder Reeuwijk- en Sluipwijk:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 2,24 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net