



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64805

Ten name van: BAM Infra  
Postbus 16125  
2500 BC 's-Gravenhage

Locatie: Stompwijkseweg te Leidschendam in gemeente Leidschendam-  
Voorburg



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 maart 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Nederland, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de reconstructie van de Stompwijkseweg te Leidschendam in gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.028596.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan, faseringsplan en verhardingsadvies.

### 1.1 Zorgplicht

- Het vervangen van bestaande lichtmasten ter plaatse van de Stompwijkseweg te Leidschendam in gemeente Leidschendam-Voorburg.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Vergunningplicht

- Het tot een diepte van NAP -0,75 m graven ten behoeve van het verwijderen van ankers;
- Het tot een diepte van NAP -0,65 m graven en vervangen van de wegfundering en wegverharding door menggranulaat een zandbed en straatklinkers;
- Het graven van proefsleuven;
- Het vervangen van bestaande straatkolken;
- Het aanbrengen van grond ten behoeve van het reconstrueren van de binnenberm van de dijk;

ter plaatse van de Stompwijkseweg te Leidschendam in gemeente Leidschendam-Voorburg.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 april 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 april 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 13 dagen.





# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: BAM Infra, Postbus 16125, 2500 BC 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het binnen de kernzone van de regionale kering:
  - a. tot een diepte van NAP -0,75 m graven ten behoeve van het verwijderen van ankers;
  - b. tot een diepte van NAP -0,65 m graven en vervangen van de wegfundering en wegverharding door menggranulaat een zandbed en straatklinkers;
  - c. graven van proefsleuven;
  - d. vervangen van bestaande straatkolken;
  - e. aanbrengen van grond ten behoeve van het reconstrueren van de binnenberm van de dijk;

een en ander ter plaatse van de Stompwijkseweg te Leidschendam in gemeente Leidschendam-Voorburg; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Werkplan wegconstructie, met documentnummer 216010-WPL-0002 d.d. 27 maart 2017;
  - Faseringsplan met documentnummer 216010-PLA-0006 d.d. 24 februari 2017 (corsa 17.028594);
  - Reconstructie Stompwijkseweg, verhardingsadvies met documentnummer 216010-ONO-003 d.d. 22 maart 2017;
  - Dwarsprofielen 216010-DP-0000 tot en met 216010-DP-0105 d.d. 9 maart 2017 (corsa 17.032547);
  - Tekening 216010-S-2-0001 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
  - Tekening 216010-S-2-0003 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
  - Tekening 216010-S-2-0004 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
  - Tekening 216010-S-2-0005 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
  - Tekening 216010-S-2-0006 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
  - Tekening 216010-S-2-0007 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
  - Calamiteitenplan met documentnummer 216010-PLA-0005 d.d. 19 april 2017;
- en de in overleg met de houder met rood gewijzigde tekening:
- Tekening 216010-S-2-0002 d.d. 9 maart 2017, Definitief ontwerp situatie;
- die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 3 mei 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

## **4 Verzending**

Verzonden op 3 mei 2017

Aantal bijlagen: 12

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
2. Aanvrager: Antea Nederland, Postbus 8590, 3009 AN Rotterdam.





## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Waterkeringen

1. **Vier weken** voor het vervangen van de straatkolken moet er van de nieuwe situatie ter plaatse van Stompwijkseweg 22a een nieuw ontwerp ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden toegestuurd.
2. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van de inlaten, duikers en overige waterstaatswerken niet worden belemmerd.
3. Sleuven ten behoeve van het verwijderen van de ankers, mogen geen grotere diepte hebben dan NAP -0,75 m, niet breder zijn dan 1,0 m en geen grotere lengte hebben dan 6 m.
4. Proefsleuven mogen geen grotere diepte hebben dan NAP -1,0 m, niet breder zijn dan 0,5 en geen grotere lengte hebben dan 2 m.
5. Dezelfde dag moeten de sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht hebben als voor de aanleg het geval was.
6. Er mag met de reconstructie van de weg niet dieper dan NAP -0,65 m worden ontgraven. Ter plaatse van de kadeconstructie en de binnenberm moet er aan het einde van de werkdag over een breedte van 0,5 m een hoogte zijn van NAP -0,25 m. Dezelfde dag moet het resterende deel tot een hoogte van NAP -0,4 m worden aangevuld. Aan het eind van de werkweek (en de dag voor vrije feestdagen) moet er over een breedte van 1,5 m een kerende hoogte aanwezig zijn van NAP -0,15 m.
7. Er mag alleen met toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden gegraven. Wekelijks (aan het begin van de werkweek) moet er contact worden opgenomen met Rijnland. Deze toestemming hangt af van de te verwachten regenval en het boezempeil.
8. Op eerste aanzegging van Rijnland moet het calamiteitenplan in werking worden gesteld en moet er binnen zes uur over een breedte van 1,5 m een kerende hoogte van NAP -0,15 m worden bewerkstelligd.
9. Het binnentalud van de dijk moet in de nieuwe situatie een flauwere helling of een helling minimaal gelijk aan het bestaande.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

10. Er moet van te voren met Rijnland een inventarisatie worden gemaakt van natte plekken. Deze inventarisatie moet vooraf ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na start werkzaamheden blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden een toename aan dijkskwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld en moet de vergunninghouder in overleg met Rijnland maatregelen nemen om de toename aan dijkskwel teniet te doen.
11. Cohesief materiaal dat wordt aangetroffen, moet in overleg met Rijnland, worden teruggeplaatst.
12. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
13. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende faseringsplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
14. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
15. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering, waar deze is opgebouwd uit grond, moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
16. Voordat de waterkering, waar deze is opgebouwd uit grond, wordt opgehoogd of verzwaid, moet:
  - het gras kort gemaaid worden;
  - het afgemaaid gras verwijderd worden;
  - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.
17. Aanvullingen en ophogingen van de waterkering, waar deze is opgebouwd uit grond, moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

18. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard).

19. De nieuwe straatkolken mogen geen grotere afmetingen hebben dan de te vervangen straatkolken.
20. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. Het tot een diepte van NAP -0,75 m graven ten behoeve van het verwijderen van ankers;
- b. Het tot een diepte van NAP -0,65 m graven en vervangen van de wegfundering en wegverharding door menggranulaat een zandbed en straatklinkers;
- c. Het graven van proefsleuven;
- d. Het vervangen van bestaande straatkolken;
- e. Het aanbrengen van grond ten behoeve van het reconstrueren van de binnenberm van de dijk;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen a., b., c. en e. door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
2. artikel 3 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Middels voorschriften wordt de waterkerende functie geborgd. Dezelfde dag moeten de sleuven weer worden aangevuld. In het andere geval moeten tijdelijke maatregelen de waterkerende hoogte waarborgen.

Met de wegreconstructie wordt de bestaande wegfundering, bestaand uit zand vervangen door menggranulaat. Menggranulaat wordt toegepast om de hoeveelheid zetting te reduceren. Menggranulaat heeft een kleinere doorlaatheid dan zand. Menggranulaat kan wel verkitten, waardoor er onder de menggranulaat een potentiële kwelpad kan ontstaan. Mocht een dergelijke geval zich voordoen dan zal de vergunninghouder maatregelen moeten treffen.

Conform de Handreiking Kabels, Leidingen en Mantelbuizen in Regionale Keringen en Kwelpolders worden straatkolken getoetst aan Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen. Straatkolken zijn toegestaan in geval de afstand tot het water minimaal 3,0 m bedraagt en de kering een breedte heeft van minimaal 10 m. Hieraan wordt voldaan, met uitzondering van de te plaatsen straatkolk ter hoogte van de Stompwijkseweg 22a. Om deze reden is in overleg met de aanvrager besloten hier uit te gaan van molgoten. Het ontwerp hiervan moet van te voren ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het aanbrengen van grond heeft tot doel het verflauwen van het talud. Dit levert een verbetering op van het waterkerend vermogen. Het aanbrengen van grond heeft geen gevolgen voor de afwatering.



## 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : paules.dukker@rijnland.net