



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64447

Ten name van: Matrix Invest Monumenten Projecten B.V.
Spaceshuttle 38
3824 ML Amersfoort

Locatie: Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie
A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar
in de gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 januari 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Teken- en Adviesbureau J.M. van Zevenhoven, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het wegnemen van bestaande verharding en het aanbrengen van nieuwe en extra dak- en oppervlakteverharding, het dempen van in totaal 388 m² overig oppervlaktewater, het aanbrengen van bouwwerken en het wijzigen van een bestaande dam met duiker L= 10 m, Ø 0,60 m binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering ter plaatse van Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A. nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop alsmede het graven van 162 m² compenserend water ter plaatse van kadastraal perceel Ter Aar, sectie A nr. 2506.

Eén en ander betreft een gewijzigde invulling van het resterende (2^e) deel van het plan 'de Linden' op basis van de reeds verleende vergunning V51959 van 20 juli 2011. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.001977.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- berekeningstaat dempen, graven en verharden;
- akkoordverklaring en situatietekening compenserend water.

1.1 Algemene regel

- Het graven van 162 m² oppervlaktewater ter plaatse van perceel, kadastraal bekend Ter Aar, sectie A nr. 2506 en zoals aangegeven op bijlage 6, als compensatie voor het dempen van overig oppervlaktewater in wg.142-283 / 227 /247 / 347 /251 en het aanbrengen van dak- en oppervlakteverharding ter plaatse van het bouwplan "de Linden deel 2" aan de Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop;
- het wijzigen van een bestaande dam met duiker L= 10 m, Ø 600 mm binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering;
- Het aanbrengen en hebben van 1463 m² extra nieuwe dak- en oppervlakteverharding binnen het plangebied zoals aangegeven op bijlage 1 aan de Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het dempen van de overige oppervlaktewatergang wg.142-247 / 347 tot een resterende watergang van 2 m breed aan de Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- het aanbrengen van bouwwerken binnen de beschermingszone van de regionale boezemwaterkering Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.
- Het uitvoeren van grondaanvullingen van meer dan 0,50 m langs een duiker ten behoeve van het wijzigen (verbreden tot max. 10 m) van een dam met duiker.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 19 januari 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 18 april 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 89 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Matrix Invest Monumentenprojecten B.V., Spaceshuttle 38, 3824 ML Amersfoort.
- II. Conform artikel 3.3.4a van de algemene regel 3.3 Dempnen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het deels dempen van watergang wg 142-247 en wg 142-347 zodanig dat een watergang resteert met een breedte van minimaal 2,00 m, gemeten op de waterlijn, één en ander ter plaatse van de Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Matrix Invest Monumentenprojecten B.V., Spaceshuttle 38, 3824 ML Amersfoort.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het wegnemen van in totaal 388 m² overig oppervlaktewater binnen de Uiteindsche- en Middelpolder middels het dempen van watergang wg 142-283 en wg 142-227 en het deels dempen van overige watergang wg 142-247 en wg 142-347;
 - b. het aanbrengen van bouwwerken binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering;
 - c. Het uitvoeren van grondaanvullingen van meer dan 0,50 m langs een duiker ten behoeve van het wijzigen (verbreden tot max. 10 m) van een dam met duiker.
 - d. Het inbrengen en accepteren van het restant van 750 m² gegraven overig oppervlaktewater binnen de Uiteindsche- en Middelpolder uit het 1^e deel van het plangebied zoals beschreven in vergunning V51889.

Eén en ander ter plaatse van Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 8 die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde werken voor wat betreft dempen, graven van compenserend oppervlaktewater en het aanbrengen van nieuw extra dak- en oppervlakte verharding te compenseren en te verrekenen met de reeds uitgevoerde werken op basis van V51959.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 24 mei 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 24 mei 2017

Aantal bijlagen: 8

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
2. Aanvrager: Teken- en Adviesbureau J.M. van Zevenhoven, Noordeinde 18, 2445 XD Aarlanderveen.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voor, tijdens en na de gedeeltelijke demping van watergang wg 142-247 en wg 142-347 moet deze watergang open en doorstroombaar worden gehouden vanwege de inlaatfunctie.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. De te graven 162 m² compenserend water dient voorafgaand aan het aanbrengen van de 1463 m² dak- en oppervlakteverharding te worden gerealiseerd en aangesloten te zijn op het omliggende watersysteem.
4. Het te graven compenserend oppervlaktewater zal na realisatie een diepte moeten hebben van minimaal 0,50 m en door onderhoud zo moeten gehouden.
5. Voorafgaand aan de demping moet ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze niet naar het resterende water wordt verplaatst.
6. Bij de demping moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
7. Na het uitvoeren van de werken genoemd in deze vergunning is het totaal surplus aan 750 m² zoals genoemd in V51889 volledig verbruikt en/of vanwege de toepasbaarheidsdatum vervallen.

Waterkeringen

8. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering langs de Westkanaalweg. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud vanaf de kruin richting plangebied van 1:3
9. Calamiteiten die schade aan de waterkering of het watersysteem tot gevolg hebben moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
10. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.



11. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
12. Aanvullingen van ontgravingen in de waterkering moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. Aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
13. Het voor aanvulling van de waterkering te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei mag maximaal voor 25% een zandfractie bevatten en voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (I_c) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Algemeen Technische Voorschriften

14. De werken moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.
15. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
16. Het is niet toegestaan middels filterbuizen aan het grondwater te bemenen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5.3.4 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde als genoemd in artikel 5.3.2.a3 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: er is beoordeeld of het terugbrengen (dempen) van overige watergang wg.142-247 / 347 tot minimaal 2 m breed op de waterlijn, aan de Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar, nadelig effect zou hebben op het functioneren van het watersysteem ter plaatse, met name t.a.v. het functioneren van de ter plaatse aanwezige inlaat. Uit deze analyse volgt dat er geen bezwaar bestaat voor het toestaan van deze demping omdat de resterende watergang voldoende capaciteit over houdt.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het wegnemen van in totaal 388 m² overig oppervlaktewater middels het dempen van watergang wg 142-283 en wg 142-227 en het wegnemen van ca. 78 m² overige oppervlaktewater middels het deels dempen van watergang wg 142-247 en wg 142-347, het aanbrengen van bouwwerken binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering, en het inbrengen en accepteren van het restant van 750 m² gegraven overig oppervlaktewater uit het 1e deel van het plangebied zoals beschreven in vergunning V51889; één en ander ter plaatse van Westkanaaldijk ter hoogte van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 8474, plaatselijk bekend Westkanaaldijk nr. 99 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 8 is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20 Grondverzet.

1. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen demping middels het wegnemen van in totaal 388 m² oppervlaktewater door het dempen van watergang wg 142-283 en wg 142-227 en het dempen van ca. 78 m² overige oppervlaktewater van watergang wg 142-247 en wg 142-347 voldoet aan het gestelde in:

artikel 3.4.2.1a, b1 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in artikel 3.4.2.b3 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Dit staat vergunningverlening niet in de weg. Overwogen daarbij is dat de compensatie weliswaar meer dan 3 jaar geleden is gegraven maar dat deze duidelijk gelinkt is aan de uitvoering van watervergunning V51889 en derhalve resteert voor de (gewijzigde) uitvoering van deel 2 zoals aangegeven in deze aanvraag.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen werken voldoen aan het gestelde in artikel 19.8.2. 1 t/m 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.
Overwogen is dat de bouwwerken volgens de ontwerptekeningen niet op de kruin liggen, buiten het profiel van vrije ruimte blijven en de waterkerendheid door de werken normaliter niet in gevaar kan komen vanwege de aanwezigheid van een stalen damwand als beschoeiing van het boezemwater ter plaatse.
3. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen grondaanvullingen van meer dan 0,50 m langs een duiker ten behoeve van het wijzigen (verbreden tot max. 10 m) van een dam met duiker voldoet aan artikel 20.5.4 a,b. Overwogen is dat er ter plaatse reeds een duiker aanwezig is en dat het aanbrengen van grond ter plaatse van de verlenging tot 10 m geen effect op de stabiliteit van de waterkering zal hebben. De waterkering is ter plaatse voorzien van een stalen damwand als oeverbescherming en is daardoor zeer robuust.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water in de Uiteindsche - en Middelpolder:

- zomerpeil is NAP min 1,92 m;
- winterpeil is NAP min 1,97 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net